



Seilzüge

Wadra – Seilzug – Vorteile

Made in Germany

- Wadra-Seilzüge** · geringes Eigengewicht
 - Wadra-Seilzüge** · schmale Bauform
 - Wadra-Seilzüge** · Gehäuse aus hochwertigem Aluminium Guss, schlagunempfindlich
 - Wadra-Seilzüge** · geringer Kraftbedarf
 - Wadra-Seilzüge** · parallel angeordnete Klemmbackenpaare
· niedriger Flächendruck
· überlegende Klemmtechnik
 - Wadra-Seilzüge** · Klemmbacken aus gezogenem Material
· keine Ersatzteilbevorratung mehr nötig
· kaum Verschleiß
 - Wadra-Seilzüge** · Seileinführung, durch zwangsläufiges Öffnen der Klemmbacken kann das Seil leicht eingeführt werden
 - Wadra-Seilzüge** · Drahtseilverschleiß, durch zwangsläufiges Öffnen und Schließen der Klemmbacken geringer Verschleiß des Drahtseiles
 - Wadra-Seilzüge** · Auswechslung der Scherstifte in jeder Situation möglich
 - Wadra-Seilzüge** · Störungen durch Verschmutzung können fast nicht eintreten, da durch zwangsläufiges Öffnen und Schließen der Klemmbacken diese ausgeschlossen werden
 - Wadra-Seilzüge** · 5 Jahre Garantie nach VDMA
 - Wadra-Seilzüge** · hoher Qualitätsstandard
· BG geprüft
 - Wadra-Seilzugseile** · in 6-litziger Ausführung erhältlich
- Wadra-Seilzüge sind gemäß DIN EN 1808 von der deutschen Berufsgenossenschaft für den Personentransport in Personenaufnahmemitteln zugelassen. (PAM)**



Seilzüge




Seilzugtyp		808		816		832			
Zugkraft	daN	800		1600		3200			
Seildurchmesser	mm	8,4		11,5		16,0			
Eigengewicht	kg	6,0		11,0		21,0			
		Artikel.-Nr. (Maße)	Preis €	Artikel.-Nr. (Maße)	Preis €	Artikel.-Nr. (Maße)	Preis €		
CABLETRAC-Gerät mit Hebelrohr		SZ-808	210,00	SZ-816	397,88	SZ-832	649,10		
jedoch ohne Seil									
TRACTIONLIFT-Seil mit Spitze und angekauchtem Haken		SZS-808-RG-SLH (20 m)	69,65	SZS-816-RG-SLH (20 m)	91,00	SZS-832-RG-SLH (20 m)	162,50		
Handhaspel		SZ-HH	10,00	SZ-HH	10,00	SZ-HH	10,00		
Standardausrüstung komplett									
• CABLETRAC-Gerät mit Hebelrohr		SZ-808-ST {	210,00	SZ-816-ST {	397,88	SZ-832-ST {	649,10		
• 20 m TRACTIONLIFT-Seil mit Spitze und angekauchtem Haken			69,65				91,00		162,50
• Handhaspel			10,00				10,00		10,00
			289,65		498,88		821,80		

TRACTIONLIFT-Seile mit Spitze und Haken ohne Haspel

Zu jedem Gerät gehört ein Original TRACTIONLIFT-Seil mit Stahleinlage aus eigener Produktion. Aufgrund der speziell auf das vorteilhafte Klemmbackenprinzip ausgelegten Seilkonstruktion ist das TRACTIONLIFT-Zugseil bei gleicher Festigkeit deutlich flexibler als verschiedene andere Zugseiltypen.

Die einwandfreie Funktion ist nur mit diesen Originalseilen gewährleistet.



Seilzugtyp	808	816	832
Seildurchmesser	8,4 mm	11,5 mm	16,0 mm
Seil im Ring gewickelt	Preis €	Preis €	Preis €
10	44,65	59,00	103,00
20	69,95	91,00	162,50
30	94,65	123,00	222,00
inkl. Haken und Spitze			
Mehrpreis je Mehrmeter	2,50	3,20	5,95

BG-GS-geprüft mit Zulassung zur Personenbeförderung PAM

Seilzüge



Zubehör

	808		816		832	
	Artikel.-Nr. (Maße)	Preis €	Artikel.-Nr. (Maße)	Preis EURO	Artikel.-Nr. (Maße)	Preis €
Trommelhaspel	SZ-TH	88,80	SZ-TH	88,80	SZ-TH	88,80
Zughaken	SZ-808-ZHR	9,85	SZ-816-ZHR	14,00	SZ-832-ZHR	23,50
CABLETRAC-Box	SZ-BOX	135,00	SZ-BOX	135,00	SZ-BOX	135,00
Ersatzteile	808		816		832	
Hebelrohr	ETS-SZ-310885	35,55	ETS-SZ-311685	54,00	ETS-SZ-313285	54,00
Abscherstifte Verpackungseinheit 25 St.	ETS-SZ-310821	15,00	ETS-SZ-311621	15,00	ETS-SZ-313221	15,00

Weitere Ersatzteile auf Anfrage

