
SUMNER


bavarialift
heben und bewegen

MAX-JAX

Sumner - Rohrfabrikationsböcke mit einer Tragkraft von jeweils 1.135 kg







Technische Daten		
Tragkraft	1.135 kg	
Grundeinheit	A (Höhe)	686 mm
	B (Breite)	752 mm
Grundeinheit mit Laufrollen	A (Höhe)	927 mm
	B (Breite)	1.003 mmm
V-Kopf-Höhe	C (min.)	533 mm
	C (max.)	838 mm
V-Kopf-Höhe mit Laufrollen	C (min.)	775 mm
	C (max.)	1.080 mm

Laufrollensatz (Teile-Nr. 781464)
Stahlrollensatz (Teile.Nr. 781465)



Nur Max Jax

Der Laufrollensatz besteht aus fünf 200 mm Hochleistungs-laufrollen. Die Laufrollen haben ein Schnellbrems-system.



Rollenkopfsatz (Teile-Nr. 781406)
Rollenkopfsatz aus Edelstahl (Teile-Nr. 781407)

Der Rollenkopfsatz bietet vier Rollen, die schnell in den 300 mm V-Kopf eingesetzt werden können. Die Rollen bestehen entweder aus Stahl oder Edelstahl.



Edelstahlhülsen (Teile-Nr. 781382)

Wenn Edelstahlrohre verarbeitet werden, wird der Max Jax durch die Hülsen sofort in ein Spezialwerkzeug für Edelstahl verwandelt, welches Kohlenstoffkontamination verhindert.




Große Rollen (Teile-Nr. 781381)

Breite Stahlrollen ermöglichen ruhigere Rohrrotation mit weniger Aufwand.



Niederhalter (Teile-Nr. 781050)



Der Sumner Niederhalter nutzt hochzugfeste Ketten zum Sichern von Rohren mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm auf dem V-Kopf während des Schweißens oder wenn der Max Jax zum Materialtransport benutzt wird. Kettenverlängerungssätze sind erhältlich für Rohre mit einem Durchmesser von bis zu 1.000 mm.

Gummirollensatz (Teile-Nr. 781394)

Besteht aus vier Gummirollen und Beschlägen, sodass die Rollen in den 300 mm V-Kopf eingesetzt werden können. 545 kg Tragkraft.



Edelstahl-Kugelrollen (Teile-Nr. 781397)

Standard-Kugelrollen (Teile-Nr. 781383)

Besteht aus zwei 38 mm Kugelrollen, die in die Nuten des V-Kopfes für Rohre mit einem Durchmesser von 9-915 mm eingeschoben werden können. 455 kg Tragkraft.



