

MECHANISCHE LINIENBANDSCHREIBER FÜR DRUCK- UND TEMPERATURMESSUNG

KOMPETENZ IN MESSTECHNIK





DATENBLATT EINFACH / ZWEIFACH ODER DREIFACH-LINIENBANDSCHREIBER

PRODUKTBESCHREIBUNG

Linienbandschreiber aus dem Hause Wegener eignen sich zum Messen und Registrieren von Druck innerhalb der Bereiche von -1 bis 1000 bar und Temperatur von -40 bis +450°C. Das Messwerk für Druck- bzw. Temperaturmessung arbeitet ohne Hilfsenergie.

Das Diagrammpapier ist mit dem Anzeigebereich (Druck- bzw. Temperaturwerte) bedruckt, damit ist eine vor Ort Auswertung möglich.

Der Einsatz der Schreiber kann in fast allen Industriezweigen erfolgen, als transportable Ausführung ist er besonders für Installationsarbeiten auf Baustellen geeignet.

Die Geräte sind auch mit speziellen Transportund Messkoffern lieferbar, in denen außer dem Schreiber Zubehör, wie Diagrammpapier, flexible Druckschläuche etc. aufbewahrt werden kann.

AUSFÜHRUNG

transportabel

Einfach-Linienbandschreiber Zweifach-Linienbandschreiber Dreifach-Linienbandschreiber Wandaufbau Messtafeleinbau


ANTRIEB elektrisch, mechanisch 8- oder 32-Tage Laufzeit



Schreibbreiten / Vorschübe Einfach-LBS 100 mm (standard) Zweifach-LBS 2 x 100 mm (standard) (optinal 120 mm bzw. 2x 120mm) Dreifach-LBS 3 x 80 mm Standard 20mm/h mechanisch 5 bis 1200 mm/h elektrisch 20 bis 3600 mm/h



Anschlussbedingungen Linienbandschreiber für Messgröße Druck Gewinde G 1/2B nach hinten oder unten Linienbandschreiber für Messgröße Temperatur Fühlerausführung als Fernfühler mit Überwurfmutter oder glatter Fühler Fühlerlänge min. 100 mm





Fax

Adresse | Paul Wegener GmbH | Marienstraße 24 | 06493 Ballenstedt +49 39483 96-300 +49 39483 96-400

www.paul-wegener.de E-Mail | info@paul-wegener.de