WODOIL GMBH

Mineralölimporte u.Grosshandel K. WODRAZKA & CO Gesellschaft mbH 1020 WIEN Franzensbrückenstr. 1

Tel.: 01/2183970

BIOHYDRAULIKÖL ESTHERBASIS 32/46

PRODUKTBESCHREIBUNG

Umschreibung

Biohydrauliköl auf Esterbasis ist ein umweltfreundliches Hydrauliköl auf Basis ausgesuchter Estergrundöle die mit einem zinkfreien Additivsystem formuliert werden.

Anwendung

Ideal bei Land- Forst und Bauwirtschaft, bei Gefahr von Ölverlust. Mobile Hydrauliken, Arbeitshydrauliken, hydraulische Fahrantriebe und Steuerhydraulik.

Eigenschaften

Vielseitig einsetzbar mit hohen Viskositätsindex und guten Schmiereigenschaften.

Besonders geringer Viskositäts- Temperatur- Abhängigkeit Ganzjahreseinsatz möglich Guter Schutz vor Korrosion und Verschleiß Sehr gutes Kälteverhalten Schnell abbaubar.

Technische Daten

| Viskositätsklasse | ISO VG | 32 / 46 |
|-----------------------|------------|---------|
| Viskosität bei 40°C | mm/²/s | 32 / 46 |
| Viskosität bei 100 °C | mm^2/s | 9,5 |
| Flammpunkt COC | °C | 335 |
| Stockpunkt | °C | <-39 |
| Trübungspunkt | °C | <-20 |
| Jodzahl | Mittelwert | 82 |