



ZWASHER ANTRIEBE

Standardabmessungen

devotec GmbH
Justus von Liebig Ring 17
82152 Krailing

info@devotec.de

Standardabmessungen der SmartDISK zWasher Antriebe für Werkzeuge mit Aussenvierkant

BOLT SIZE ZOLL	BOLT SIZE METRIC	Z-Driver Assy IMPERIAL	ØA [mm]	ØB [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
Gewinde (inch)	Gewinde (mm)	Artikel-Nummer Antrieb	ABMESSUNGEN				
AVANTI 1 - ICE 1 - jGUN 1 - BTM 700 - BTM 1000 - LiON-0,7							
	M20	DZAK-M20-30MX					
3/4	M22	DZAK-012-104X	58,5	51,8	80,6	44,8	43,5
7/8	M24	DZAK-014-107X	58,5	56,0	78,5	38,8	27,8
1	M27	DZAK-100-110X	63,5	61,0	90,2	53,6	45,6
1 1/8	M30	DZAK-102-113X	71,3	68,7	93,9	58,1	48,3
1 1/4	M33	DZAK-104-200X	78,5	76,0	95,8	59,9	47,8
1 3/8	M36	DZAK-106-203X	84,5	82,0	104,6	68,8	54,6
1 1/2	M39	DZAK-108-206X	90,0	87,0	105,7	69,9	57,7
AVANTI 3 - ICE 3 - jGUN 3 - BTM 2000 - BTM 3000							
1	M27	DZAL-100-110X	71,2	63,5	95,2	47,9	43,2
1 1/8	M30	DZAL-102-113X	71,2	69,9	99,8	58,3	51,5
1 1/4	M33	DZAL-104-200X	78,5	76,0	110,0	62,9	57,2
1 3/8	M36	DZAL-106-203X	85,0	82,0	106,8	59,1	51,7
1 1/2	M39	DZAL-108-206X	89,5	87,3	116,8	69,5	58,8
1 5/8	M42	DZAL-110-209X	99,3	94,0	132,3	85,3	74,4
1 3/4	M45	DZAL-112-212X	103,7	99,1	133,6	86,5	72,0
1 7/8	M48	DZAL-114-215X	112,9	107,0	134,5	87,4	71,1
2	M52	DZAL-200-302X	116,2	113,0	143,9	85,5	73,4
AVANTI 5 - ICE 5 - jGUN 5							
1 1/2	M39	DZAM-108-206X	105,2	88,9	132,7	63,5	56,8
1 5/8	M42	DZAM-110-209X	101,6	101,6	136,0	71,8	66,6
1 3/4	M45	DZAM-112-212X	107,1	107,1	135,3	70,3	64,8
1 7/8	M48	DZAM-114-215X	112,0	112,0	138,9	73,9	66,3
2	M52	DZAM-200-302X	121,0	121,0	146,1	81,2	71,6
2 1/4	M56	DZAM-204-85MX	133,0	133,0	151,1	86,2	67,8
2 1/2	M64	DZAM-208-314X	144,0	144,0	164,7	99,8	82,3
2 3/4	M72	DZAM-212-404X	155,0	155,0	172,4	107,4	81,0
3	M80	DZAM-300-410X	166,0	166,0	183,6	118,6	97,3
AVANTI 8 - jGUN 8							
2 1/4	M56	DZAN-204-85MX	133,0	133,0	153,0	87,4	69,1
2 1/2	M64	DZAN-208-314X	144,0	144,0	164,7	99,9	82,7
2 3/4	M72	DZAN-212-404X	155,0	155,0	171,3	106,6	80,1
3	M80	DZAN-300-410X	166,0	166,0	183,6	118,9	97,6
AVANTI 10							
2 1/4	M56	DZAP-204-85MX	133,0	133,0	155,0	86,9	68,6
2 1/2	M64	DZAP-208-314X	144,0	144,0	169,8	101,6	84,3
2 3/4	M72	DZAP-212-404X	155,0	155,0	177,5	109,2	82,8
3	M80	DZAP-300-410X	166,0	166,0	188,7	120,5	99,1



