




WELDPLAST S2 PVC

Als Kernstück des neuen Hand-Extruders wurde eine speziell auf PVC ausgelegte Schnecke entwickelt. Zusammen mit unzähligen technischen Neuerungen ist der WELDPLAST S2 PVC damit ein Gerät, welches in jeder Beziehung überzeugt.

- Multifunktionales Display
- Beidseitiger, drallfreier Drahteinzug
- Stufenlos schwenkbarer Handgriff
- Ergonomische Bauform
- Wartungsfreies Gebläse
- Geräuscharmes, leistungsstarkes Getriebe
- PVC-optimierte Extruderschnecke
- Einfach veränderbare Luftführung für alle Schweisspositionen

TECHNISCHE DATEN

135.724

Spannung	V~	230
Leistung	W	3000
Frequenz	Hz	50/60
Material		PVC-U, HD-PE, LD-PE, PP (weitere Materialien auf Anfrage)
Ausstoss Ø 3	kg/h	PVC-U: 0.9 –1.7 PE: 0.6 –1.3 PP: 0.5 –1.2
Ausstoss Ø 4	kg/h	PVC-U: 1.5 –2.7 PE: 1.0 –2.3 PP: 0.9 –2.0
Schweissdraht	mm	3/4
Abmessungen (L x B x H)	mm	450 × 98 × 260 (ohne Schweissschuh)
Gewicht	kg	5.8 (ohne Netzanschlussleitung)
Konformitätszeichen		
Sicherheitszeichen		
Zertifizierungsart		CCA
Schutzklasse I		



ZUBEHÖR



Geräteablage WELDPLAST S2

131.451 - Geräteablage



Schweissschuh komplett, Kehlnaht für WELDPLAST

119.159 - Schweissschuh komplett, Kehlnaht 5/6 mm (a = 4.2 mm)

119.161 - Schweissschuh komplett, Kehlnaht 8/10 mm (a = 7 mm)

119.163 - Schweissschuh komplett, Kehlnaht 15 mm (a = 10.5 mm)

119.164 - Schweissschuh komplett, Kehlnaht 20 mm (a = 14 mm)

119.165 - Schweissschuh komplett, Kehlnaht 25 mm (a = 17.5 mm)

119.166 - Schweissschuh komplett, Kehlnaht 30 mm (a = 21 mm)



Schweissschuh komplett, V-Naht X-Naht für WELDPLAST

119.193 - Schweissschuh komplett, V-Naht 5/6 und X-Naht 10/12 mm

119.194 - Schweissschuh komplett, V-Naht 8/10 und X-Naht 15/20 mm


119.195 - Schweissschuh komplett, V-Naht 12 und X-Naht 25 mm

119.196 - Schweissschuh komplett, V-Naht 15 und X-Naht 30 mm

119.197 - Schweissschuh komplett, V-Naht 20 und X-Naht 35/40 mm


119.198 - Schweissschuh komplett, V-Naht 25 mm

119.199 - Schweissschuh komplett, V-Naht 30 mm



Schweissschuh komplett, Rohling 50x40x38mm für WELDPLAST

119.217 - Schweissschuh komplett, Rohling 50 x 40 x 38 mm



Schweissschuh komplett, Rohling 70x50x47.5mm für WELDPLAST

119.222 - Schweissschuh komplett, Rohling 70 x 50 x 47.5 mm

Schweissschuh komplett, Eck, kurz \varnothing 20 mm129.008 - Schweissschuh komplett, Eck, kurz \varnothing 20 mm.



Schweissschuh komplett, Eck, lang \varnothing 14 mm

129.010 - Schweissschuh komplett, Eck, lang \varnothing 14 mm