

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Der Nass-/Trockensauger ATTIX 33 bietet eine außerordentliche Produktivität dank des automatischen Filterreinigungssystems InfiniClean™. Das InfiniClean™ System ist ein vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust. Dadurch verringern sich die Stillstandzeiten erheblich, da der Behälter befüllt werden kann ohne den Filter zu warten - selbst bei den anspruchvollsten Feinstaub-Anwendungen. Der waschbare und langlebige PTFE Filter reduziert ebenso den Wartungsaufwand und somit die Wartungskosten. Leichte Handhabung und Benutzerfreundlichkeit - vor allem wenn der Nass-/Trockensauger von einem Arbeitsplatz zum anderen transportiert werden muss - sind weitere bemerkenswerte Merkmale der ATTIX 33 Entstauber. Alle Modelle verfügen über flexible Aufbewahrungsmöglichkeiten für Werkzeuge und Zubehörteile, somit sind alle wichtigen Utensilien stets griffbereit.

InfiniClean™ - vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung PTFE, M-Klasse Flachfaltenfiltere mit einem Abscheidegrad von mindestens 99,9 %
 Zertifiziert nach Staubklasse L (ohne ATTIX 33-01 IC) 30 l
 Schmutzbehälter mit robustem Stoßfänger Robustes Fahrgestell mit Stahlrollen Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox Optionaler Trolleygriff für bequemen Transport und sichere Lagerung



Abb. ähnlich

Die neuen Entstauber der ATTIX 33 Baureihe setzen neue Maßstäbe im Nilfisk Nass-/Trockensauger Portfolio in puncto Funktion und Leistungsfähigkeit. Ein innovatives Filtersystem, optimierte Leistungsdaten und ein robustes Design bieten eine überlegene Lösung für professionelle Kunden, die eine sichere und zuverlässige Maschine benötigen. Die neuen Modelle besitzen deutlich mehr Saugleistung, ein versiegeltes System und eine vollautomatische Filterabreinigung. Die ideale Lösung - nicht nur für Anwendungen in der Industrie oder im Baugewerbe.

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
Filter						
	Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	•	•	•
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H	107413555	0			
System 32 Staubsauger Schlauch						
	Muffe Schlauch Ø 32 mm	14682	0			
	Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D3	107413543	1			•
System 36 Staubsauger Schlauch						
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	0	•	•	
System 36 Saugrohr						
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0			•



Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Verlängerungsrohr Ø 36x505 mm, VPE 2	107408074	0		•	
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0			•
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	•		
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0		•	
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0			•
System 36 Pinsel / Universal Düsen						
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0			•
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0			•
System 36 Staubsauger Bodendüse						
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	•	•	•
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0			
System 36 Fugendüse						
	FUGENDUESE D36X200	29541	0	•	•	•
Sonstiges						
	Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T)	107413551	0			•
	Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0			•

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Modell	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
Artikel-Nr.	107412101	107412103	107412104
Produkteigenschaften			
Softstart	•	•	•
Antistatische Ausführung	•	•	•
Drehzahlregulierung		•	•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge		•	•
Zubehörablage	•	•	•
Gerätesteckdose		•	•
Schlauch- und Kabelhalterung	•	•	•
Zugelassen für Staubklasse L		•	•
Entsorgungssack (1 Stk.)	•	•	•
Vlies-Filtersack (1Stk.)			•
Tool box storage system			•

Technische Spezifikationen	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
Leistung pmax (W)	1400	1400	1400
Leistung piec (W)	1200	1200	1200
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	4500	4500	4500
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	60	60
Netzkabel (m)	7.5	7.5	7.5
Max. Behältervolumen (l)	30	30	30
Filterabreinigungssystem	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean
Hauptfilter	PTFE	PTFE	PTFE
Abmessungen LxBxH (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x565
Gewicht (kg)	14.5	14.5	16

• Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
System 36 Fugendüse					
 FUGENDUESE D36X200	29541	0	•	•	•
Fugendüse, lang, Ø 36 mm	17836	0	○	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	0	○	○	○
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	0	○	○	○
System 50 Saugrohr						
	Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm	40452	0	○	○	○
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	0	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	0	○	○	○
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	0	○	○	○
	Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	0	○	○	○
System 36 Pinsel / Universal Düsen						
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	0	○	○	○
	Heizkörperbürstendüse	5144	0	○	○	○
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	0	○	○	○
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	0	○	○	○
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	○	○	●

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU	
 Turbinen-Handsaugbürste Ø 36x150 mm	41275	0	○	○	○	
 Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0	○	○	●	
 Universaldüse Ø 36x150 mm	5145	0	○	○	○	
System 36 Staubsauger Bodendüse						
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	●	●	●
 Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	0	○	○	○	
 Bodendüse, Ø 36 mm	302000259	0	○	○	○	
 Bodendüse, Ø 36x260 mm	302000477	0	○	○	○	
 Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	0	○	○	○	
 FLOOR NOZZLE D36 W/D -KIT	107402706	0	○	○	○	
 Großraumbodendüse Ø 36x450 mm	15348	0	○	○	○	
 Großraumbodendüse Ø 36x450 mm	15349	0	○	○	○	
 Kombidüse, Ø 36x250 mm	302000962	0	○	○	○	
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	0	○	○	○

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	○	○	○
	Profi-Bodendüse, Ø 36x360 mm	60356	0	○	○	○
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	0	○	○	○
	Teppichsaugbürste Ø 36x305 mm	11664	0		○	○
	Turbinen-Teppichsaugbürste, Ø 36x300 mm	54118	0	○	○	○
System 50 Pinsel / Universal Düse						
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	0	○	○	○
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	0	○	○	○
	Pinseldüse, rund, Ø 50 mm	40458	0	○	○	○
System 38 Staubsauger Schlauch						
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	0	○	○	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø 38 mmx5 m	107401368	0	○	○	○
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	0	○	○	○

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
System 50 Staubsauger Bodendüse					
 Bodendüse PVC, Ø 50x350 mm	6077	0	○	○	○
 Bodendüse, nass/trocken, Ø 50x450 mm	302002880	0	○	○	○
 Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	0	○	○	○
 Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	0	○	○	○
System 38 Staubsauger Bodendüse					
 Backofendüse Ø 38x400 mm	63380	0	○	○	○
 Backofendüse Teflon, Ø 38x350 mm	6079	0	○	○	○
 Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	0	○	○	○
 Bodendüse, nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	0	○	○	○
Zubehör Set					
 Backofen-Reinigungs-Set, VPE 3	14341	0	○	○	○
 Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	0	○	○	○
 Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	0	○	○	○

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Heizkesselreinigungssatz Ø 36 mm/VPE 4	60430	0	○	○	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	0	○	○	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	0	○	○	○
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	0	○	○	○
	Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	0	○	○	○
	Saug-Set D50 Standard	6085	0	○	○	○
	Saug-Set D 36	107401367	0	○	○	○
	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	0	○	○	○
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	0	○	○	○
	Saug-Set, Tierpflege, Ø 27 mm, VPE 4	6095	0	○	○	○
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	0	○	○	○
	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	0	○	○	○

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	0	○	○	○
System 27 Pinsel / Universal Düsen						
	Bürstenstriegel Ø 27 mm	6093	0	○	○	○
	Kammstriegel Ø 27 mm	6092	0	○	○	○
	Stiftstriegel Ø 27 mm	6094	0	○	○	○
System 50 Staubsauger Schlauch						
	Saugschlauch 50x4000	6468	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	0	○	○	○
	Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	0	○	○	○
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	0	○	○	○
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	0	○	○	○
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	0	○	○	○
System 50 Fugendüse / Kegeldüse						

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
 Fugendüse Ø50X370 PE	7102	0	○	○	○
 Gummidüse Ø 50 mm	19936	0	○	○	○
 Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	0	○	○	○
 Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	0	○	○	○
System 38 Fugendüse / Kegeldüse					
 Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	0	○	○	○
 Rohrreinigungsdüse Ø 38 mm	7964	0	○	○	○
 Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	0	○	○	○
Saugdüse Ø 40 mm	43535	0	○	○	○
 Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	0	○	○	○
System 27 Staubsauger Schlauch					
 Saugchl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	0	○	○	○
Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	0	○	○	○
Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	0	○	○	○
System 36 Staubsauger Schlauch					
 Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D3	107413544	0	○	○	○

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
 Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m	25537	0	○	○	○
Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m, antistatisch	15311	0	○	○	○
Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m, antistatisch	63209	0	○	○	○
 Saugschlauch, antistatisch, Ø 36 mm x 5 m	302001682	0	○	○	○
 Saugschlauch, Ø 36 mm x 3 m	46948	0	○	○	○
Saugschlauch, Ø 36 mm x 3,5 m	302001677	0	○	○	○
Universalsaugschlauch Ø 36 mm x 3 m	15805	0	○	○	○
 Universalsaugschlauch, Ø 32 mm x 3,5 m	107409976	0	●	●	○
Universalschlauch, Ø 32 mm x 3 m	302000473	0	○	○	○
System 38 Saugrohre					
 Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	0	○	○	○
 Verlängerungsrohr Ø 38 mm x 2 m	15339	0	○	○	○
 Verlängerungsrohr Ø 38 mm x 2,5 m	15340	0	○	○	○
Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	0	○	○	○
System 36 Saugrohr					
 Adapter, Kunststoff	29457	0	○	○	○
 Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	○	○	●

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
 Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	0	○	○	○
 Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	0	○	○	○
Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	0	○	○	○
 Verlängerungsrohr Ø36x500 mm, VPE 2	107400032	0	○	○	○
Verlängerungsrohr Ø 36x505 mm, VPE 2	107408074	0	○	●	○
 Verlängerungsrohr Ø 36x515 mm, VPE 2	40696	0	○	○	○
Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○	○	●
 Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	●	○	○
 Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	0	○	○	○
Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0	○	●	○
 Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	○	○	●
Entsorgungsbeutel					
Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0	○	○	○
 Filterschutzbeutel(10 Stück)	30082	0	○	○	○
System 32 Staubsauger Schlauch					
Muffe Schlauch Ø 32 mm	14682	0	○	○	○
Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D3	107413543	1	○	○	●
Saugschlauch Ø 32 mmx5 m, antistat.	30657	0	○	○	○
Sonstiges					

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0	○	○	●
	Funkenlöscher, Ø 50 mm	34591	0	○	○	○
	Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0	○	○	●
	Werkzeugbox L-Boxx mit Staubbeuteln	107413554	0	○	○	○
Filter						
	Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	●	●	●
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H	107413555	0	○	○	○
Special Filter						
	Motorkühlluftfilter PET ATTIX 33/44	107413541	0	○	○	○
Staubbeutel						
	Vlies-Filtersack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107413547	0	○	○	○
Abgasadapter						
	Abluftsammler / Blasadapter ATTIX 33/44	107417865	0	○	○	○