



## T 12/1

Leiser, wendiger und kippsicherer Trockensauger mit Fußschalter und Rammschutz. Einfacher Nachlauf durch zwei große gummierte Räder und zwei Doppellenkrollen. Der ausklappbare Netzkabelhaken und eine Netzkabelaufwicklung am Turbinenkopf erleichtern die Aufnahme bzw. das Verstauen des Netzkabels. Die Parkposition für die Bodendüse und eine Steckdose für die Elektroaugbürste runden das Gerät ab.



### 1 HEPA-Filter für saubere Abluft

- Der optionale HEPA-Filter sorgt für partikelfreie, hygienisch reine Abluft.



### 2 Anschluss für Elektroaugbürsten

- ESB 28 bzw. ESB 34 machen den T 12/1 zum extra reinigungsstarken und trotzdem angenehm leisen Bürstsauger.



### 3 Hauptfilterkorb

- Ein großer Permanent-Hauptfilter aus waschbarem Nylon gewährleistet optimale Staubabscheidung. Der Gerätebetrieb ist somit sowohl mit als auch ohne Filtertüte möglich.



### 4 Bedienung per Fußdruck

- Kein lästiges Bücken beim täglichen Arbeitseinsatz.



## T 12/1

- Clipsystem
- Steckdose für Elektrobürste ESB 28
- Bedienung per Fußdruck

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.355-100.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784723320	
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s</b>	53
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	240 / 24
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	12
<b>Max. Aufnahmeleistung</b>	<b>W</b>	800
<b>Standardnennweite</b>		35
<b>Kabellänge</b>	<b>m</b>	12
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	62
<b>Schalleistungspegel</b>	<b>dB(A)</b>	75
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	6,6
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	<b>mm</b>	410 x 315 x 340
<b>Energieeffizienzklasse (Skala von A+++ bis D)</b>		B

### Ausstattung

<b>Saugschlauch</b>	<b>m</b>	2,5
<b>Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m</b>		■
<b>Filtertüte</b>		Vlies
<b>Umschaltbare Bodendüse</b>	<b>mm</b>	285
<b>Behältermaterial</b>		Kunststoff
<b>Clipsystem zur Schlauchverlängerung</b>		■

■ Im Lieferumfang enthalten.

# ZUBEHÖR FÜR T 12/1

## 1.355-100.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Abluftfilter</b>									
Standardabluftfilter	1	6.414-802.0	3 Stück					Standard-Abluftfilter und Defusor zur Reduzierung der filterierten Arbeitsluft. Aus Schaummaterial.	■
Motorschutzfilter	2	6.414-611.0	5 Stück					Motorschutzfilter, Wechselvlies, bei stärkerer Verschmutzung zu wechseln.	■
<b>Hauptfilterkörbe</b>									
Permanent-Hauptfilterkorb	3	5.731-640.0	1 Stück					Der Hauptfilterkorb für T 15/1, T 12/1 und T 17/1 lässt sich als Hauptfilter verwenden, wobei der Betrieb mit oder ohne Filtertüte möglich ist. Nylon-Kunststoffrahmen waschbar bis 40°C.	■
	4	4.731-011.0	1 Stück					Kunststoffrahmen mit verstärktem Vlies, waschbar bis 40°C.	□
<b>Vliesfiltertüten (3-lagig)</b>									
Vliesfiltertüten	5	6.904-315.0	10 Stück					Extrem reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Verglichen mit Papierfiltertüten bietet der Vliesaufbau ein 2- bis 3-mal höheres Füllvolumen. Standard für T 10/1 und T 12/1.	■
Vliesfiltertüten, Großverbraucher-einheit	6	6.904-321.0	200 Stück					Vliesfiltertüte, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M, Großverbraucher-einheit.	□
<b>Krümmen, Kunststoff</b>									
Krümmer elektr. leitend verpackt NW35 2	7	2.889-148.0	1 Stück	DN 35					■
Comfort-Krümmen, Kunststoff, C-32-Clipsystem	8	4.440-865.0	1 Stück	DN 32				Krümmen aus Kunststoff (DN 32) mit C-32-Clip-System und Zuluftöffnung zur Regulierung der Bodendüsen-Schiebekraft bei hochflorigen oder sehr dichten Textilbelägen.	□
<b>Kombidüsen, trocken</b>									
Bodendüse verpackt NW35	9	2.889-129.0	1 Stück	DN 35		295 mm			■
Kombidüse verpackt basaltgrau DN32	10	6.907-410.0	1 Stück	DN 32		270 mm			■
Kombidüse für Parkett	11	6.906-107.0	1 Stück	DN 32		360 mm		Die Kunststoff-Kombidüse für Parkett (DN 32) verfügt über Bürstenstreifen und zwei Rollen und ist für alle gewerblichen T-Sauger geeignet. Die Kombidüse ist nicht umschaltbar. 360 mm.	□
Bodendüse verpackt D300 NW32	12	6.907-486.0	1 Stück	DN 32		300 mm			□
Parkettdüse verpackt D360 NW35	13	2.889-196.0		DN 35		360 mm			□
Parkettdüse verpackt D300 NW35	14	2.889-197.0		DN 35		300 mm			□
Kombidüse	15	6.907-468.0	1 Stück	DN 32		290 mm			□
	16	6.907-467.0	1 Stück	DN 32		270 mm			□
<b>Saugrohre, Metall</b>									
Saugrohr verchromt NW35 - 505mm	17	6.902-074.0							■
Teleskopsaugrohr	18	6.903-524.0	1 Stück	DN 32				Das verchromte Metall-Teleskoprohr (DN 32, Länge: 0,61-1 m) eignet sich auch als Zusatzverlängerung, beispielsweise beim Absaugen von Decken.	□
Saugrohr	19	6.903-850.0	1 Stück	DN 32	0,5 m			Metall verchromt, DN 32, Länge 0,5 m,	□
<b>Saugschläuche komplett (Clipsystem)</b>									
Schlauch verpackt NW35 2.5m	20	2.889-133.0	1 Stück	DN 35	2,5 m				■
Saugschlauch C-DN 32, kpl. el.	21	4.440-982.0	1 Stück	DN 32	2,5 m				□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR T 12/1

## 1.355-100.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung		
<b>HEPA, Staubklasse-H-Filter</b>										
Flachfilter HEPA	22	6.414-801.0	1 Stück					Die HEPA-Filterkassette (Papier/ Kunststoff) - H 12 - erhöht die Filterleistung und verbessert damit die Ausblasluft. Optionaler (Professional Version als Standard) Filter anstelle der Ausblasluft-Filterkassette.	<input type="checkbox"/>	
<b>Papierfiltertüten (2-lagig)</b>										
Papierfiltertüten	23	6.904-312.0	10 Stück					10 Papierfiltertüten der Staubklasse M. Verwendbar in allen T 12/1-Varianten.	<input type="checkbox"/>	
Papierfiltertüten, Großverbraucherreinheit	24	6.904-318.0	200 Stück					Staubklasse M geprüft.	<input type="checkbox"/>	
<b>Stofffilterbeutel</b>										
Stofffilterbeutel	25	6.904-316.0	1 Stück					Der bis 40°C waschbare Stofffilterbeutel aus Baumwolle eignet sich für die Modelle T7/1, T 10/1 und T 12/1.	<input type="checkbox"/>	
<b>Inaktiv</b>										
Krümmen, Kunststoff	26	4.408-052.0	1 Stück	DN 32				Der elektrisch leitende Kunststoff-Krümmen (DN 32) mit C-32-Clip-System reduziert die elektrostatische Aufladung. Optional für BV 111, T 7/1, T 191, T 10/1, T 12/1, T 201/ T201 + ESB 28.	<input type="checkbox"/>	
<b>Allzweckbürsten</b>										
Allzweckbürste	27	6.906-122.0	1 Stück	DN 32	120 mm			Allzweckbürste aus Kunststoff. Borstenbesatz: 120 x 45 mm. Für alle T- und BV-Versionen.	<input type="checkbox"/>	
<b>Elektrobürsten</b>										
Bürstenkopf ESB 34	28	2.642-442.0	1 Stück	DN 32		340 mm		ESB 34 mit Saugschlauch und mit integriertem E-Kabel und Teleskoprohr.	<input type="checkbox"/>	
Elektrosaugbürste ESB 28	29	2.641-815.0	1 Stück	DN 32		280 mm		Elektrosaugbürste mit Saugschlauch, Kabel und Teleskopsaugrohr. Für eine deutlich verbesserte Schmutzaufnahme von textilen Belägen. Auch für elastische und harte Flächen. Für T 201 und T 12/1.	<input type="checkbox"/>	
<b>Fugendüsen</b>										
Fugendüse verpackt NW35	30	2.889-130.0	1 Stück	DN 35	210 mm				<input type="checkbox"/>	
<b>Heizkörperbürsten</b>										
Heizkörperbürste	31	6.903-034.0	1 Stück	DN 35				Die Heizkörperbürste eignet sich für die Fugendüse 6.900-385.0 oder 6.905-240.0.	<input type="checkbox"/>	
	32	6.903-404.0	1 Stück	DN 32				Die Heizkörperbürste eignet sich für die Fugendüse 6.903-403.0	<input type="checkbox"/>	
<b>Polsterdüsen</b>										
Polsterdüse	33	6.903-402.0	1 Stück	DN 32		120 mm		Die Kunststoff-Polsterdüse (DN 32) mit Fadenheber ist Standard bei T 201, T 201 + ESB 28. Optional für T 7/1, T 191, T 10/1.	<input type="checkbox"/>	
<b>Saugpinsel</b>										
Saugpinsel	34	6.903-887.0	1 Stück	DN 32		70 mm		Der drehbare Saugpinsel (DN 32, Kunststoff) mit Borstenbesatz aus PA ist 70x45 mm groß. Nur für BV- und T-Sauger.	<input type="checkbox"/>	
<b>Turbodüsen</b>										
Turbo Polsterdüse	35	2.860-113.0	1 Stück	DN 32		160 mm		Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>	
Turbo Bodendüse	36	2.860-114.0	1 Stück	DN 32		270 mm		Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>	
<b>Reparaturset</b>										
Reparaturset, C 32	37	2.639-739.0	1 Stück	DN 32				Das Reparaturset (C32) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungsstücke für gewerbliche T-Sauger mit Clip-Anschlussystem.	<input type="checkbox"/>	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR T 12/1

## 1.355-100.0

**KÄRCHER**



		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Nennweite</b>	<b>Länge</b>	<b>Breite</b>	<b>Preis</b>	<b>Beschreibung</b>	
<b>Saugschläuche (Clipsystem)</b>									
Saugschlauch	38	4.440-911.0	1 Stück	DN 32	2,5 m			Saugschlauch mit Trockensaugeranschluss & Clipanschluss (C 32).	<input type="checkbox"/>
<b>Verbindungsmuffen</b>									
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	39	6.902-077.0	1 Stück	DN 32				Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschluss-teile. Geeignet für DN 32 oder DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Verlängerungsschläuche (Clipsystem)</b>									
Verlängerungsschlauch	40	6.906-237.0	1 Stück	DN 32	2,5 m			Nicht elektrisch leitender Standard-Verlängerungsschlauch für alle C-32- und C-35-Schläuche mit Clip-System.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch, elektrisch leitend	41	6.906-277.0	1 Stück	DN 32	2,5 m			Für alle C-32- und C-35-Schläuche, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
<b>Erweiterungsstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>									
Erweiterungsstück	42	6.902-083.0	1 Stück	DN 32				Von DN 32 auf DN 35: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Geeignet für BV- und T-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Reduzierstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>									
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	43	6.902-072.0	1 Stück	DN 35				Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
<b>Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen</b>									
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	44	2.860-117.0	1 Stück					DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
<b>Bodendüsen</b>									
Allzweckdüse	45	6.906-089.0							<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.