


371010/0038
Handfunkgerät Motorola DP 3441 F6



(S7) S/N:





MOTOROLA

Kurzanleitung für das Funkgerät DP3441

Wichtige Sicherheitshinweise Produkt Sicherheit und Konformität mit Funkfrequenzstrahlung



Lesen Sie vor der Verwendung des Produktes die Bedienungsanweisungen in der dem Funkgerät beiliegenden Produktsicherheits- und Funkfrequenzstrahlungsbroschüre.

ACHTUNG!

Dieses Funkgerät bezieht sich nur auf die Nutzung in Arbeitsumgebungen und erfüllt die FCC-ICNIRP-HF-Funkfrequenzstrahlungsanforderungen. Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts die HF-Energie-Achsenrichtinformationen und Bedienungsanweisungen in der dem Funkgerät beiliegenden Produktsicherheits- und Funkfrequenzstrahlungsbroschüre (Motorola Publikations-Teilenummer 6864117B25), um die Einhaltung der HF-Energiegrenzwerte sicherzustellen. Eine Auflistung der von Motorola genehmigten Antennen, Akkus und anderen Zubehörteilen finden Sie auf folgender Website:

<http://www.motorolasolutions.com/>

Computersoftware Copyright

Die in diesem Handbuch beschriebenen Motorola-Produkte können durch Copyright geschützte Computerprogramme von Motorola erhalten, die in Halbleiter-spaichern oder anderen Medien gespeichert sind. Nach den Gesetzen der USA und anderer Staaten sind bestimmt exclusive Rechte an der urheberrechtlich geschützten Software, einschließlich aber nicht die Rechte der Veräußerung, in jeglicher Form der Firma Motorola Europe und Motorola Solutions vorbehalten. Entsprechend dürfen keine in den Produkten von Motorola enthaltenen, durch Copyright geschützten Computerprogramme, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben werden, in irgendeiner Form kopiert, reproduziert, geändert, zurückverwinkelt oder verteilt werden, ohne dass hierfür eine ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Motorola vorliegt. Darüber hinaus werden mit dem Kauf von Produkten von Motorola wieder ausdrücklich noch stillschweigend, durch Rechtseinwirkung oder auf andere Weise Lizenzen unter dem Copyright, dem Patent oder den Patentanwendungen von Software von Motorola ausgedehnt, abgesetzten von der Nutzung von normalen, nicht ausschließlich erteilten Lizenzen, die sich aus der Anwendung der Gesetze beim Verkauf eines Produkts ergeben.

Ihre Kurzreferenz

Diese Kurzreferenz deckt die grundlegende Bedienung der tragbaren MOTOTRBO

Funkgeräte der DP3441-Serie ab.

Im Rahmen der weltweiten Bemühungen um den Schutz der Umwelt trägt Motorola zum Umweltschutz bei, indem wir nur Online-Kopien der Produkte-Benutzerhandbücher anbieten. Diese Dokumente können von der folgenden Webseite heruntergeladen werden:

<https://emeaonline.motorolasolutions.com>

Durch den Schutz unserer Bäume und die Einsparung von Energie durch geringeren Papierverbrauch können wir zusammen

etwas bewegen.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler oder Systemadministrator, da Ihr Funkgerät unter Umständen an Ihre Anforderungen angepasst wurde.

Ein- und Ausschalten des Funkgeräts

Drehen Sie den Ein-/Aus-/Lautstärkeregler im Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klicken hören, um das Funkgerät einzuschalten.


Drehen Sie den Ein-/Aus-/Lautstärkeregler gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klicken hören, um das Funkgerät auszuschalten.

Anpassen der Lautstärke

Zum Erhöhen der Lautstärke drehen Sie den Ein-/Aus-/Lautstärkeregler im Uhrzeigersinn.

Zum Vermindern der Lautstärke drehen Sie den Ein-/Aus-/Lautstärkeregler gegen den Uhrzeigersinn.

Bedienelemente des Funkgeräts



Gelb – Das Funkgerät überwacht einen herkömmlichen Kanal oder befindet sich im Übertragungsbereit Bluetooth-Modus. Zeigt auch eine mittelmäßige Batterieladung an, wenn die Taste für Akkuleistung gedrückt wird.

Gelb blinkend – Das Funkgerät sucht nach Aktivität oder empfängt ein Anruftignal bzw. alle lokalen Linked Capacity Plus-Kanäle sind z. Zt. belegt.

Doppelt gelb blinkend – Das Funkgerät ist im Capacity Plus oder linked Capacity Plus Modus nicht mehr mit dem Repeater in Verbindung, alle Capacity Plus Kanäle und Linked Capacity Plus Kanäle sind z. Zt. belegt. Automatisches Roaming ist aktiviert, Funkgerät sucht aktiv nach einer Anlage/Station. Außerdem zeigt es an, dass das Funkgerät noch auf einen Gruppenruf/Anrufen antworten muss oder gesperrt ist.

Grün – Funkgerät schaltet sich gerade ein oder sendet. Zeigt auch eine vollständige Akkuladung an, wenn die Taste für Akkuladung gedrückt ist.

Grün blinkend – Das Funkgerät empfängt einen Ruf oder Daten ohne aktivierte Verschlüsselung oder erkennt Funkaktivität oder fragt Übertragungen mittels Over-The-Air-Programming ab.

Doppelgrün blinkend – Funkgerät

empfängt einen Ruf oder Daten mit dem

aktivierter Verschlüsselung.

LED-Anzeige

Rot – Das Funkgerät sendet mit geringer Akkuleistung, empfängt einen Notruf oder die Selbstprüfung beim Einschalten ist fehlgeschlagen, oder das Funkgerät befindet sich außerhalb der Reichweite, wenn das Funkgerät mit dem Auto-Range Transponder-System konfiguriert wurde.



MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and
the Stylized M logo are trademarks or registered trademarks
of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under licence.
All other trademarks are the property of their respective owners.
© 2013 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.

Printed in
June 2013.

www.motorolasolutions.com/mototrbo



68012009019-A