


T05[™] Produktreihe Austauschdichtung für Flygt[®] und Grindex Pumpen



- LEICHT ZU INSTALLIEREN
- KEINE PUMPENMODIFIKATIONEN ERFORDERLICH
- KEINE SPEZIELLEN EINBAUWERKZEUGE BENÖTIGT
- KEINE KUNSTSTOFF BAUTEILE
- METALLISCHE BAUTEILE AUS EDELSTAHL
- DIE MEISTEN DICHTUNGEN HABEN EINE VOREINGESTELLTE ARBEITSLÄNGE DURCH ENTFERNBARE MONTAGELEHREN
- MASSIVE Gleitflächen in einer Vielzahl von Dichtungen
- BEDEUTENDE KOSTENEINSPARUNG MÖGLICH

T05™ Produktbereich - Lieferbare Abmessungen

AESSEAL® bevorratet viele Komponentendichtungen für **Flygt®** Tauchmotorpumpen und Rührwerke. Dieser Dichtungsbereich mit der Bezeichnung **T05™** wird für die obenliegende und untenliegende Abdichtung folgender Pumpen und Rührwerke angeboten.

FLYGT® Baugruppe			AESSEAL® Alternative obenliegend (innen)	Wellendurchmesser	AESSEAL® Alternative untenliegend (außen)	Wellendurchmesser
Type	Model	Version				
600			T05Q	60mm	T05Q	60mm
605			T05S	90mm	T05S	80mm
615			T05S	90mm	T05S	80mm
665			T05S	90mm	T05S	80mm
670			T05S	90mm	T05S	80mm
680			T05S	90mm	T05S	80mm
705			T05S	90mm	T05S	80mm
705			T05S	90mm	T05T	120mm
705			T05S	90mm	T05U	90mm
715			T05S	90mm	T05S	80mm
715			T05S	90mm	T05T	120mm
715			T05S	90mm	T05U	90mm
720			T05S	90mm	T05S	80mm
720			T05S	90mm	T05T	120mm
720			T05S	90mm	T05U	90mm
721			T05S	90mm	T05S	80mm
721			T05S	90mm	T05T	120mm
721			T05S	90mm	T05U	90mm
735			T05S	90mm	T05S	80mm
735			T05S	90mm	T05T	120mm
735			T05S	90mm	T05U	90mm
745			T05S	90mm	T05S	80mm
745			T05S	90mm	T05T	120mm
745			T05S	90mm	T05U	90mm
760			T05S	90mm	T05S	80mm
760			T05S	90mm	T05T	120mm
760			T05S	90mm	T05U	90mm
765			T05S	90mm	T05S	80mm
765			T05S	90mm	T05T	120mm
765			T05S	90mm	T05U	90mm
770			T05S	90mm	T05S	80mm
770			T05S	90mm	T05T	120mm
770			T05S	90mm	T05U	90mm
775			T05S	90mm	T05S	80mm
775			T05S	90mm	T05T	120mm
775			T05S	90mm	T05U	90mm
805			Kontaktieren Sie bitte das Verkaufsbüro		T05T	120mm
820			T05S	90mm	T05S	80mm
820			T05S	90mm	T05T	120mm
820			T05S	90mm	T05U	90mm
835			Kontaktieren Sie bitte das Verkaufsbüro		T05T	120mm
840			T05S	90mm	T05S	80mm
840			T05S	90mm	T05T	120mm
840			T05S	90mm	T05U	90mm
841			T05S	90mm	T05S	80mm
841			T05S	90mm	T05T	120mm
841			T05S	90mm	T05U	90mm
860			T05S	90mm	T05S	80mm
860			T05S	90mm	T05T	120mm
860			T05S	90mm	T05U	90mm
865			Kontaktieren Sie bitte das Verkaufsbüro		T05T	120mm
880			T05S	90mm	T05S	80mm
880			T05S	90mm	T05T	120mm
880			T05S	90mm	T05U	90mm

FLYGT® Baugruppe			AESSEAL® Alternative obenliegend (innen)	Wellendurchmesser	AESSEAL® Alternative untenliegend (außen)	Wellendurchmesser
Type	Model	Version				
881			T05S	90mm	T05S	80mm
881			T05S	90mm	T05T	120mm
881			T05S	90mm	T05U	90mm
900			T05S	90mm	T05S	80mm
900			T05S	90mm	T05T	120mm
900			T05S	90mm	T05U	90mm
905			Kontaktieren Sie bitte das Verkaufsbüro		T05T	120mm
935			Kontaktieren Sie bitte das Verkaufsbüro		T05T	120mm
2004			T05D	15mm	N/A	
2008			T05D	15mm	N/A	
2012			T05D	15mm	N/A	
2016			T05D	15mm	N/A	
2024			T05A	20mm	T05A	20mm
2040			T05C oder T05F	22mm	T05C oder T05F	22mm
2050			T05D	15mm	N/A	
2052			T05D	15mm	N/A	
2060			T05G	20mm	T05G	20mm
2066			T05A	20mm	T05A	20mm
2070			T05E	22mm	T05E	22mm
2071			T05F	22mm	T05F	22mm
2075			T05A	20mm	T05A	20mm
2082			T05I	28mm	T05I	28mm
2084			T05K	35mm	T05L	35mm
2090			T05I	28mm	T05I	28mm
2101			T05A	20mm	T05A	20mm
2102 -210			T05C oder T05F	22mm	T05C oder T05F	22mm
2102 -040			T05E	22mm	T05E	22mm
2102 -041			T05C oder T05F	22mm	T05C oder T05F	22mm
2102 -220			T05C oder T05F	22mm	T05C oder T05F	22mm
2125			T05I	28mm	T05I	28mm
2135			T05K	35mm	T05L	35mm
2140			T05I	28mm	T05I	28mm
2151 -010			T05K	35mm	T05K	35mm
2151 -011			T05K	35mm	T05L	35mm
2151 -050			T05K	35mm	T05L	35mm
2201 -430			T05N	45mm	T05N	35mm
2201 -320			T05N	45mm	T05N	35mm
2201 -010			T05O	45mm	T05K	35mm
2201 -011		HT	T05O	45mm	T05N	35mm
2201 -011		LT	T05O	45mm	T05O	45mm
2201 -011		MT	T05O	45mm	T05N	35mm
2201 -480			T05N	45mm	T05N	35mm
2201 -590			T05N	45mm	T05N	35mm
2201 -690			T05N	45mm	T05N	35mm
2250			T05P	60mm	T05P	60mm
2290			T05P	60mm	T05P	60mm
2400			T05R	60mm	T05R	60mm
2540			Kontaktieren Sie bitte das Verkaufsbüro		T05R	60mm
3041 -171			T05G	20mm	T05G oder T05H	20mm
3041 -180			T05G	20mm	T05G oder T05H	20mm
3041 -281			T05G	20mm	T05G	20mm
3057			T05G	20mm	T05G oder T05H	20mm
3060			T05G	20mm	T05G	20mm
3065			T05A untere	20mm	T05A	20mm

T05™ Produktbereich - Lieferbare Abmessungen

AESSEAL® bevorratet viele Komponentendichtungen für Flygt® Tauchmotorpumpen und Rührwerke. Dieser Dichtungsbereich mit der Bezeichnung T05™ wird für die obenliegende- und untenliegende Abdichtung folgender Pumpen und Rührwerke angeboten.


FLYGT® Baugruppe			AESSEAL® Alternative obenliegend (innen)	Wellendurchmesser	AESSEAL® Alternative untenliegend (außen)	Wellendurchmesser
Type	Model	Version				
3066			T05G	20mm	T05G oder T05H	20mm
3067	-890		T05G	20mm	T05G oder T05H	20mm
3067	-690		T05G	20mm	T05G oder T05H	20mm
3067	-590		T05G	20mm	T05G oder T05H	20mm
3067	-250		T05G	20mm	T05G	20mm
3067	-170		T05G	20mm	T05G	20mm
3067	-090		T05G	20mm	T05G oder T05H	20mm
3067	-180		T05G	20mm	T05G oder T05H	20mm
3068			T05G	20mm	T05G	20mm
3080			T05A	20mm	T05A	20mm
3082			T05E	22mm	T05E	22mm
3085	-290		T05G	20mm	T05H	20mm
3085	-280		T05G	20mm	T05H	20mm
3085	-091		T05G	20mm	T05G	20mm
3085	-092		T05G	20mm	T05G oder T05H	20mm
3085	-120		T05G	20mm	T05G oder T05H	20mm
3085	-170		T05G	20mm	T05G oder T05H	20mm
3085	-171		T05G	20mm	T05G oder T05H	20mm
3085	-172		T05G	20mm	T05G oder T05H	20mm
3085	-180		T05G	20mm	T05G oder T05H	20mm
3085	-181		T05G	20mm	T05G oder T05H	20mm
3085	-182		T05G	20mm	T05G oder T05H	20mm
3085	-890		T05G	20mm	T05G	20mm
3085	-891		T05G	20mm	T05G oder T05H	20mm
3101			T05B	28mm	T05B	28mm
3102			T05J	25mm	T05J	25mm
3126	-290		T05K	35mm	T05M	35mm
3126	-280		T05K	35mm	T05M	35mm
3126	-181		T05M	35mm	T05M	35mm
3126	-090		T05K	35mm	T05K	35mm
3126	-091		T05K	35mm	T05M	35mm
3126	-180		T05K	35mm	T05K	35mm
3127			T05M	35mm	T05M	35mm
3140			T05O	45mm	T05O	45mm
3152			T05O	45mm	T05O	45mm
3170			T05Q	60mm	T05Q	60mm
3200			T05P	60mm	T05P	60mm
3201			T05Q	60mm	T05Q	60mm
3230			T05S	90mm	T05S	80mm
3300	-091		T05S	90mm	T05S	80mm
3300	-181		T05S	90mm	T05S	80mm
3300	-280		T05S	90mm	T05S	80mm
3300	-980		T05S	90mm	T05S	80mm
3305			T05S	90mm	T05S	80mm
3310			T05S	90mm	T05T	120mm
3311			T05S	90mm	T05T	120mm
3312			T05S	90mm	T05T	120mm
3350			T05S	90mm	T05T	120mm
3351			T05S	90mm	T05T	120mm
3355			T05S	90mm	T05S	80mm
3356			T05S	90mm	T05S	80mm
3357			T05S	90mm	T05S	80mm
3400			T05S	90mm	T05U	90mm
3500			T05S	90mm	T05T	120mm

FLYGT® Baugruppe			AESSEAL® Alternative obenliegend (innen)	Wellendurchmesser	AESSEAL® Alternative untenliegend (außen)	Wellendurchmesser
Type	Model	Version				
3501			T05S	90mm	T05T	120mm
3530			T05S	90mm	T05T	120mm
3531			T05S	90mm	T05T	120mm
3600			T05S	90mm	T05T	120mm
3601			T05S	90mm	T05T	120mm
3602			T05S	90mm	T05T	120mm
4351			T05G	20mm	T05H	20mm
4352			T05G	20mm	T05H	20mm
4400			T05G	20mm	T05H	20mm
4410			N/A		T05Q	60mm
4430			N/A		T05Q	60mm
4440			T05M	35mm	T05M	35mm
4650			T05O	45mm	T05O	45mm
4660			T05O	45mm	T05O	45mm
4670			T05Q	60mm	T05Q	60mm
4680			T05Q	60mm	T05Q	60mm
5100			T05O	45mm	Kontaktieren Sie bitte das Verkaufsbüro	
5520			Kontaktieren Sie bitte das Verkaufsbüro		T05J	25mm
5530			T05M	35mm	T05M	35mm
5540			T05O	45mm	Kontaktieren Sie bitte das Verkaufsbüro	
5550			T05Q	60mm	Kontaktieren Sie bitte das Verkaufsbüro	
5560			T05S	90mm	Kontaktieren Sie bitte das Verkaufsbüro	
7045			T05Q	60mm	T05Q	60mm
7050			T05S	90mm	T05S	80mm
7051			T05S	90mm	T05S	80mm
7055			T05S	90mm	T05S	80mm
7060			T05S	90mm	T05S	80mm
7061			T05S	90mm	T05S	80mm
7076			T05S	90mm	T05S	80mm
7080			T05S	90mm	T05S	80mm
7080			T05S	90mm	T05T	120mm
7081			T05S	90mm	T05U	90mm
7101			T05S	90mm	T05U	90mm
7115			T05S	90mm	T05T	120mm
7556			T05S	90mm	T05S	80mm
7570			T05S	90mm	T05T	120mm
7585			T05S	90mm	T05T	120mm
Ready 4			T05D	15mm	N/A	
Ready 8			T05D	15mm	N/A	
Ready 12			T05D	15mm	N/A	
Ready 16			T05D	15mm	N/A	
Ready 24			T05A	20mm	T05A	20mm
Ready 40			T05C oder T05F	22mm	T05C oder T05F	22mm
Ready 56			T05C oder T05F	22mm	T05C oder T05F	22mm
Ready 90			T05I	28mm	T05I	28mm
Steady 7			T05G	20mm	T05G	20mm

Grindex® Pumpe	AESSEAL® Alternative obenliegend (innen)	AESSEAL® Alternative untenliegend (außen)
Maxi	T05O	T05N
Alle anderen Pumpen	T05Z	T05Z

T05™ Baureihe V Flygt® - Querschnitte

Die Darstellungen auf der unteren Seitenhälfte zeigen vier der am meisten verbreiteten AESSEAL® Konstruktionen. Die AESSEAL® Designs sind mit den auf der oberen Seitenhälfte aufgeführten Flygt® Designs austauschbar.



T05™ Baureihe - Merkmale und Vorteile

Die Komponentendichtungsbaureihe T05™ von AESSEAL® ist als Austauschdichtung für Flygt® Tauchpumpen und Rührwerke konstruiert.

Diese Produkte erfordern keine Pumpenmodifikationen und keine Spezialwerkzeuge. Die Mehrzahl der Konstruktionen haben eine voreingestellte Arbeitslänge durch entfernbare Montagelehren.

Es finden keine Kunststoffbauteile Verwendung. Die Mehrzahl der Komponenten ist aus Edelstahl gefertigt. Viele Dichtungen nutzen den Vorteil massiver Gleitflächen.



Weitere AESSEAL® Komponentendichtungen

AESSEAL® bietet einen der größten Produktbereiche an Komponentendichtungen in der Industrie.

Durch kontinuierliche Entwicklung liefert unser Komponentendichtungsbereich eine Lösung für fast alle Dichtungsanforderungen. Entsprechend unserer Philosophie liefern wir die Mehrzahl der Aufträge noch am Tag der Bestellung aus.

Der Komponentendichtungsbereich deckt folgende größeren Produktfamilien ab: Elastomerbalgdichtungen in Metrischen und Zoll-Größen, Zylinderfeder Kurzbalgdichtungen in Metrischen und Zoll-Größen, Kegelfederdichtungen in metrischen Größen und PTFE-Keil Dichtungen in Metrischen und Zoll-Größen und eine Vielzahl von aggregatspezifischen Dichtungen.

Für weitere Information zu einer AESSEAL® Komponentendichtung nehmen Sie bitte Kontakt zu den nachfolgend genannten AESSEAL Niederlassungen auf.

Weitere detaillierte Unterlagen zur gesamten Produktreihe Komponentendichtungen erhalten sie von unserer Marketingabteilung unter marketing@aes seal.com oder als PDF.Datei zum downloaden von unserer Homepage www.aes seal.de



DIESES DOKUMENT LIEFERT ANGABEN ZU ABMESSUNGEN UND VERFÜGBARKEIT. FÜR WEITERE INFORMATIONEN UND FÜR ANGABEN SICHERER EINSATZGRENZEN SETZEN SIE SICH BITTE MIT DEN TECHNISCHEN SPEZIALISTEN BEI DEN AUFGEFÜHRTEN ADRESSEN IN VERBINDUNG.



GEWINNER DER
NATWEST SUNDAY
TIMES
AUSSZEICHNUNG FÜR
"DIE FIRMA DER
ZUKUNFT"

BENUTZEN SIE DOPPELDICHTUNGEN
ZUR ABDICHTUNG GEFÄHRLICHER
MEDIEN. TREFFEN SIE IMMER
SICHERHEITSVORKEHRUNGEN.

- ÜBERWACHEN SIE IHRE ANLAGEN
- TRAGEN SIE SCHUTZKLEIDUNG



AESSEAL® Deutschland AG
Postfach 200349
D-63309 Rödermark
Paul-Ehrlich Strasse 28-30
D-63322 Rödermark
Telefon: 06074 881293
Telefax: 06074 95014
E-mail: info@aes seal.de
Internet: <http://www.aes seal.de>

Vertreten durch:

POLYFLON®   

Handelsgesellschaft m. b. H.

Ihr Ansprechpartner in Dichtungsfragen!

8020 Graz
Baumkircherstraße 3
Tel.: +43(0)316/71 10 89
Fax: +43(0)316/71 89 55
www.polyflon.at

2371 Hinterbrühl
Gaadnerstraße 36b
Tel.: +43(0)2236/26 718
Fax: +43(0)2236/46 811
office@polyflon.at

AESSEAL plc
Mill Close
Templeborough
Rotherham
S60 1BZ
United Kingdom
Tel. Nr.: +44 (0) 1709 369966
Fax: +44 (0) 1709 720788
E-mail: seals@aes seal.com
Internet: <http://www.aes seal.com>

ALLE MAßANGABEN VERSTEHEN SICH MIT HERSTELLUNGSTOLERANZEN. WIR BEHALTEN UNS DAS RECHT VOR, DIE SPEZIFIKATION ZU BELIEBIGEM ZEITPUNKT ZU ÄNDERN.