Datum: 01.07.2019



Artikelnummer: 4000352050

PTFE Dichtband FRp L12 m B12 mm D0,1 mm weiß 60 g/m² Rolle

ULITH

zur problemlosen Abdichtung für nahezu alle Gewindearten und Medien \cdot nach DIN EN 751-3 geprüft \cdot beständig gegen nahezu alle Chemikalien \cdot versprödet, quillt und klebt nicht \cdot schnelle und saubere Verarbeitung \cdot unbrennbar \cdot lebensmittelecht \cdot mit 50 % Überlappung auf das Gewinde gewickelt \cdot Gewindeband ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt

· Anwendungsbereich Überdruck Temperatur

Gas bis 5 bar von -20 °C bis +125 °C Trinkwasser bis 16 bar bis +95 °C Heißwasser bis 7 bar bis +125 °C Flüssiggas bis 20 bar

Weitere technische Eigenschaften Bandstärke: 60g/m² · passend für: Feingewinde Klasse F - DN 10 · Hülsenfarbe: gelb · Farbe: weiß ·

Kernfarbe: weiß · Zulassung: DVGW

Technische Merkmale

Breite: 12 mm Dicke: 0,1 mm Länge: 12 m Marke: ULITH Modell: FRp

Logistische Merkmale

Länge: 56 mm Breite: 57 mm Höhe: 19 mm Nettogewicht: 15 g