



Vizor Air/3 Filter



| | |
|-----------|-----------------------------|
| EN | Operating Instructions |
| DE | Bedienungsanleitung |
| FR | Instructions de service |
| SV | Bruksanvisning |
| IT | Istruzioni per l'uso |
| ES | Manual de instrucciones |
| PT | Manual de instruções |
| NL | Gebruiksaanwijzing |
| FI | ohjekirjat |
| DA | Betjeningsvejledning |
| NO | bruksanvisningen |
| PL | Instrukcja obsługi |
| CS | Návod k obsluze |
| RU | Руководство по эксплуатации |
| HU | Kezelési útmutató |
| TR | Kullanım kılavuzu |
| JA | 操作手順 |
| HE | הילעפה תוארכו |
| ZH | 操作说明书 |



VIZOR Air/3 Filter













VIZOR Air/3 Filter

| Pos. | Part. N° |
|------|--|
| 1 | 42,0510,0176 PAPR |
| 2 | 42,0510,0185 TH3P master filter with Prefilter |
| 3 | 42,0510,0188 Prefilter (50 piece) |
| 4 | 42,0510,0175 Spark protection |
| 5 | 42,0510,0171 Filter cover |
| 6 a | 42,0510,0182 Battery standard |
| 6 b | 42,0510,0181 Battery longlife |

VIZOR Air/3 Filter

| Pos. | Part. N° |
|------|-----------------------|
| 7 | Air helmets |
| 8 | Face seal |
| 9 | 42,0510,0183 Air hose |





A



B



C



D




E

CE 1024


F

Li-Ion


G



H



I



J

ENGLISH

Introduction

A blower filter device is a device designed to supply filtered fresh air to a welding helmet or a grinding helmet (safety helmet) approved in conjunction with this device. By following these instructions and the instructions of the safety helmet used for this purpose, the user is protected against dust and particles in the air he/she breathes.

Safety instructions

Read these operating instructions through carefully before using the equipment. Incorrect use could endanger life and limb, and may invalidate any warranty claims against Fronius.

Warnings & safety limitations / risks

Only wear the protective helmet if it is connected to the blower and the blower is in operation. The blower must only be used in connection with breathing apparatus which corresponds to the requirements of the European and Australian standards. This PAPR does not provide protection against gaseous substances. Put the unit on and switch it on before starting work; only then it is safe to enter the danger zone. If the blower malfunctions, leave the danger zone immediately. As soon as the battery warning is triggered (red LED illuminates and audible signal is heard), you must leave the danger zone immediately. Either recharge the battery or replace it. As soon as the air flow warning is triggered (red LED illuminates and audible signal is heard), leave the danger zone immediately and change the filter.

A strong wind from the side or from behind may affect the protection provided by the helmet. In the case of extremely high environment particle pollution, very low pressure may be caused in the helmet by breathing in. This could reduce the protection. In this case, do not remove the helmet or switch off the blower until you have left the danger zone. When removing the helmet, take all necessary precautionary measures to prevent breathing in dust or contaminated material that may have collected on the outside of the helmet. Never immerse the blower or the battery in water; this could damage the unit. Ensure that no water enters the unit when cleaning it. Used filters cannot be cleaned or recycled. Attempts to clean filters by using compressed air or water damages the filter. Never short-circuit the battery; This could cause fatal damage.

The PAPR may not be used,

- in a flammable or explosive atmosphere,
- if the inhaled air is lacking in oxygen (Europe: <17 %, Australia: <19%) or the concentration of toxins is so high that a protection class in excess of TH3P for Europe and P3 for Australia),
- in temperatures below 0 °C or above +45 °C,
- in surroundings where there is immediate danger to life and limb.

If you have any questions on the specific application, use or suitability of the VIZOR Air/3 Filter system, please contact the Fronius sales department.

Warranty & liability

Please see the General Terms of Delivery and Payment of the national Fronius sales organisation for the warranty provisions. Further information is available from your authorised specialist dealer. The warranty covers material defects only. All warranty and liability provisions shall become void in the event of improper use. Failure to use original spare parts will also invalidate the warranty and liability. Wearing parts are excluded from the warranty.

Expected Lifetime

The VIZOR Air/3 Filter has no expiration date. The product can be used as long as no visible or invisible damage or malfunctions occur.

Area of application

The VIZOR Air/3 Filter is a powered air purifying respirator (PAPR) for protection against dust and particles. This system is TH3P certified in accordance with European standard EN 12941: 1998 and P3 certified in accordance with Australian standard AS/NZS 1716: 2012.

The VIZOR Air/3 Filter is used to support the ventilation process, reducing the effort required to breathe and thus reducing tiredness. The electronic system for controlling the airflow monitors the blower in order to ensure a constant flow of min. 150 nl/min^{*}.

The effective operating time of the VIZOR Air/3 Filter with a fully charged battery depends on the battery type and filter state (see technical specifications table).

Prior to pre-use inspection and testing

- Carefully remove the packaging of the individual parts.
- Check whether the unit is complete in accordance with the scope of delivery and nothing has been damaged. If any damage is found or a part is missing, contact the sales department immediately. Never use a damaged or incomplete unit.

- The delivered battery is not fully charged. Therefore charge battery completely before first usage

Pre-use inspection and testing

Before every use, ensure that the VIZOR Air/3 Filter is in faultless condition and proceed as follows:

1. Ensure that the master filter and the prefilter is properly installed and that the cover removal handle is holding securely (Cover has to close with a clicking sound) (Fig. 1)
2. Check the air hose and air connector for damage (holes, tears, cuts). Connect the air hose to the helmet and blower by pressing the hose onto the corresponding part on the unit until a clicking sound ensures that it cannot be removed by a slight pull. (Fig. 2).
3. Switch on the VIZOR Air/3 Filter by pressing the on/off button for about 0.5 seconds. (Fig. 3). During the startup of around 3 seconds all 5 LED's (3 LED's in green for the flow level selection and 2 LED's in red, whereof one is for battery status and the other one for filter status – Fig. 4) are switched on and an audible alarm (3 beeps) will sound. Afterwards the VIZOR Air/3 Filter is ready for use.
4. In addition, during this startup time the VIZOR Air/3 Filter performs an initial self-check to ensure that the unit delivers a correct flow above 150 l/min. If the red filter LED turns off after the before-mentioned 3 seconds, a flow of at least 150 l/min is maintained. Due to an in-built flow sensor the VIZOR Air/3 Filter controls and continuously maintains a correct flow above 150 l/min during the entire operation.
5. As mentioned the VIZOR Air/3 Filter has a visible and audible warning (Fig. 5) for low battery and missing, clogged or incorrectly fitted filter. **If a warning is triggered the danger zone must be left immediately!**

Check the low airflow/filter clogging alarm by simulating a low airflow condition as follows:

With the VIZOR Air/3 Filter unit turned on, remove the hose from the helmet and tightly cover the end of the hose with the palm of your clean hand; the motor will then automatically speed up, attempting to compensate for the low airflow condition. Continue to press your palm tightly against the end of the hose, making a tight seal. When you have achieved a tight seal, the unit will sound an audible alarm and the red filter LED will be switched on.

6. To stop the alarm press the on/off button for about 3 seconds, and connect the hose to the helmet.
7. Ensure that the safety helmet is undamaged, put it on and strap the PAPR to your hips.
8. Start the blower and ensure that the air in the safety helmet is circulating normally.

If there is any damage you must replace any defective parts before using the PAPR.

Mode of operation

Adjusting the belt size: Put the belt on (Fig. 6) and adjust the size so that the blower unit sits comfortably on your hips.

Removing the air hose: Push the hose connection on both sides and remove it from the corresponding part (Fig. 7).

Install the battery: The battery has to be inserted into the respective slide rail on the bottom right side of the VIZOR Air/3 Filter. Slide the battery until a click is heard (Fig. 8).

Removing and charging the battery: Pull back the cover removal handle on the battery and pull it out of the slide rail until it is completely removed from the blower unit (Fig. 9). Connect the battery to the charger (Fig. 10). The charging process is signalled by the yellow illuminated LED on the charger. After charging has been completed, the LED turns green and the trickle charging mode is activated.

Flow adjustment: The blower has three air flow levels : 150/200/250 NL/min*. To change the air flow level, cycle through the different flow levels by pressing the air flow button until your requested air flow level is reached. (Fig. 11)

Master filter and prefilter replacement: In case of a filter alarm indication please replace the prefilter (Fig. 12). Please monitor the time between filter alarms. As for every prefilter replacement this time period is expected to become shorter. If you feel the replacement interval becomes too short, which is at user's discretion, you then are recommended to replace the master filter and the prefilter. (Fig. 13)

Alarm function

Filter clogging alarm: If the filter clogging alarm switches on, the LED illuminates red. In order to replace the prefilter and the main filter, please press the On/Off Button for 2 seconds in order to switch the VIZOR Air/3 Filter off. Now you are able to replace the filters. In case you do not switch off the VIZOR Air/3 Filter during alarm, it will run for another 15 minutes before automatic switch-off.

Battery alarm: If the battery alarm switches on, the LED illuminates red. The audible warning will beep once a second, and the unit is still able to work for about 30 minutes. After this time period the VIZOR Air/3 Filter switches off.

Storage

The VIZOR Air/3 Filter system and its accessories must be stored in a dry place. Protect from sunlight, high temperatures and from hydrocarbons and solvent vapours.

Maintenance

Check the safety helmet regularly in accordance with the operating instructions. Check the face seal and the air nozzle for holes, cracks or other damage and check that they are correctly positioned on the helmet (see operating instructions). Do not use the system until all worn or damaged parts have been replaced.

| Maintenance plan | |
|--|---|
| Activity | System in use |
| Cleaning, disinfection | After each use |
| Visual inspection | Before and after each use |
| Charging the battery | After each use |
| Replace the seal between the master filter and the blower unit | Replace only if seal is worn out or damaged |

If the unit is in storage the battery must be recharged every 4 months.

Cleaning and disinfection

Using a clean cloth moistened with soapy water, clean the blower, the air hose and the safety helmet. Leave the unit to dry at room temperature. Do not use strong detergents, solvents, alcohol or cleaning agents containing abrasives. The face seal is washable (hand wash, do not spin).

Technical specifications

(We reserve the right to make technical changes)

| | |
|---------------------------|--|
| Nominal protection factor | Europe: TH3P classification (TH2 hard hat) Australia: P3 classification |
| Blower unit | Flow rates: Level 1: min. 150 nl/min * Level 2: min. 200 nl/min * Level 3: min. 250 nl/min * * at standard conditions: 20° C, 0 metres above sea level (1013 hPa) all Levels controlled |
| Material | PC+ABS |
| Blower | High quality ball bearing long life brushless motor |
| Fuse | Electronic fuse |
| Battery | Type Standard Long Life Type: Li-Ion rechargeable Li-Ion rechargeable Voltage / capacity: 14.8V / 2.5Ah 14.8V / 5.0Ah Charging cycles: > 500 > 500 Operating time level 1* 12 h 20 h Operating time level 2* 10 h 18 h Operating time level 3* 8 h 14 h Charging time: approx. 5h approx. 8h Weight: 420g / 14.815 oz 565g / 19.930 oz Colour: black black *min. operating time is with new filter at room temperature |
| Noise level | Max. 70 dB(A) |
| Warning signals | optical and audible alarm for low power, clogged filter, no filter, and low flow |

| | |
|---------------|---|
| Filter | 1 x type TH3P R SL for TH3P system (Europe) / P3 system (Australia) |
| Air hose | Length: 1160 mm (elastic upto 1300mm) Diameter: 31 mm (inside) Weight: 185g / 6.526 oz Colour: black |
| Weight | 1195g / 42.152 oz (incl. filter and belt exclusive battery) |
| Dimensions | LxWxH: 222 x 213 x 92.6 mm |
| Standards | EN 12941:1998 /A2:2008, (TH2 for welding helmet with hard hat) AS/NZS 1716 |
| Notified body | CE 1024 |

Troubleshooting

Blower does not start

- Make sure the battery is installed correctly.
- Make sure the battery is fully charged

Filter warning is on even when main filter and prefilter have been changed and properly installed

- Internal VIZOR Air/3 Filter error
- Return the 3000 to your nearest dealer

Battery running time becomes very short

- Defective battery – replace and dispose of the used battery in accordance with the national regulations for special waste.
- Defective charging unit – replace

Scope of supply/spare parts (p.2)

- 1 VIZOR Air/3 Filter PAPR
- 2 Master filter TH3P R SL filter for TH3P system (Europe) /P3 system (Australia)
- 3 Prefilter
- 4 Spark protector
- 5 Filter cover
- 6 Standard battery (Li-Ion 37 Wh)
- 6b Long life battery (Li-Ion 74 Wh)
- 7 PAPR compatible helmet
- 9 Hose

Further accessories can be obtained from the main catalogue or our website.

Legend (see cover)

- A Read the operating instructions prior to use
- B Do not use sharp objects to open
- C Contents fragile
- D Store with this side up
- E Protect from dampness
- F Notified body's mark
- G Contains lithium-ions
- H Plastic, recyclable
- I Recommended storage temperature: +5 °C to +25 °C
- J Must not be disposed of with normal household waste. Please dispose of in accordance with the national regulations for special waste.

Declaration of Conformity

See the Internet address on the last penultimate page.

Legal information

This document complies with the requirements of EU Regulation 2016/425 section 1.4 of Annex II.

Notified body

For detailed information see penultimate page.

DEUTSCH

Einführung

Ein Gebläsefiltergerät ist ein Gerät dass dazu dient einen in Verbindung mit diesem Gerät zugelassenen Schweiß- oder eine Schleifhelm (Schutzhelm) mit gefilterter Fischluft zu versorgen. Bei Befolgung der dieser Anleitung, sowie der Anleitung des dazu verwendeten Schutzhelm, wird der Benutzer gegen Staub und Partikel in der Atemluft geschützt.

Sicherheitsanweisungen

Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Unsachgemäße Verwendung kann Leben und Gesundheit gefährden und zum Erlöschen jeglicher Garantieansprüche gegen Fronius führen.

Warnhinweise und Schutzbeschränkungen / Risiko

Tragen Sie den Schutzhelm nur, wenn er mit dem Gebläse verbunden ist und das Gebläse in Betrieb ist. Das Gebläse darf nur in Verbindung mit Atemschutzgeräten verwendet werden, die den Anforderungen der Europäischen und Australischen Normen entsprechen. Dieses PAPR schützt nicht gegen gasförmige Stoffe. Legen Sie das Gerät an und schalten Sie es ein, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Erst dann kann der Gefahrenbereich sicher betreten werden. Verlassen Sie im Fall einer Fehlfunktion des Gebläses sofort den Gefahrenbereich. Sobald der Akku-Alarm (Aufleuchten der roten LED und akustisches Signal) aktiviert wird, müssen Sie den Gefahrenbereich sofort verlassen. Laden Sie den Akku auf oder ersetzen Sie ihn. Sobald der Luftstrom-Alarm (Aufleuchten der roten LED und akustisches Signal) aktiviert wird, verlassen Sie sofort den Gefahrenbereich und wechseln Sie den Filter aus.

Bei starkem Wind von der Seite oder von hinten kann die Schutzfunktion des Schutzhelms beeinträchtigt werden. In Umgebungen mit sehr hoher Partikelverschmutzung kann im Schutzhelm beim Einatmen ein Unterdruck entstehen. Dies könnte die Schutzwirkung verringern. Setzen Sie den Schutzhelm in diesem Fall erst dann ab oder schalten Sie das Gebläse erst dann aus, wenn sie den Gefahrenbereich verlassen haben. Wenn Sie den Schutzhelm absetzen, treffen Sie alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, damit sie keinen Staub oder kontaminiertes Material einatmen, das sich eventuell auf der Außenseite des Helmes abgelagert hat. Tauchen Sie das Gebläse oder den Akku nie unter Wasser, dies kann das Gerät beschädigen. Versichern Sie sich, dass während der Reinigung kein Wasser in das Gerät gelangt. Gebrauchte Filter können nicht gereinigt oder aufbereitet werden. Versuche, Filter mit Druckluft oder Wasser zu reinigen, können den Filter beschädigen. Schließen Sie den Akku nicht kurz; dies kann schwere Schäden verursachen.

Das PAPR darf nicht eingesetzt werden:

- in entzündlichen oder explosionsgefährdeten Atmosphären,
- bei zu geringem Sauerstoffgehalt der Atemluft (Europa: <17 %, Australien: <19 %) oder wenn eine so hohe Giftkonzentration vorliegt, dass eine höhere Schutzklasse als TH3P (Europa und Australien) benötigt wird,
- bei Temperaturen unter -0 °C oder über +45 °C,
- in Umgebungen, in denen unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit besteht.

Wenn Sie Fragen zur spezifischen Anwendung, Verwendung oder Eignung des VIZOR Air/3 Filter-Systems haben, wenden Sie sich an den Kundendienst von Fronius.

Gewährleistung und Haftung

Die Gewährleistungsbestimmungen entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen der nationalen Fronius-Vertriebsorganisation. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Fachhändler. Gewährleistung wird nur für Materialmängel gewährt. Im Falle von Schäden aufgrund unsachgemäßen Gebrauchs oder Verwendung entfallen Gewährleistung und Haftung. Ebenfalls entfallen Gewährleistung und Haftung, wenn andere als Originalersatzteile verwendet werden. Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgenommen.

Erwartete Lebensdauer

Der VIZOR Air/3 Filter hat kein Verfallsdatum. Das Produkt kann verwendet werden, solange keine sichtbaren oder unsichtbaren Beschädigungen oder Funktionsstörungen auftreten.

Anwendungsbereich

Der VIZOR Air/3 Filter ist ein Gebläsefiltergerät (PAPR) zum Schutz gegen Staub und Partikel. Dieses System ist TH3P-zertifiziert gemäß der Europäischen Norm EN 12941:1998 und TH3P-zertifiziert gemäß der Australischen Norm AS/NZS 1716.2012.

Der VIZOR Air/3 Filter wird verwendet, um den Ventilationsprozess zu unterstützen. Dies reduziert die Anstrengung beim Einatmen und somit die Ermüdung. Das elektronische Durchflussregelungssystem überwacht das Gebläse, um einen

konstanten Luftstrom von mindestens 150 l/min* zu gewährleisten. Die effektive Betriebszeit des VIZOR Air/3 Filter mit einem voll aufgeladenen Akku hängt vom Akkutyp und Filterzustand ab (siehe Tabelle „Technische Angaben“).

Bevor Sie die Prüfung vor der Inbetriebnahme durchführen

- Entfernen Sie vorsichtig die Verpackung der einzelnen Teile.
- Überprüfen Sie, ob das Gerät gemäß Lieferumfang vollständig ist und nichts beschädigt wurde. Falls es Beschädigungen aufweist oder Teile fehlen, wenden Sie sich umgehend an den Kundendienst. Verwenden Sie auf keinen Fall beschädigte oder unvollständige Geräte.
- Der Akku ist bei der Lieferung nicht vollständig geladen. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch daher vollständig auf.

Prüfung vor der Inbetriebnahme

Versichern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass der VIZOR Air/3 Filter in einwandfreiem Zustand ist und gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass der Haupt- und Vorfilter ordnungsgemäß installiert sind und dass der Entriegelungshebel die Abdeckung fest fixiert (die Abdeckung muss beim Schließen mit einem hörbaren Klicken einrastet) (Abb. 1).
2. Überprüfen Sie den Luftschlauch und den Luftanschluss auf Beschädigungen (Locher, Risse, Schnitte). Schließen Sie den Luftschlauch an den Helm und das Gebläse an, indem Sie den Schlauch auf das Gegenstück drücken, bis er mit einem hörbaren Klicken einrastet (Abb. 2).
3. Schalten Sie den VIZOR Air/3 Filter ein, indem Sie den Ein/Aus-Knopf ca. 0,5 Sekunden lang drücken (Abb. 3). Während der 3-sekündigen Einschaltphase leuchten alle 5 LEDs auf (3 LEDs für die Einstellung der Luftstromstufe in Grün und 2 LEDs in Rot, von denen eine den Akku-Status und die andere den Filterzustand angibt – Abb. 4) und ein akustischer Alarm (3 Pieptöne) ertönt. Danach ist der VIZOR Air/3 Filter betriebsbereit.
4. Zusätzlich führt der VIZOR Air/3 Filter während der Einschaltphase einen Selbsttest durch, um sicherzustellen, dass das Gerät einen ausreichenden Luftstrom über 150 l/min erzeugt. Wenn die rote Filter-LED nach der 3-sekündigen Einschaltphase erlischt, wird ein Luftstrom von mindestens 150 l/min aufrechterhalten. Mithilfe eines eingebauten Strömungsmessers überwacht der VIZOR Air/3 Filter während des gesamten Betriebs konstant den Luftstrom und hält ihn über 150 l/min.
5. Wie oben beschrieben verfügt der VIZOR Air/3 Filter über einen sichtbaren und hörbaren Alarm (Abb. 5) für geringe Akku-Kapazität sowie fehlenden, verstopten oder falsch eingesetzten Filter. **Bei einem Alarm ist der Gefahrenbereich unverzüglich zu verlassen!**

Stellen Sie sicher, dass der Alarm für geringen Luftstrom/Filterverstopfung funktioniert, indem Sie wie folgt einen geringen Luftstrom simulieren.

Entfernen Sie bei eingeschaltetem VIZOR Air/3 Filter den Schlauch vom Helm und drücken Sie Ihren Handballen auf das Schlauchende. Der Motor beschleunigt daraufhin automatisch, um den geringen Luftstrom auszugleichen. Drücken Sie den Handballen weiter fest auf das Schlauchende, um es dicht zu verschließen. Wenn dies der Fall ist, gibt das Gerät einen akustischen Alarm aus und die rote Filter-LED leuchtet auf.

6. Um den Alarm zu stoppen, drücken Sie die Ein/Aus-Taste ca. 3 Sekunden lang und schließen Sie den Schlauch an den Schutzhelm an.
7. Versichern Sie sich, dass der Schutzhelm unbeschädigt ist, setzen Sie ihn auf und schnallen Sie sich das PAPR um die Hüfte.
8. Starten Sie das Gebläse und stellen Sie sicher, dass die Luft im Schutzhelm normal zirkuliert.

Im Falle einer Beschädigung müssen Sie defekte Teile ersetzen, bevor Sie das PAPR benutzen.

Betriebsart

Gürtelgröße anpassen: Legen Sie den Gürtel an (Abb. 6) und stellen Sie die Größe so ein, dass die Gebläseeinheit bequem auf der Hüfte sitzt.

Aufblasen des Schlauchs: Drücken Sie den Schlauchanschluss an beiden Seiten ein und ziehen Sie ihn vom Gegenstück ab (Abb. 7).

Akkus einsetzen: Der Akku muss in die entsprechende Führung an der rechten Unterseite des VIZOR Air/3 Filter eingesetzt werden. Schieben Sie den Akku vor, bis er mit hörbarem Klicken einrastet (Abb. 8).

Akkus entfernen und aufladen: Ziehen Sie den Entriegelungshebel am Akku zurück und schieben Sie den Akku auf der Führung vollständig aus der Gebläseeinheit (Abb. 9). Schließen Sie dann den Akku an das Ladegerät an (Abb. 10). Der Ladevorgang wird durch die gelb leuchtende LED am Ladegerät angezeigt. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die LED grün und

der Erhaltungsladmodus wird aktiviert.

Luftstrom einstellen: Das Gebläse verfügt über drei Luftstromstufen: 150/200/250 Nl/min*. Um die Luftstromstufe zu ändern, drücken Sie die Luftstromtaste und durchlaufen Sie die verschiedenen Stufen, bis die gewünschte Stufe erreicht ist (Abb. 11).

Hauptfilter und Vorfilter ersetzen: Wenn ein Filteralarm ausgegeben wird, muss der Vorfilter ausgewechselt werden (Abb. 12). Bitte überwachen Sie die Zeit zwischen den Filteralarmen. Diese wird nach jedem Austausch des Vorfilters kürzer. Wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wechselperiode zu kurz werden (hängt von Ihrem Empfinden ab), wird empfohlen, den Hauptfilter und den Vorfilter auszuwechseln (Abb. 13).

Alarmsfunktion

Filterverstopfungsalarm: Wenn der Filterverstopfungsalarm aktiviert wird, leuchtet die LED rot. Wenn Sie den Vorfilter und den Hauptfilter auswechseln möchten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste 2 Sekunden lang, um den VIZOR Air/3 Filter auszuschalten. Jetzt können Sie die Filter auswechseln. Wenn Sie den VIZOR Air/3 Filter während des Alarms nicht ausschalten, läuft er noch 15 Minuten weiter, bevor er sich automatisch ausschaltet.

Akku-Alarm: Wenn der Akku-Alarm aktiviert wird, leuchtet die LED rot. Im Sekundenabstand wird ein Piepton ausgegeben, und das Gerät kann noch ca. 30 Minuten verwendet werden. Danach schaltet sich der VIZOR Air/3 Filter aus.

Lagerung

Das VIZOR Air/3 Filter-System und das Zubehör müssen an einem trockenen Ort gelagert werden. Schützen Sie es vor Sonnenlicht, hohen Temperaturen, Kohlenwasserstoffen und Lösungsmitteldämpfen.

Wartung

Überprüfen Sie den Schutzhelm regelmäßigentsprechend der Bedienungsanleitung. Überprüfen Sie die Gesichtsabdichtung und die Luftpumpe auf Löcher, Risse oder andere Beschädigungen und stellen Sie sicher, dass die Teile am Helm richtig positioniert sind (siehe Bedienungsanleitung). Verwenden Sie das System nicht, bevor alle abgenutzten oder beschädigten Teile ersetzt wurden.

| Wartungsplan | |
|---|--|
| Maßnahme | Häufigkeit |
| Reinigung, Desinfektion | Nach jedem Gebrauch |
| Sichtprüfung | Vor und nach jedem Gebrauch |
| Akku laden | Nach jedem Gebrauch |
| Dichtung zwischen Hauptfilter und Gebläseeinheit ersetzen | Nur ersetzen, wenn die Dichtung verschlissen oder beschädigt ist |

Wenn das Gerät gelagert wird, muss der Akku alle 4 Monate aufgeladen werden.

Reinigung und Desinfektion

Reinigen Sie das Gebläse, den Luftschauch und den Schutzhelm mithilfe eines mit Seifenwasser befeuchteten Tuchs. Lassen Sie das Gerät bei Raumtemperatur trocken. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- und Lösungsmittel, keinen Alkohol und keine schleifmittelhaltigen Reinigungsmittel. Die Gesichtsabdichtung ist waschbar (Handwäsche, nicht schleudern).

Technische Angaben

(Technische Änderungen vorbehalten.)

| | |
|----------------|---|
| Nennschutzwert | Europa: TH3P-Einstufung (TH2 hard hat) Australien: P3-Einstufung |
| Gebläseeinheit | Luftstromraten: Stufe 1: mind. 150 Nl/min* Stufe 2: mind. 200 Nl/min* Stufe 3: mind. 250 Nl/min* * bei Standardbedingungen: 20 °C, 0 Meter ü. NN (1013 hPa) alle Stufen kontrolliert |
| Material | Polyamid (PA-GF) |
| Lüfter | Qualitativ hochwertiger, kugelgelagerter Ventilatormotor |
| Sicherung | Elektronische Sicherung |

| | | | |
|---|---|--|-----------|
| Akku | Typ: Lithium-Ionen, aufladbar Spannung / Kapazität: 14,8 V / 2,5 Ah Ladezyklen: > 500 Betriebszeit Stufe 1*: 12 Stunden Betriebszeit Stufe 2*: 10 Stunden Betriebszeit Stufe 3*: 8 Stunden Ladedauer: ca. 5 Stunden Gewicht: 420 g / 14,815 oz Farbe: schwarz | Standard: Lithium-Ionen, aufladbar Long Life: Lithium-Ionen, aufladbar Spannung / Kapazität: 14,8 V / 5,0 Ah Ladezyklen: > 500 Betriebszeit Stufe 1*: 20 Stunden Betriebszeit Stufe 2*: 18 Stunden Betriebszeit Stufe 3*: 14 Stunden Ladedauer: ca. 8 Stunden Gewicht: 565 g / 19,930 oz Farbe: schwarz | Long Life |
| * Mindestbetriebszeit bei Raumtemperatur mit einem neuen Filter | | | |
| Geräuschpegel | Max. 70 dB(A) | | |
| Warnsignale | Akustischer und visueller Alarm bei schwachem Akku, verstopftem oder fehlendem Filter und geringem Luftstrom | | |
| Filter | 1 x Typ TH3P R SL für TH3P-System (Europa) / TH3P-System (Australien) | | |
| Luftschauch | Länge: 1160 mm (elastisch bis zu 1300 mm) Durchmesser: 31 mm (innen) Gewicht: 185 g / 6,526 oz Farbe: schwarz | | |
| Gewicht | 1195 g / 42,152 oz (inkl. Filter und Gürtel, ohne Akku) | | |
| Abmessungen | L x B x H: 222 x 213 x 92,6 mm | | |
| Normen | EN 12941:1998/A2:2008, AS/NZS 1716 | | |
| Benannte Stelle | CE 1024 | | |

Störungshilfe

Gebläse schaltet sich nicht ein

- Sicherstellen, dass der Akku richtig eingesetzt ist.
- Sicherstellen, dass der Akku voll geladen ist.

Filteralarm ist aktiviert, obwohl der Vor- und Hauptfilter ausgewechselt wurden und ordnungsgemäß montiert sind

- Interne VIZOR Air/3 Filter-Fehler
- VIZOR Air/3 Filter-System an nächstgelegenen Händler zurücksenden.

Akkulaufzeit ist zu kurz

- Akku defekt - Akku ersetzen und defekten Akku als Sondermüll entsorgen.
- Ladegerät defekt - ersetzen.

Lieferumfang/Ersatzteile (Seite 2)

- 1 VIZOR Air/3 Filter PAPR
- 2 Hauptfilter TH3P R SL Filter für TH3P-System (Europa) / TH3P-System (Australien)
- 3 Vorfilter
- 4 Funkenschutz
- 5 Filterabdeckung
- 6 Standard-Akku (Lithium-Ionen 37 Wh)
- 6b Longlife-Akku (Lithium-Ionen 74 Wh)
- 7 PAPR-kompatibler Schutzhelm
- 9 Schlauch

Weiteres Zubehör finden Sie im Hauptkatalog oder auf unserer Website.

Zeichenerklärung (siehe Umschlag)

- A Vor Gebrauch Bedienungsanleitung lesen
- B Nicht mit scharfen Gegenständen öffnen
- C Zerbrechlicher Inhalt
- D Mit dieser Seite nach oben lagern
- E Vor Feuchtigkeit schützen
- F Kennzeichen der benannten Stelle
- G Enthält Lithium-Ionen
- H Kunststoff, recyclebar
- I Empfohlene Lagertemperatur: +5 °C bis +25 °C
- J Darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Als Sondermüll entsorgen.

Konformitätserklärung

Siehe Internet-Adresse auf der vorletzten Seite.

Rechtliche Informationen

Dieses Dokument entspricht den Anforderungen der EU-Verordnung 2016/425 Punkt 1.4 von Anhang II.

Benannte Stelle

Detaillierte Informationen siehe vorletzte Seite.

FRANÇAIS

Introduction

Un appareil de protection respiratoire à ventilation assistée sert à alimenter en air frais filtré un masque de soudage ou d'affûtage (masque de protection) dont l'utilisation en association avec lui est homologuée. L'observation de ces instructions ainsi que des instructions du masque de protection utilisé à cet effet protège l'utilisateur contre les poussières et les particules dans l'air respiratoire.

Consignes de sécurité

Veuillez lire soigneusement la présente notice avant d'utiliser l'équipement. Une utilisation incorrecte peut occasionner des risques pour la santé ou mettre votre vie en danger, et pourrait rendre nulle et non avenue toute demande en garantie auprès d'Fronius.

Limites de garantie et de sécurité / Risque

Ne portez le casque de protection que s'il est raccordé au ventilateur et si celui-ci est en marche. Le ventilateur ne doit être utilisé que pour un appareil respiratoire conforme aux normes européennes et australiennes. Ce PAPR ne protège pas des substances à l'état gazeux. Ajustez l'appareil et mettez-le en marche avant de commencer à travailler ; ce n'est qu'après que vous pourrez pénétrer dans la zone à risque. Évacuez immédiatement cette zone en cas de dysfonctionnement du ventilateur. Dès que l'alarme de l'accu se déclenche (voyant rouge allumé et déclenchement du signal sonore), vous devez évacuer immédiatement la zone de danger. Rechargez l'accumulateur ou remplacez-le. Dès que l'alarme de flux d'air se déclenche (voyant rouge allumé et déclenchement du signal sonore), évacuez immédiatement la zone de danger et changez le filtre.

En cas de fort vent latéral ou arrière, la protection qu'offre le casque risque d'être réduite. En cas de pollution importante de l'environnement par des particules, l'inspiration d'air peut provoquer une dépressurisation dans le casque de protection, diminuant ainsi la protection. Dans ce cas, n'ôtez pas le casque et n'éteignez pas le ventilateur avant d'avoir quitté à zone à risque. Prenez toutes les précautions nécessaires en enlevant votre casque de protection afin de ne pas respirer de poussières ou de matières contaminées qui se seraient déposées sur l'extérieur du casque. N'immergez jamais le ventilateur ou la batterie dans l'eau, car vous risqueriez d'endommager l'appareil. Assurez-vous que de l'eau ne pénètre pas dans l'appareil lorsque vous le nettoyez. Les filtres usagés ne se nettoient et ne se régénèrent pas. Toute tentative de nettoyage des filtres à l'aide d'air comprimé ou d'eau les endommagerait. Veillez à toujours respecter la polarité de l'accu afin d'éviter des dommages irréversibles.

Le PAPR ne doit pas être utilisé :

- dans un environnement inflammable ou présentant un risque d'explosion,
- si l'air inhalé est trop pauvre en oxygène (Europe : <17 %, Australie : <19%) ou si la concentration de substances toxiques est élevée au point de nécessiter une classe de protection supérieure à la norme TH3P (Europe et Australie),
- en cas de températures inférieures à -0° C ou supérieures à +45° C,
- dans un environnement présentant un risque immédiat pour la santé ou la vie.

Pour toute question liée à une application spécifique, à l'utilisation ou à la qualification du système VIZOR Air/3 Filter, veuillez contacter le service après-vente Fronius.

Garantie et responsabilité

Vous trouverez les conditions de garantie dans les Conditions générales de livraison et de paiement de l'organisation commerciale nationale Fronius. Des informations complémentaires seront disponibles auprès de votre revendeur spécialisé autorisé. La garantie ne couvre que les défauts matériels. En cas de dommages dus à une consommation ou une utilisation non conforme, toute garantie et responsabilité sont exclues. La garantie et la responsabilité sont également considérées comme caduques en cas d'utilisation d'autres pièces détachées que celles d'origine. Les pièces d'usure sont exclues de la garantie.

Durée de vie prévue

Le VIZOR Air/3 Filter n'a pas un date d'expiration. Le produit peut être utilisé tant que aucun dommage visible ou invisible ou des problèmes fonctionnels se produisent.

Domaine d'application

Le VIZOR Air/3 Filter est un dispositif de filtration d'air à ventilation assistée (PAPR) destiné protéger des poussières et des particules. Ce système est certifié TH3P conformément à la norme européenne EN 12941:1998 et conformément à la norme australienne AS/NZS 1716: 2012.

Le VIZOR Air/3 Filter sert à assister le processus de ventilation et réduit par conséquent l'effort d'inspiration ainsi que la fatigue. Le système électronique de

régulation du flux d'air contrôle le ventilateur, afin de garantir un flux d'air constant minimum de 150 Nl/min*. Lorsque l'accu est totalement rechargeé, l'autonomie du VIZOR Air/3 Filter dépend du type d'accu utilisé et de l'état du filtre (voir tableau des caractéristiques techniques). **Avant l'inspection et les tests de mise en service**

- Retirez soigneusement l'emballage des différentes pièces.
- Assurez-vous que l'appareil est complet conformément au bordereau de livraison et que rien n'a été endommagé. Dans le cas contraire, veuillez contacter immédiatement le service après-vente. N'utilisez jamais un appareil incomplet ou endommagé.
- A la livraison, l'accu n'est pas entièrement chargé. Amenez l'accu à sa charge complète avant la première utilisation.

Inspection et test avant la mise en service

Avant chaque utilisation de l'appareil, assurez-vous que le système VIZOR Air/3 Filter est en parfait état et procédez comme suit :

1. Vérifiez que le filtre principal et le pré-filtre sont correctement installés et que la poignée permettant de soulever le capot de protection est bien en place (le capot doit émettre un clic d'enclenchement lors de la fermeture) (figure 1).
2. Vérifiez que le flexible à air ainsi que le raccord à air sont en bon état et ne présentent aucun trou, fissure ou coupure. Raccordez le flexible à air au casque et au ventilateur, en pressant le flexible sur la contre-pièce jusqu'au clic d'enclenchement, qui vous indique qu'il ne peut être enlevé dans le tirant simplement (figure 2).
3. Allumez le VIZOR Air/3 Filter en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant une demi-seconde environ (figure 3). Lors de la mise en service, pendant environ 3 secondes, les 5 voyants (3 voyants verts pour la sélection du flux et 2 voyants rouges, l'un correspondant à l'état de l'accu et l'autre à celui du filtre - figure 4) sont allumés et une alarme sonore (3 bips) retentit. Le VIZOR Air/3 Filter est ensuite prêt à être utilisé.
4. En outre, lors de la mise en service, le VIZOR Air/3 Filter effectue un autotest initial afin de vérifier que le débit fourni par l'appareil est bien supérieur à 150 l/min. L'extinction du voyant rouge à l'expiration des 3 secondes mentionnées plus haut, signifie qu'un débit d'au moins 150 l/min est maintenu. Grâce à un capteur de flux interne, le VIZOR Air/3 Filter commande et maintient en permanence un flux adéquat de 150 l/min pendant l'ensemble de l'opération.
5. Comme indiqué, le VIZOR Air/3 Filter est équipé d'une alarme sonore et visuelle (figure 5) qui se déclenche en cas de fin de charge de l'accu ou d'un filtre manquant, obstrué ou mal monté. **En cas d'alarme, quittez immédiatement la zone de danger !** Assurez-vous que l'alarme de flux d'air/filtre obstrué se déclenche lorsque vous simulez un flux d'air restreint de la manière suivante : le VIZOR Air/3 Filter en marche, débranchez le flexible du casque et recouvrez de la paume de votre main propre l'extrémité du flexible ; le moteur accélère automatiquement afin de compenser le flux d'air faible. Laissez votre main pressée contre l'extrémité du flexible afin de le boucher parfaitement. Une fois que plus du tout d'air ne passe, l'appareil émet un signal sonore et le voyant rouge correspondant au filtre s'allume.
6. Pour arrêter l'alarme, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes environ et rebranchez le flexible au casque.
7. Vérifiez que le casque de protection n'est pas endommagé, enfilez-le et fixez le PAPR à votre taille.
8. Mettez le ventilateur en marche et assurez-vous que l'air circule normalement dans le casque de protection.

En cas de dommage, remplacez toute pièce défectueuse avant d'utiliser le PAPR. **Fonctionnement**

Réglage de la ceinture : Enfilez la ceinture (figure 6) et réglez-la de sorte que l'unité de ventilation repose confortablement sur votre hanche.

Démontage du flexible à air : Appuyez de part et d'autre du raccord du flexible et retirez-le de la contre-pièce (figure 7).

Mise en place de l'accu : Insérez l'accu dans le rail prévu à cet effet, situé dans la partie inférieure droite du VIZOR Air/3 Filter. Faites-le glisser jusqu'à ce que vous entendiez un clic d'enclenchement (figure 8).

Retrait et recharge de l'accu : Tirez la poignée permettant d'ôter le capot et faites glisser l'accu sur le rail afin de le libérer complètement du ventilateur (figure 9). Raccordez-le ensuite au chargeur (figure 10). La mise en charge est indiquée par un voyant jaune sur le chargeur. Une fois le chargement terminé, le voyant devient vert et le mode de chargement restreint est activé.

Réglage du flux : Le ventilateur dispose de trois niveaux de flux d'air : 150/200/250 Nl/min*. Pour modifier le niveau du flux d'air, basculez entre les trois niveaux en appuyant sur le bouton de flux d'air, jusqu'à ce que vous obteniez le débit souhaité (figure 11).

Remplacement du filtre principal et du pré-filtre : En cas d'alarme de filtre, remplacez le pré-filtre (figure 12). Notez le temps entre deux changements de filtre. Comme pour tout remplacement d'un pré-filtre, la fréquence devrait être plus importante. Si vous estimez que cette fréquence est trop importante, ce dont vous êtes seul juge, il est recommandé de remplacer à la fois le filtre principal et le pré-filtre (figure 13).

Alarmes

Alarme filtre obstrué : Si l'alarme de filtre obstrué se déclenche, le voyant s'allume en rouge. Pour remplacer le pré-filtre et le filtre principal, appuyez pendant 2 secondes sur le bouton marche/arrêt afin d'éteindre le VIZOR Air/3 Filter. Vous pouvez à présent remplacer les filtres. Si vous n'éteignez pas le VIZOR Air/3 Filter pendant l'alarme, l'appareil reste actif pendant 15 minutes avant son extinction automatique.

Alarme accu : Si l'alarme accu se déclenche, le voyant s'allume en rouge. Le signal sonore émet un bip par seconde et l'appareil peut continuer à fonctionner pendant 30 minutes. Passé ce délai, le VIZOR Air/3 Filter s'éteint.

Stockage

Le système VIZOR Air/3 Filter et ses accessoires doivent être entreposés à l'abri de l'humidité, et protégés de la lumière solaire directe, des températures élevées, des hydrocarbures et des vapeurs de solvants.

Entretien

Vérifiez régulièrement le casque de sécurité conformément à la notice d'utilisation. Contrôlez l'absence de trous, fissures ou autres dommages sur le pare-visage ainsi que la buse d'air et que ces deux éléments sont correctement installés sur le casque (voir la notice d'utilisation). N'utilisez le système que lorsque toutes les pièces usées ou endommagées ont été remplacées.

| Calendrier d'entretien | |
|---|---|
| Tâche | Système utilisé |
| Nettoyage, désinfection | Après chaque utilisation |
| Contrôle visuel | Avant et après chaque utilisation |
| Recharge de l'accu | Après chaque utilisation |
| Remplacement du joint entre le filtre principal et le ventilateur | Remplacer uniquement si le joint est usé ou endommagé |

Lors de l'entreposage de l'unité, l'accu doit être rechargeé tous les quatre mois.

Nettoyage et désinfection

Utilisez un chiffon doux humecté d'eau savonneuse pour nettoyer le ventilateur, le flexible à air et le casque de protection. Laissez l'unité sécher à température ambiante. N'utilisez pas de détergents agressifs, de solvants, l'alcool ou de nettoyants contenant des abrasifs. Le pare-visage est lavable (à la main, pas en machine).

Caractéristiques techniques

(sous réserve de modifications techniques)

| | |
|--------------------------------|--|
| Facteur de protection nominale | Europe: Classification TH3P (TH2 hard hat) Australie: Classification P3 |
| Unité de ventilation | Débit: Niveau 1 : min. 150 NL/min * Niveau 2 : min. 200 NL/min * Niveau 3 : min. 250 NL/min * * en conditions standard : à 20 °C, 0 mètre au-dessus du niveau de la mer (1013 hPa) tous les niveaux contrôlés |
| Matériau | PC-ABS |
| Ventilateur | Montage sur roulement à billes haute qualité pour une longue durée de vie du moteur sans balais |
| Fusible | Fusible électronique |
| Niveau sonore | Max. 70 dB(A) |
| Signaux d'alarme | alarme sonore et visuelle en cas de décharge de l'accu, de faible flux d'air ou de filtre manquant |
| Filtre | 1 filtre type TH3P R SL pour système TH3P (Europe) / TH3P (Australie) |
| Poids | 1195 g / 42,15 oz (avec filtre et ceinture, sans accu) |
| Dimensions | L x l x H : 222 x 213 x 92,6 mm |

| Accumulateur | Type | Standard | Long Life |
|--|--|--|-----------|
| Type : | Li-Ion rechargeable | Li-Ion rechargeable | |
| Tension / capacité : | 14,8V / 2,5Ah | 14,8V / 5,0Ah | |
| Cycles de charge : | > 500 | > 500 | |
| Durée de fonctionnement, 12 h | | 20 h | |
| niveau 1* | | | |
| Durée de fonctionnement, 10 h | | 18 h | |
| niveau 2* | | | |
| Durée de fonctionnement, 8 h | | 14 h | |
| niveau 3* | | | |
| Temps de chargement : | Environ 5 h | environ 8 h | |
| Poids : | 420 g / 14,815 oz | 565 g / 19,930 oz | |
| Couleur : | noir | noir | |
| * durée de fonctionnement minimale avec un filtre neuf, à température ambiante | | | |
| Flexible d'air | Longueur : Diamètre : Poids : Couleur : | 1160 mm (allongement jusqu'à 1300 mm) 31 mm (intérieur) 185 g / 6,526 oz noir | |
| Normes | EN 12941:1998 / A2:2008, AS/NZS 1716 | | |
| Organisme de contrôle | CE 1024 | | |

Dépannage

Le ventilateur ne démarre pas

→ Vérifiez que l'accu est correctement installé.

→ Vérifiez que l'accu est entièrement chargé.

L'alarme du filtre reste active alors que le filtre principal et le pré-filtre ont été changés et correctement installés

→ Erreur interne au VIZOR Air/3 Filter

→ Retournez le VIZOR Air/3 Filter au revendeur le plus proche

L'autonomie de l'accu est insuffisante

→ Accu défectueux - remplacez l'accu défectueux et mettez-le au rebut en respectant les règles nationales relatives à l'élimination des déchets spéciaux

→ Chargeur défectueux - remplacez-le

Contenu de la livraison/pièces de rechange (p.2)

1 VIZOR Air/3 Filter PAPR

2 Filtre principal TH3P R SL pour système TH3P (Europe) / système TH3P (Australie)

3 Pré-filtre

4 Parafoudre

5 Capot de filtre

6a Accu standard (Li-Ion 37 Wh)

6b Accu longue durée (Li-Ion 74 Wh)

7 Casque compatible PAPR

9 Flexible d'air

Pour plus d'accessoires, veuillez vous reporter à notre catalogue général ou à notre site Internet.

Explication des symboles (voir la jaquette)

A Lire la notice avant utilisation

B Ne pas ouvrir avec un objet coupant

C Contenu fragile

D Entreposer en plaçant ce côté au-dessus

E Mettre à l'abri de l'humidité

F Label de l'organisme de contrôle

G Contient des ions lithium

H Plastique recyclable

I Température de stockage recommandée : +5 °C to +25 °C

J Ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Respecter les normes nationales relatives à l'élimination des déchets spéciaux.

Certificat de conformité

Voir l'adresse Internet sur la dernière avant-dernière page.

Informations légales

Le présent document est conforme aux exigences de la Réglementation UE 2016/425 point 1.4 de l'Annexe II.

Organisme notifié

Pour des informations détaillées, voir avant-dernière page.

SVENSKA

Inledning

Ett fläktkassisterade filterskydd är en anordning som är avsedd för att före sig i kombination med denna anordning godkänd svets- eller sliphjälm (skyddshjälm) med filtrerad frisk luft. Om denna bruksanvisning samt den använda skyddshjälmens bruksanvisning följs skyddas användaren mot damm och partiklar i andningsluften.

Säkerhetsinstruktioner

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder utrustningen. Felaktig användning medför risk för skador och kan göra eventuella garantianspråk gentemot Fronius osiglita.

Varningar och säkerhetsbevransningar / Risk

Använd endast skyddshjälmen om den är anslutet till bläsenheten och bläsenheten är aktiverad. Bläsenheten får endast användas tillsammans med andningsapparater som uppfyller de krav som ställs enligt europeisk och australiensisk standard. Denna PAPR-enhet ger inget skydd mot ämnen i gasform. Ta på enheten och starta den innan du påbörjar arbetet. Endast då är det säkert att beträda farozonen. Lämna farozonen omedelbart om bläsenheten inte fungerar korrekt. När batterivarningen aktiveras (den gula lysdioden börjar lysa och en ljudsignal hörs) måste du lämna farozonen omedelbart. Ladda eller byt ut batteriet. När luftflödesvarningen aktiveras (den röda lysdioden börjar lysa och en ljudsignal hörs) ska du lämna farozonen omedelbart och byta ut filtert.

En kraftig vind från sidan eller bakifrån kan påverka hjälmens skyddsformåga. Vid extremt hög partikelförurenning i miljön, kan det uppstå ett mycket lågt tryck i hjälmen vid inandning. Även detta kan minska skyddet. I så fall, ta inte av hjälmen och stäng av bläsenheten förrän du har lämnat farozonen. När du tar av dig hjälmen, vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förhindra inandning av damm eller giftigt material som har ansamlats på hjälmens utsida. Sank aldrig ner bläsenheten eller batteriet i vatten, då detta kan skada enheten. Se till att inget vatten tränger in i enheten när du rengör den. Använda filter kan inte rengöras eller återanvändas. Rengöring av filter med tryckluft eller vatten skadar filter. Kortslut aldrig batteriet. Detta kan orsaka dödliga skador.

PAPR får inte användas,

- i lättantändlig eller explosiv miljö,
- om inandningsluften har låg syrehalt (Europa: < 17 %, Australien: < 19 %) eller vid en giftkoncentration som är så hög att en skyddsklass som överstiger TH3P (Europa och Australien) är nödvändig,
- vid temperaturer under 0 °C eller över +45 °C,
- i miljöer där det finns omedelbar risk för kroppsskador.

Om du har frågor om specifik applikation, användning eller lämplighet för VIZOR Air/3 Filter-systemet, kontakta försäljningsavdelningen på Fronius.

Lagstadgad garanti och ansvar

Hamta de lagstadgade garantibestämmelserna i de allmänna leverans- och betalningsvilkoren i Fronius nationella säljorganisation. Från din auktoriseraade fackhandlare kan du få mer information. Den lagstadgade garantin gäller enbart för materialfel. Vid skador på grund av felaktig användning gäller varken den lagstadgade garantin eller ansvaret. Den lagstadgade garantin och ansvarat gäller inte heller, om andra delar än originalreservdelar används. Slitdelar undantas från den lagstadgade garantin.

Förväntad livslängd

VIZOR Air/3 Filter har inget båst före-datum. Produkten kan användas så länge det inte finns några synliga eller icke synliga skador och så länge inga funktionsfel förekommer.

Användningsområde

VIZOR Air/3 Filter är en eldriven luftreningsenhets (PAPR, Powered Air Purifying Respirator) för skydd mot damm och partiklar. Detta system är TH3P-certifierat enligt europeiskstandard EN12941:1998 och TH3P-certifierat enligt australiensisk standard AS/NZS 1716: 2012.

VIZOR Air/3 Filter används för att hjälpa luftväxlingsprocessen, den minskar ansträngningen att andas och därmed utmattnings och trötthet. Det elektriska systemet för luftflödeskontroll övervakar bläsenheten för att garantera ett konstant flöde om minst 150 nl/min*.

Den effektiva drifttiden för VIZOR Air/3 Filter med ett fulladt batteri beror på batteritypen (se tabellen för tekniska specifikationer).

Innan förbesiktning och provning

- Avlägsna varsamt de enskilda delarnas förpackning.
- Kontrollera att enheten är fullständig enligt leveransuppsättningen och att ingen del är skadad. Kontakta försäljningsavdelningen omedelbart om du upptäcker skada eller om någon del saknas. Använd aldrig en skadad eller ofullständig enhet.
- Batteriet är inte fulladt vid leverans. Därför måste batteriet laddas fullständigt före idrifttagning

Förbesiktning och provning

Kontrollera före varje användning att VIZOR Air/3 Filter är i felfritt skick och gå tillväga enligt följande:

1. Kontrollera att huvudfiltert och förfiltret är korrekt installerade och att höljlets handtag sitter fast ordentligt (höjlet måste stånga med ett klickljud) (Fig. 1)
2. Kontrollera att luftslangen och luftslanslutningen inte är skadad (hål, repor, skårar). Anslut luftslansen till hjälmen och bläsenheten genom att trå på slangen på motsvarande del av enheten tills du hör ett klickljud. Den ska då inte vara enkel att dra bort. (Fig. 2).
3. Starta VIZOR Air/3 Filter genom att hålla inne på/av-knappen i cirka 0,5 sekunder. (Fig. 3). Uppstart tar cirka 3 sekunder och då lyser alla 5 lysdioder (3 gröna lysdioder för val av flödesnivå och 2 röda lysdioder, varav en visar batteristatus och den andra filterstatus - Fig. 4) och en ljudsignal (3 pip) hörs. Efteråt är VIZOR Air/3 Filter klar att användas.
4. Under uppstartstiden utför VIZOR Air/3 Filter dessutom en första självkontroll för att kontrollera att enheten levererar rätt flöde över 150 l/min. Om den röda filterlysdioden stängs av efter cirka 3 sekunder, så är flödet minst 150 l/min. Tack vare en inbyggd flödesSENSOR så styr och upprätthåller VIZOR Air/3 Filter rätt flöde om minst 150 l/min genom helma driften.

5. Som nämnts ovan har VIZOR Air/3 Filter en synlig och en hörbar varningssignal (Fig. 5) för lågt batteri samt saknat, tilläppt eller felaktigt monterat filter. **Om en varningssignal utlösas måste du lämna farozonen omedelbart!**
Kontrollera larm för lågt luftflöde/tilläppt filter genom att simulera ett tillstånd med lågt luftflöde enligt följande:

När VIZOR Air/3 Filter-enheten är påslagen, ta bort slangen från hjälmen och håll noggrant för slangen ände med en ren handflata; motorns varvtal kommer då automatiskt att öka och försöka kompensera för ett lågt luftflöde. Fortsätt att stadigt trycka handflatan mot slangens ände, och gör den helt tät. När den är helt tät, så ger enheten ifrån sig ett hörbart larm och den röda filterlysdioden kommer att kopplas till.

6. För att stoppa larmet, håll inne på/av-knappen i cirka 3 sekunder, och anslut slangen till hjälmen.
7. Kontrollera att säkerhetshjälmen är oskadad, ta på den och spänna fast PAPR-enheten mot höfterna.
8. Starta bläsenheten och kontrollera att luften i säkerhetshjälmen cirkulerar normalt.

Om du upptäcker någon skada måste du ersätta alla defekta delar innan du använder enheten.

Driftläge

Justera bältesstorleken: Ta på bältet (Fig. 6) och justera storleken så att bläsenheten sitter bekvämt mot höfterna.

Avlägsna luftslangen: Tryck på slangenslutningens båda sidor och avlägsna den från motsvarande del (Fig. 7).

Installera batteriet: Batteriet måste föras in i respektive skena längst ned till höger på VIZOR Air/3 Filter. Skjut in batteriet tills du hör ett klick (Fig. 8).

Borttagning och laddning av batteriet: Dra tillbaka batteriets skyddshandtag och dra ut det ur skenan tills det är helt borttaget från bläsenheten (Fig. 9). Ansluta sedan batteriet till laddaren (Fig. 10). Laddningsprocessen signaleras av att laddarens gula lysdioden lyser. Efter slutförd laddning så lyser lysdioden grönt, och underhållsladdning aktiveras.

Flödesjustering: Bläsenheten har tre luftflödesnivåer: 150/200/250 NL/min*. För att ändra luftflödesnivån, bläddra bland de olika flödesnivåerna genom att trycka på luftflödesknappen till den önskade luftflödesnivån uppnås. (Fig. 11)

Utbyte av huvudfilter och förfilter: Byt ut förfiltret när filterlarmet varnar (Fig. 12). Kontrollera tiden mellan filterlarmen. Efter varje förfilter som byts ut värtas denna tidsperiod bli kortare. Om du tycker att utbytesintervallet blir för kort, vilket är upp till användaren, så rekommenderar vi att du byter ut huvudfiltret och förfiltret. (Fig. 13)

Larmfunktion

Larm för tilläppt filter: Om larmet för tilläppt filter kopplas till, så lyser lysdioden

rött. För att byta förfilter och huvudfilter, håll inne på/av-knappen i 2 sekunder för att stänga av VIZOR Air/3 Filter. Nu kan du byta ut filtren. Om du inte stänger av VIZOR Air/3 Filter vid larm, så kommer den att fortsätta i drift i ytterligare 15 minuter innan den stänger av automatiskt.

Batterilarm: Om batterilarmet kopplas till, så lyser lysdioden rött. Den hörbara varningssignalen kommer att avge ett ljud en gång per sekund, och enheten kommer att kunna användas i cirka 30 minut. Efter denna tidsperiod stängs VIZOR Air/3 Filter av.

Förvaring

VIZOR Air/3 Filter-systemet och dess tillbehör måste förvaras på en torr plats. Förvaras skyddat från solljus, höga temperaturer, kolväten och ångor från lösningsmedel.

Underhåll

Kontrollera säkerhetshjälmen regelbundet enligt instruktionerna. Kontrollera att ansiktshöjlet och luftanslutningen inte har hål, sprickor eller andra skador, och kontrollera att de är korrekt monterade på hjälmen (se instruktionerna). Använd inte systemet förrän alla slitna eller skadade delar har ersatts.

| Underhållsplans | |
|--|--|
| Aktivitet | System i drift |
| Rengöring, desinficering | Efter varje användning |
| Okulärbesiktning | Före och efter varje användning |
| Laddning av batteriet | Efter varje användning |
| | Byt endast ut om tätningen är sliten ut eller skadad |
| Byt ut tätningen mellan huvudfiltret och blåsenheten | |

Medan enheten är i förvaring måste batteriet laddas om en gång var fjärde månad.

Rengöring och desinfektion

Använd en ren trasa som fuktats med såtvatten, rengör blåsenheten, luftslangen och säkerhetshjälmen. Låt enheten torka i lufttemperatur. Använd inte starka rengöringsmedel, lösningsmedel, alkohol eller rengöringsmedel som innehåller smidemedel. Ansiktshöjlet kan tvättas (för hand, snurra det inte).

Tekniska specifikationer

(Vi förbehåller oss rätten att utföra tekniska ändringar)

| Nominell skydds faktor | Europa : TH3P-klassificering (TH2 hard hat) Australien : P3-klassificering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----------------------------|----------|----------------|------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|------|------|------------------|--------|--------|------------------|--------|--------|------------------|-------|--------|---------------|-------------|-------------|-------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|
| Blåsenhet | Genomflöde: Nivå 1: min. 150 nl/min* Nivå 2: min. 200 nl/min* Nivå 3: min. 250 nl/min* * Vid standardförhållanden: 20 °C, 0 meter över havet (1 013 hPa) alla nivåer kontrolleras. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Material | PC + ABS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blåsanordning | Högkvalitativ, borstlös kullagermotor med lång livslängd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Säkring | Elektronisk säkring | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bullermivå | Högst 70 dB(A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varningssignaler | optiskt och hörbart larm vid låg effekt, tillämppt filter, inget filter och låg flödesnivå | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Filter | 1 x typ TH3P R SL för TH3P-system (Europa)/TH3P-system (Australien) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Batteri | <table> <thead> <tr> <th>Typ</th> <th>Standard</th> <th>Lång livslängd</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Typ:</td> <td>Li-Ion, uppladdningsbar</td> <td>Li-Ion, uppladdningsbar</td> </tr> <tr> <td>Spänning/kapacitet:</td> <td>14,8 V/2,5 Ah</td> <td>14,8 V/5,0 Ah</td> </tr> <tr> <td>Laddningscykler:</td> <td>>500</td> <td>>500</td> </tr> <tr> <td>Drifttid nivå 1*</td> <td>12 tim</td> <td>20 tim</td> </tr> <tr> <td>Drifttid nivå 2*</td> <td>10 tim</td> <td>18 tim</td> </tr> <tr> <td>Drifttid nivå 3*</td> <td>8 tim</td> <td>14 tim</td> </tr> <tr> <td>Laddningstid:</td> <td>cirka 5 tim</td> <td>cirka 8 tim</td> </tr> <tr> <td>Vikt:</td> <td>420 g/14,815 oz</td> <td>565g/19,930 oz</td> </tr> <tr> <td>Färg:</td> <td>svart</td> <td>svart</td> </tr> </tbody> </table> | Typ | Standard | Lång livslängd | Typ: | Li-Ion, uppladdningsbar | Li-Ion, uppladdningsbar | Spänning/kapacitet: | 14,8 V/2,5 Ah | 14,8 V/5,0 Ah | Laddningscykler: | >500 | >500 | Drifttid nivå 1* | 12 tim | 20 tim | Drifttid nivå 2* | 10 tim | 18 tim | Drifttid nivå 3* | 8 tim | 14 tim | Laddningstid: | cirka 5 tim | cirka 8 tim | Vikt: | 420 g/14,815 oz | 565g/19,930 oz | Färg: | svart | svart |
| Typ | Standard | Lång livslängd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Typ: | Li-Ion, uppladdningsbar | Li-Ion, uppladdningsbar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spänning/kapacitet: | 14,8 V/2,5 Ah | 14,8 V/5,0 Ah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laddningscykler: | >500 | >500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drifttid nivå 1* | 12 tim | 20 tim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drifttid nivå 2* | 10 tim | 18 tim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drifttid nivå 3* | 8 tim | 14 tim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laddningstid: | cirka 5 tim | cirka 8 tim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vikt: | 420 g/14,815 oz | 565g/19,930 oz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Färg: | svart | svart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*min. drifttid gäller nytt filter i rumstemperatur

| | |
|-----------------|--|
| Luftslang | Längd: 1 160 mm (elastisk upp till 1 300 mm) Diameter: 31 mm (insida) Vikt: 185g/6,526 oz Färg: svart |
| Vikt | 1 195g/42,152 oz (inkl. filter och bälte, exkl. batteri) |
| Mått | LxBxH: 222 x 213 x 92,6 mm |
| Standarder | EN 12941:1998/A2:2008, AS/NZS 1716 |
| Kontrollinstans | CE 1024 |

Felsökning

Blåsenheten startar inte

- Kontrollera att batteriet är rätt monterat
- Kontrollera att batteriet är fulladdat

Filtrets varningslampa tänds även att huvudfiltret och förfiltret har byts ut och är rätt monterade

→ Intert VIZOR Air/3 Filter-fel

→ Lämna tillbaka VIZOR Air/3 Filter till din närmaste återförsäljare

Batteriets drifttid är väldigt kort

- Defekt batteri – ersätt batteriet och avfallshantera det använda batteriet enligt gällande nationella föreskrifter för specialavfall.
- Defekt laddningsenhets – ersätt

Leveransomfattning/reservdelar (se sida 2)

- 1 VIZOR Air/3 Filter PAPR
- 2 Huvudfilter TH3P R SL-filter för TH3P-system (Europa)/TH3P-system (Australien)
- 3 Förfilter
- 4 Gnistskydd
- 5 Filterhölje

6 Standardbatteri (Li-Ion 37 Wh)

6b Batteri med lång livslängd (Li-Ion 74 Wh)

7 PAPR-kompatibel hjälm

9 Slang

Ytterligare tillbehör hittar du i huvudkatalogen och på vår hemsida.

Teckenförklaring (se omslag)

- A Läs instruktionerna före användning
- B Använd inte vassa föremål för att öppna förpackningen
- C Ömtaligt innehåll
- D Förvara med denna sida upp
- E Skydda från fukt
- F Kontrollinstansens märke
- G Innehåller lithiumjoner
- H Plast, kan återanvändas
- I Recomenderad förvaringstemperatur: +5 °C till +25 °C
- J Får ej sopsorteras med hushållsavfall. Avfallshantera i enlighet med nationella föreskrifter för specialavfall.

Försäkran om överensstämmelse

Se internetadressen på den sista näst sista sidan.

Juridisk information

Detta dokument motsvarar kraven i EU-förordning 2016/425 punkt 1.4 i bilaga II.

Anmält organ

För detaljerad information se näst sista sidan.

ITALIANO

Introduzione

Un dispositivo di filtrazione ventilatore è un dispositivo che serve ad alimentare un casco per saldatura o rettifica (casco protettivo) approvato insieme a tale apparecchio, con aria pulita filtrata. Seguendo le indicazioni del presente manuale e quelle del casco protettivo utilizzato, l'utilizzatore sarà protetto da polveri e particolato nell'aria respiratoria.

Istruzioni di sicurezza

Prima di usare l'equipaggiamento leggere attentamente queste istruzioni di funzionamento. L'uso sbagliato può mettere in pericolo la vita e gli arti e può rendere nulla qualsiasi richiesta di intervento in garanzia fatta a Fronius.

Allarmi e restrizioni di sicurezza / Rischio

Indossare il casco di protezione solamente se collegato al compressore e se il compressore sta funzionando. Il compressore deve essere usato solamente se collegato con il respiratore che corrisponde ai requisiti degli standard europei e australiani. Questo PAPR non offre protezione contro le sostanze gassose. Indossare il dispositivo e accenderlo prima di iniziare a lavorare; solo in seguito è possibile entrare nella zona pericolosa in sicurezza. In caso di malfunzionamento del compressore, lasciare la zona pericolosa immediatamente. Non appena scatta l'avvertimento per la batteria (il LED rosso si accende e viene emesso un segnale acustico), è necessario lasciare la zona pericolosa immediatamente. Ricaricare o sostituire la batteria. Non appena scatta l'avvertimento per il flusso d'aria (il LED rosso si accende e viene emesso un segnale acustico), lasciare la zona pericolosa immediatamente e cambiare il filtro.

Un forte vento proveniente dai lati o posteriormente può pregiudicare la protezione fornita dal casco. Nel caso di carico operativo molto alto, la respirazione può causare una pressione molto bassa all'interno del casco. Questo può ridurre la protezione. In questo caso non bisogna rimuovere il casco o spegnere il compressore finché non si è fuori dalla zona pericolosa. Durante la rimozione del casco è necessario prendere tutte le misure precauzionali per evitare di inspirare polvere o materiale contaminato, eventualmente depositato sulla superficie esterna del casco. Mai immergere il compressore o la batteria nell'acqua; questo può danneggiare il dispositivo. Accertarsi che non entri l'acqua all'interno del dispositivo durante la pulizia. I filtri usati non possono essere puliti o riciclati. I tentativi di pulire i filtri con aria compressa o acqua possono danneggiarli. Mai mettere la batteria in corto circuito; questo può causare danni irreversibili.

I PAPR (Respiratori isolanti ad adduzione d'aria) non possono essere usati,

- in un'atmosfera esplosiva o infiammabile,
- se l'aria inspirata manca d'ossigeno (Europa: < 17%, Australia: <19%) o se la concentrazione di tossine è così alta che si richiede una classe protettiva superiore rispetto a TH3P (Europa e Australia),
- con temperature inferiori ai 0 °C o superiori a +45 °C,
- in ambienti pericolosi immediato per la vita e gli arti.

In caso di domande relative all'impiego specifico, l'uso o l'idoneità del sistema VIZOR Air/3 Filter, contattare l'ufficio vendite di Fronius.

Garanzia e responsabilità

Per le condizioni di garanzia, vedere le Condizioni generali di consegna e di pagamento dell'organizzazione di vendita nazionale di Fronius. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il proprio rivenditore autorizzato. La garanzia vale solo per i difetti dei materiali. In caso di danni dovuti a uso improprio, garanzia e responsabilità decadono. Garanzia e responsabilità decadono anche se si utilizzano pezzi di ricambio diversi da quelli originali. Sono esclusi dalla garanzia i pezzi soggetti a usura.

Aspettativa di vita

Il VIZOR Air/3 non ha data di scadenza. Il prodotto può essere usato finché non ci siano danni visibili o invisibili o finché non si presentino problemi di funzionamento.

Settore di applicazione

Il modello VIZOR Air/3 Filter è un respiratore isolante ad adduzione d'aria (PAPR) usato come protezione contro granelli di polvere. Questo sistema è certificato TH3P in conformità allo standard europeo EN 12941:1998 e certificato TH3P in conformità allo standard australiano AS/NZS 1716: 2012.

Il modello VIZOR Air/3 Filter è usato come sostegno durante il processo di ventilazione, riducendo lo sforzo richiesto per respirare e, di conseguenza, riducendo la stanchezza. Il sistema elettronico di controllo del flusso d'aria controlla il compressore per assicurare un costante flusso d'aria di min. 150 nl/min*.

L'effettivo tempo di funzionamento del modello VIZOR Air/3 Filter con una batteria completamente carica dipende dal tipo di batteria e dalle condizioni del filtro (vedi la tabella di specifiche tecniche).

Prima della messa in funzione iniziale

- Rimuovere attentamente l'imballaggio dalle varie parti.
- Verificare che il dispositivo sia completo e conforme alle condizioni di consegna e che non sia danneggiato. Nel caso di danneggiamento di qualsiasi tipo o nel caso di mancanza di parti, contattare immediatamente l'ufficio vendite. Mai usare un dispositivo danneggiato o incompleto.
- La batteria in dotazione non è completamente carica. Pertanto, caricare completamente la batteria prima dell'uso

Messa in funzione iniziale & utilizzo (vedere la copertina)

Prima di ogni utilizzo, accertarsi che il modello VIZOR Air/3 Filter sia in perfette condizioni e procedere come segue:

1. Assicurarsi che il filtro principale e il prefiltrato siano installati correttamente e che la maniglia di rimozione del coperchio chiuda saldamente (il coperchio deve chiudere con uno scatto) (Fig. 1)
2. Verificare che non ci siano danneggiamenti (buchi, strappi, tagli) nel tubo dell'aria e nel connettore. Collegare il tubo dell'aria al casco e al compressore premendo il tubo sulla parte corrispondente del dispositivo fino a sentire uno scatto che assicura l'impossibilità di rimuoverlo con una leggera frazione. (Fig. 2).
3. Accendere l'VIZOR Air/3 Filter premendo il pulsante on/off per almeno 0,5 secondi. (Fig. 3). Durante l'avvio, per circa 3 secondi, i 5 LED (3 LED verdi per la selezione del livello di flusso e 2 LED rossi, di cui uno per lo stato della batteria e l'altro per lo stato del filtro – Fig. 4) sono accesi e si sente un allarme acustico (3 bip). Successivamente, l'VIZOR Air/3 Filter è pronto per l'uso.
4. Inoltre, durante l'avvio l'VIZOR Air/3 Filter esegue un autocontrollo iniziale per garantire che il dispositivo sia in grado di fornire un flusso corretto superiore a 150 l/min. Se il filtro rosso LED si spegne dopo i 3 secondi prima menzionati, viene mantenuto un flusso di almeno 150 l/min. Un sensore di flusso integrato permette all'VIZOR Air/3 Filter di controllare e mantenere continuamente un flusso corretto superiore a 150 l/min durante l'intero funzionamento.
5. Come accennato, l'VIZOR Air/3 Filter è dotato di segnalazioni visive e acustiche (Fig. 5) in caso di bassa carica della batteria o assenza della batteria, intasato o installato in modo errato. **Se si aziona l'allarme è necessario lasciare la zona pericolosa!**

Controllare l'allarme di basso flusso d'aria/intasamento del filtro simulando condizioni di basso flusso d'aria nel modo seguente:

Con l'VIZOR Air/3 Filter acceso, rimuovere il tubo flessibile dall'elmetto e coprire saldamente l'estremità del tubo con il palmo di una mano pulita; il motore aumenta automaticamente la velocità tentando di compensare le condizioni di basso flusso d'aria. Continuare a premere il palmo della mano saldamente contro l'estremità del tubo flessibile sigillandola. Una volta sigillato, il dispositivo emette un allarme acustico e il LED rosso del filtro si accende.

6. Per interrompere l'allarme, tenere premuto il pulsante on/off per circa 3 secondi e collegare il tubo al casco.

7. Accertarsi che il casco di sicurezza non sia danneggiato, indossarlo e legare il PAPR con la cintura ai fianchi.

8. Accendere il compressore e accertarsi che l'aria all'interno del casco di sicurezza circoli normalmente.

Nel caso di qualsiasi tipo di danneggiamento è necessario sostituire le parti danneggiate prima di usare il PAPR.

Modalità di funzionamento

Regolazione della cintura: indossare la cintura (Fig. 6) e regolare la lunghezza in modo da avere il dispositivo di compressione d'aria posizionato comodamente sui fianchi.

Rimozione del tubo dell'aria: premere l'attacco del tubo su entrambi i lati e rimuoverlo dalla parte corrispondente (Fig. 7).

Inserimento della batteria: la batteria deve essere inserita nell'apposita guida di scorrimento in basso a destra sull'VIZOR Air/3 Filter. Spingere la batteria fino allo scatto (Fig. 8).

Rimozione e caricamento della batteria: tirare indietro la maniglia di rimozione del coperchio sulla batteria ed estrarre la guida di scorrimento fino a rimuoverla completamente dal compressore (Fig. 9). Quindi, collegare la batteria al caricabatterie (Fig. 10). Il processo di ricarica è segnalato dal LED luminoso giallo sul caricabatterie. Una volta completata la ricarica, il LED diventa verde e si attiva la modalità di mantenimento della carica.

Regolazione del flusso: il compressore ha tre livelli di flusso d'aria: 150/200/250 NI/min*. Per modificare il livello di flusso d'aria, far scorrere i diversi livelli di flusso d'aria premendo il pulsante per il flusso d'aria fino a raggiungere il livello desiderato. (Fig. 11)

Cambio del filtro principale e del prefiltrato: sostituire il prefiltrato se compare

un'indicazione di allarme del filtro (Fig. 12). Controllare il tempo trascorso fra gli allarmi del filtro. A sostituzione del prefiltrato si prevede che questo periodo di tempo si riduca. Se si ritiene che l'intervalllo di sostituzione sia diventato troppo breve, a discrezione dell'utente, si consiglia di sostituire il filtro principale e il prefiltrato. (Fig. 13)

Funzione di allarme

Allarme di intasamento del filtro: se si attiva l'allarme di intasamento del filtro, si accende la luce rossa del LED. Per sostituire il prefiltrato ed il filtro principale, tenere premuto il pulsante On/Off per 2 secondi per spegnere l'IVIZOR Air/3 Filter. Quindi è possibile sostituire i filtri. Se non si spegne l'IVIZOR Air/3 Filter durante l'allarme, il dispositivo continua a funzionare per altri 15 minuti prima di spegnersi automaticamente.

Allarme batteria: se si attiva l'allarme batteria, si accende la luce rossa del LED. La segnalazione acustica viene emessa una volta al secondo e il dispositivo è ancora in grado di funzionare per circa 30 minuti. Dopo questo periodo di tempo l'IVIZOR Air/3 Filter si spegne.

Magazzinaggio

Il sistema VIZOR Air/3 Filter e i suoi accessori devono essere immagazzinati in un luogo asciutto. Tenere al riparo dalla luce solare, dalle temperature alte, da idrocarburi e vapori solventi.

Manutenzione

Controllo regolarmente il casco di sicurezza seguendo le istruzioni di funzionamento. Controlla se la guarnizione frontale dell'ugello dell'aria presenta fori, crepe o altri danni e verificare il corretto posizionamento sul casco (vedere istruzioni di funzionamento). Non usare il sistema finché tutte le parti usurate o danneggiate non sono state sostituite.

| Programma di manutenzione | |
|---|---|
| Attività | Sistema in uso |
| Pulizia, disinfezione | Dopo ogni uso |
| Ispezione visiva | Prima e dopo ogni uso |
| Caricamento della batteria | Dopo ogni uso |
| Sostituire la guarnizione tra il filtro principale e il compressore | Sostituire solo se la guarnizione è usurata o danneggiata |

Se il dispositivo è in magazzinaggio, la batteria deve essere ricaricata ogni 4 mesi.

Pulizia e disinfezione

Utilizzare un panno pulito e inumidito con acqua e sapone per pulire il compressore, il tubo dell'aria e il casco di sicurezza. Lasciar asciugare il dispositivo a temperatura ambiente. Non usare detergenti aggressivi, solventi, alcool o sostanze detergenti che contengano materiali abrasivi. La guarnizione frontale è lavabile (lavare a mano, senza centrifuga).

Specifiche tecniche

(Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche)

| | |
|--------------------------------|---|
| Fattore di protezione nominale | Europa: Classificazione TH3P (TH2 hard hat) Australia: Classificazione P3 |
| Unità compressore | Flussi d'aria: Livello 1: min. 150 nl/min* Livello 2: min. 200 nl/min* Livello 3: min. 250 nl/min* * in condizioni standard: 20 °C, 0 metri sopra il livello del mare (1013 hPa) tutti i livelli controllati |
| materiale | PC+ABS |
| Compressore | Motore brushless di lunga durata con cuscinetti a sfere di alta qualità |
| Fusibile | Fusibile elettronico |
| Livello sonoro | Max. 70 dB(A) |
| Segnali di avvertimento | Allarme acustico e visivo nel caso di batteria scarica, filtro intasato, mancanza di filtro e basso flusso d'aria |
| Filtro | 1 x tipo TH3P R SL per sistema TH3P (Europa)/sistema TH3P (Australia) |

| Batteria | Tipo | Standard | Lunga durata |
|----------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| | Tipo: | Li-Ion ricaricabile | Li-Ion ricaricabile |
| | Tensione/capacità: | 14.8 V/2,5 Ah | 14.8 V/5,0 Ah |
| | Cicli di ricarica: | > 500 | > 500 |
| | Autonomia livello 1* | 12 h | 20 h |
| | Autonomia livello 2* | 10 h | 18 h |
| | Autonomia livello 3* | 8 h | 14 h |
| | Tempo di ricarica: | circa 5 h | circa 8 h |
| | Peso: | 420 g/14.815 oz | 565 g/19.930 oz |
| | Colore: | nero | nero |
| | *l'autonomia minima si ottiene con il filtro nuovo a temperatura ambiente | | |
| Tubo dell'aria | Lunghezza: | 1160 mm (elastico fino a 1300 mm) | |
| | Diametro: | 31 mm (interno) | |
| | Peso: | 185 g/6.526 oz | |
| | Colore: | nero | |
| Peso | 1195 g/42.152 oz (con filtro e cintura, senza batteria) | | |
| Dimensioni | Lunghezza x larghezza x altezza: 222 x 213 x 92,6 mm | | |
| Standard | EN 12941:1998/A2:2008, AS/NZS 1716 | | |
| Organismo notificato | CE 1024 | | |

Correzione problemi

Il compressore non parte

- Assicurarsi che la batteria sia installata correttamente.
- Assicurarsi che la batteria sia completamente carica

L'avvertimento per il filtro è attivo anche dopo aver cambiato e installato correttamente il filtro principale e il prefiltrato

- Errore interno dell'IVIZOR Air/3 Filter
- Riportare l'IVIZOR Air/3 Filter al rivenditore più vicino

La durata della batteria è molto breve

- Batteria difettosa – Sostituire e smaltire la batteria usata in conformità con le normative nazionali per i rifiuti speciali.
- Caricabatterie difettoso – sostituire

Fornitura/pezzi di ricambio (Pagina 2)

- 1 PAPR VIZOR Air/3 Filter
- 2 Filtro principale TH3P R SL per sistema TH3P (Europa)/sistema TH3P (Australia)
- 3 Prefiltro
- 4 Protezione antisincille
- 5 Copertina del filtro
- 6a Batteria standard (Li-Ion 37 Wh)
- 6b Batteria a lunga durata (Li-Ion 74 Wh)
- 7 Casco compatibile PAPR
- 9 Tubo flessibile

Ulteriori accessori sono disponibili nel catalogo principale oppure sul nostro sito Web.

Legenda (vedere coperchio)

- A Leggere le istruzioni di funzionamento prima dell'uso
- B Non usare oggetti appuntiti per aprire
- C Contenuto fragile
- D Immagazzinare con questo lato in alto
- E Proteggere dall'umidità
- F Contrassegno dell'organismo notificato
- G Contiene ioni di litio
- H Plastica, riciclabile
- I Temperatura di magazzinaggio consigliata: da +5 °C a +25 °C
- J Non smaltire con i normali rifiuti domestici. Smaltire in conformità con le normative nazionali per i rifiuti speciali.

Dichiarazione di conformità

Vedi l'indirizzo Internet nell'penultima pagina.

Note legali

Il presente documento corrisponde ai requisiti del regolamento UE 2016/425 punto 1.4 dell'allegato II.

Organismo notificato

Per informazioni dettagliate consultare la penultima pagina.

Introducción

El equipo de filtrado de aire es un dispositivo que sirve para proporcionar ventilación filtrada a cascós de soldadura o rectificado autorizados (cascos de protección) a los que se integre. Si el usuario respeta estas instrucciones y las del casco de protección empleado, este estará protegido de polvo y partículas del aire.

Instrucciones de seguridad

Lea estas instrucciones de funcionamiento cuidadosamente antes de usar el equipo. Un uso incorrecto podría poner en peligro la integridad física y la vida, y además podría anular cualquier reclamación de garantía contra Fronius.

Limitaciones de las advertencias y la seguridad / Riesgo

Utilice el casco de protección solamente si está conectado al generador de aire y el generador de aire está en funcionamiento. El generador de aire solo se debe utilizar con un equipo de respiración que cumpla los requisitos de las normas europeas y australianas. Este PAPR no ofrece protección contra sustancias gaseosas. Conecte la unidad y enciéndala antes de empezar a trabajar; sólo así será seguro entrar en la zona de peligro. Si el generador de aire funciona mal, salga de la zona de peligro inmediatamente. Si se acciona la advertencia de la batería (el LED rojo se ilumina y se oye una señal acústica), deberá abandonar la zona de peligro inmediatamente. Recargue la batería o cámbiela. Si se acciona la advertencia de caudal de aire (el LED rojo se ilumina y se oye una señal acústica), abandone la zona de peligro inmediatamente y cambie el filtro.

Un fuerte viento lateral o trasero puede afectar a la protección que proporciona el casco. Si hay un grado muy alto de contaminación por partículas en el entorno, puede producirse una importante bajada de presión en el casco al respirar en él, lo que podría reducir la protección. En ese caso, no se quite el casco ni apague el generador de aire hasta que haya abandonado la zona de peligro. Al quitarse el casco, tome todas las medidas de seguridad necesarias para evitar aspirar polvo o material contaminado que pueda haberse acumulado en el exterior del casco. No sumerja nunca en agua el generador de aire ni la batería, ya que podría dañarse la unidad. Asegúrese de que no entre agua en la unidad al limpiarla. Los filtros usados no pueden limpiables ni reciclarlos. Si intenta limpiarlos con aire comprimido o agua, se dañarán. No cortocircuite nunca la batería, ya que al hacerlo podría provocar lesiones mortales. El PAPR no se debe utilizar:

- en una atmósfera inflamable o explosiva,
- si falta oxígeno en el aire inhalado (Europa: < 17%, Australia: <19%) o si la concentración de toxinas es tan alta que resulta necesaria una clase de protección superior a TH3P (Europa y Australia),
- en temperaturas inferiores a 0 °C o superiores a +45 °C,
- en entornos en los que haya un riesgo inmediato para la integridad física y la vida.

Si tiene alguna pregunta sobre la aplicación específica, su uso o la adecuación del sistema VIZOR Air/3 Filter, póngase en contacto con el departamento de ventas de Fronius.

Ganancia y responsabilidad

Puede consultar las disposiciones de garantía en las Condiciones generales de envío y pago de la organización de ventas nacional de Fronius. Su distribuidor especializado le facilitará más información. La garantía solo es válida para los defectos de material. Los daños causados por un uso indebido quedan excluidos de la garantía y responsabilidad. Tampoco será válida la garantía si se utilizan piezas de repuesto que no sean originales. Los consumibles quedan excluidos de la garantía.

Vida útil

El VIZOR Air/3 no tiene fecha de caducidad. El producto se puede utilizar, siempre y cuando no se produzcan daños visibles o no visibles o problemas de funcionamiento.

Área de aplicación

El VIZOR Air/3 Filter es un respirador purificador de aire autónomo (PAPR) que protege contra el polvo y las partículas. Este sistema tiene la certificación TH3P conforme a la norma europea EN 12941:1998 y la certificación TH3P conforme a la norma australiana AS/NZS 1716:2012.

El VIZOR Air/3 Filter se utiliza como apoyo en el proceso de ventilación, reduciendo el esfuerzo necesario para respirar y, por tanto, el cansancio. El sistema electrónico de control del caudal de aire controla el generador de aire para garantizar un caudal constante mínimo de 150 nl/min*.

El tiempo de funcionamiento real del VIZOR Air/3 Filter con una batería totalmente cargada depende del tipo de batería y del estado del filtro (véase la tabla de especificaciones técnicas). **Inspección y prueba antes de la puesta en funcionamiento**

- Retire con cuidado el embalaje de las distintas piezas.
- Compruebe que la unidad esté completa de acuerdo con el contenido de la entrega y que no haya sufrido daños. Si hay algún daño o falta alguna pieza, póngase inmediatamente en contacto con el departamento de ventas. No utilice nunca una unidad dañada o incompleta.
- La batería que se suministra no está totalmente cargada. Por ello deberá cargarla totalmente antes del primer uso

Inspección y prueba antes de la puesta en funcionamiento

Antes de que cada uso, asegúrese de que el VIZOR Air/3 Filter esté en perfecto estado y proceda de la forma siguiente:

1. Asegúrese de que el filtro principal y el prefiltrado estén correctamente instalados y que la empuñadura de extracción de la tapa esté bien sujetada (la tapa tiene que cerrarse con un clic) (fig. 1).
2. Compruebe si la manguera de aire y el conector de aire están dañados (orificios, desgarros, cortes). Conecte la manguera de aire al casco y al generador de aire apretando la manguera contra la parte correspondiente de la unidad hasta que se escuche un clic, lo que garantiza que ya no se puede extraer con un leve tirón. (Fig. 2).
3. Encienda el VIZOR Air/3 Filter pulsando el botón on/off durante 0,5 segundos aproximadamente. (Fig. 3). En el arranque, durante unos 3 segundos se encienden los 5 LED (3 LED verdes para la selección de nivel de caudal y 2 LED rojos, de los que uno es para el estado de la batería y el otro para el estado del filtro -fig. 4) y se oye una alarma (3 pitidos). A continuación ya se puede usar el VIZOR Air/3 Filter.
4. Además, durante este tiempo de arranque el VIZOR Air/3 Filter hace una autocomprobación inicial para garantizar que la unidad suministra el caudal correcto por encima de 150 l/min. Si el LED rojo del filtro se apaga después de los 3 segundos indicados, se mantiene al menos un caudal de 150 l/min. Gracias a un sensor de caudal incorporado, el VIZOR Air/3 Filter controla y mantiene continuamente un caudal correcto por encima de 150 l/min durante todo el funcionamiento.
5. Como se ha indicado, el VIZOR Air/3 Filter dispone de un avisador acústico y visual (fig. 5) que advierte del bajo nivel de la batería y de que falta el filtro o que está obstruido o mal colocado. **Si se activa una alarma, se debe abandonar inmediatamente la zona de peligro!**
Compruebe la alarma de bajo caudal de aire u obstrucción del filtro simulando una situación de bajo caudal de aire de la siguiente forma:
Con la unidad VIZOR Air/3 Filter encendida, quite la manguera del casco y tape el extremo de la manguera firmemente con la palma de la mano limpia; a continuación el motor acelerará automáticamente, intentando compensar la situación de bajo caudal de aire. Siga presionando la palma de la mano firmemente contra el extremo de la manguera, intentando sellarla herméticamente. Cuando lo haya conseguido, la unidad emitirá una alarma acústica y se encenderá el LED rojo del filtro.
6. Para detener la alarma, pulse el botón on/off durante unos 3 segundos y conecte la manguera al casco.
7. Asegúrese de que el casco de seguridad no esté dañado, póngaselo y átese el PAPR a las caderas.
8. Encienda el generador de aire y asegúrese de que el aire circula normalmente en el casco de seguridad.

Si hay algún daño, deberá cambiar la pieza defectuosa antes de usar el PAPR.

Modo de funcionamiento

Ajuste de la talla del cinturón: Póngase el cinturón (fig. 6) y ajuste la talla para que la unidad del generador de aire se adapte cómodamente a las caderas.

Extracción de la manguera de aire: Apriete la conexión de la manguera por los dos lados y sáquela de la pieza correspondiente (fig. 7).

Colocación de la batería: La batería se debe insertar en el riel deslizante correspondiente del lado inferior derecho del VIZOR Air/3 Filter. Deslice la batería hasta que se oiga un clic (fig. 8).

Extracción y carga de la batería: Tire de la empuñadura de extracción de la tapa de la batería y sáquela del riel deslizante hasta que salga totalmente de la unidad del generador de aire (fig. 9). A continuación conecte la batería al cargador (fig. 10). El proceso de carga está indicado por el LED amarillo que se enciende en el cargador. Una vez terminada la carga, el LED se pone verde y se activa el modo de carga de mantenimiento.

Ajuste del caudal: El generador de aire tiene tres niveles de caudal de aire: 150/200/250 NL/min*. Para cambiar el nivel de caudal de aire, desplácese por los distintos niveles de caudal pulsando el botón de caudal de aire hasta llegar al nivel deseado. (Fig. 11).

Sustitución del filtro principal y prefiltrado: Si aparece una indicación de alarma del filtro, cambie el prefiltrado (fig. 12). Controle el intervalo de tiempo entre las alarmas del filtro. Igual que con los cambios de prefiltrado, se espera que este intervalo vaya reduciéndose. Si observa que el intervalo de cambio es demasiado corto, segú

su propio criterio, se recomienda cambiar el filtro principal y el prefiltro. (Fig. 13).

Función de alarma

Alarma de obstrucción del filtro: Si se enciende la alarma de obstrucción del filtro, el LED se ilumina en rojo. Para cambiar el prefiltro y el filtro principal, pulse el botón on/off durante 2 segundos para apagar el VIZOR Air3 Filter. Ahora ya puede cambiar los filtros. Si no apaga el VIZOR Air3 Filter durante la alarma, funcionará durante 15 minutos antes de apagarse automáticamente.

Alarma de la batería: Si se enciende la alarma de la batería, el LED se ilumina en rojo. La advertencia acústica emitirá un pitido por segundo, y la unidad podrá seguir funcionando durante unos 30 minutos. Después de este tiempo el VIZOR Air3 Filter se apagará.

Almacenamiento

El sistema VIZOR Air3 Filter y sus accesorios deben almacenarse en un lugar seco. Protéjalo de la luz del sol, de las altas temperaturas y de los hidrocarburos y de los vapores de disolventes.

Mantenimiento

Compruebe el casco de seguridad periódicamente de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento. Compruebe si en el cierre de la cara y en la boquilla de aire hay agujeros, grietas u otros daños, y compruebe también que estén correctamente colocados en el casco (consulte las instrucciones de funcionamiento). No utilice el sistema hasta que se hayan cambiado todas las piezas dañadas o desgastadas.

| Plan de mantenimiento | |
|---|---|
| Actividad | Sistema en funcionamiento |
| Limpieza, desinfección | Después de cada uso |
| Inspección visual | Antes y después de cada uso |
| Carga de la batería | Después de cada uso |
| Cambie el reten que hay entre el filtro principal y la unidad del generador de aire | Cámbiolo sólo si está desgastado o dañado |

Si la unidad está almacenada, la batería se debe recargar cada 4 meses.

Limpieza y desinfección

Con un paño limpio humedecido con agua jabonosa, límpie el generador de aire, la manguera de aire y el casco de seguridad. Deje secar la unidad a temperatura ambiente. No utilice detergentes fuertes, disolventes, alcohol ni productos de limpieza que contengan abrasivos. El cierre de la cara se puede lavar (a mano, no centrífugar).

Especificaciones técnicas

(Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas)

| | |
|------------------------------|--|
| Factor de protección nominal | Europa: Clasificación TH3P (TH2 hard hat) Australia: Clasificación P3 |
| Unidad generadora de aire | Caudales: Nivel 1: min. 150 nl/min * Nivel 2: min. 200 nl/min * Nivel 3: min. 250 nl/min * * en condiciones normales: 20 °C, a 0 metros sobre el nivel del mar (1013 hPa) todos los niveles controlados |
| Material | PC+ABS |
| Generador de aire | Motor sin escobillas de cojinetes de bola de larga duración y alta calidad |
| Fusible | Fusible electrónico |
| Nivel de ruido | Máx. 70 dB(A) |
| Señales de advertencia | Alarma óptica y acústica de batería baja, filtro obstruido, ausencia de filtro o bajo caudal |
| Filtro | 1 x tipo TH3P R SL para el sistema TH3P (Europa)/sistema TH3P (Australia) |

| Batería | Tipo | Estándar | Larga duración |
|---|---|----------------------------------|-------------------|
| | Tipo: | Li-Ion recargable | Li-Ion recargable |
| | Voltaje / capacidad: | 14,8 V / 2,5 Ah | 14,8 V / 5,0 Ah |
| | Ciclos de carga: | >500 | >500 |
| | Nivel de tiempo de funcionamiento 1* | 12 h | 20 h |
| | Nivel de tiempo de funcionamiento 2* | 10 h | 18 h |
| | Nivel de tiempo de funcionamiento 3* | 8 h | 14 h |
| | Tiempo de carga: | aprox. 5h | aprox. 8h |
| | Peso: | 420 g / 14,815 oz | 565 g / 19,930 oz |
| | Color: | negro | negro |
| *el tiempo de funcionamiento mínimo es con un filtro nuevo a temperatura ambiente | | | |
| Manguera de aire | Longitud: | 1160 mm (elástica hasta 1300 mm) | |
| | Diametro: | 31 mm (interior) | |
| | Peso: | 185 g / 6,226 oz | |
| | Color: | negro | |
| Peso | 1195 g / 42,152 oz (incluidos el filtro y el cinturón, excluida la batería) | | |
| Dimensiones | Largo x Ancho x Alto: 222 x 213 x 92,6 mm | | |
| Normas | EN 12941-1998/A2:2008, AS/NZS 1716 | | |
| Organismo notificado | CE 1024 | | |

Localización de averías

El generador de aire no arranca

- Asegúrese de que la batería esté correctamente instalada.
- Asegúrese de que la batería esté totalmente cargada.

Se enciende el avisador del filtro aunque se haya cambiado e instalado correctamente el filtro principal y el prefiltro

- Error interno del VIZOR Air3 Filter
- Devuelva el VIZOR Air3 Filter a su distribuidor más cercano

La batería dura muy poco

- Batería defectuosa: cambie y deseche la batería usada de acuerdo con las normas nacionales para residuos especiales.
- Unidad de carga defectuosa: cámbiela

Contenido de la entrega/piezas de repuesto (Página 2)

- 1 VIZOR Air3 Filter PAPR
- 2 Filtro principal TH3P R SL filtro para el sistema TH3P (Europa) /sistema TH3P (Australia)
- 3 Prefiltro
- 4 Protección contra chispas
- 5 Tapa del filtro
- 6 Batería estándar (Li-Ion 37 Wh)
- 6b Batería de larga duración (Li-Ion 74 Wh)
- 7 Casco compatible con PAPR
- 9 Manguera

En el catálogo principal o en nuestro sitio web se pueden adquirir otros accesorios.

Legenda (véase la tappa)

- A Lea las instrucciones de funcionamiento antes del uso
- B No utilice objetos afilados para abrir
- C Contenido frágil
- D Almacene con este lado hacia arriba
- E Proteja de la humedad
- F Marca del organismo notificado
- G Contiene iones de litio
- H Plástico, reciclable
- I Temperatura de almacenamiento recomendada: +5 °C a +25 °C
- J No debe desecharse junto con los residuos domésticos normales. Deseche de acuerdo con las normas nacionales para residuos especiales.

Declaración de conformidad

Vea la dirección de Internet en la penúltima página.

Información legal

Este documento cumple con los requisitos del Reglamento UE 2016/425 establecidos en el anexo II, punto 1.4.

Organismo acreditado

Para información detallada ver penúltima página.

PORTUGUÊS

Introdução

Um dispositivo de filtragem do ventilador serve para fornecer ar fresco a um capacete de soldador ou um capacete para trabalhos com abrasivos (capacete de proteção), homologado em conjugação com este dispositivo. Segundo estas instruções, assim como as instruções do capacete de proteção usado, o utilizador fica protegido contra poeiras e partículas no ar respirado.

Instruções de Segurança

Leia estas instruções de operação cuidadosamente antes de usar o equipamento. O uso incorreto pode ser perigoso para a vida ou provocar ferimentos, podendo invalidar qualquer reclamação de garantia contra a Fronius.

Avisos & limitações de segurança / Risco

Use apenas capacete de proteção se estiver ligado ao soprador e este estiver a funcionar. O soprador deve ser usado apenas em ligação com equipamento de respiração que corresponde aos requisitos das normas Europeias e Australianas. Este PAPR não fornece proteção contra substâncias gasosas. Ligue a unidade antes de iniciar o trabalho; apenas assim é seguro entrar numa zona de perigo. Se o soprador apresentar mau funcionamento, abandone a zona perigosa imediatamente. Logo que for disparado o aviso da bateria (o LED vermelho acende e é ouvido um sinal sonoro), deve abandonar a zona de perigo imediatamente. Carregue a bateria ou substitua-a mesma. Logo que for disparado o aviso de fluxo de ar (o LED vermelho acende e é ouvido um sinal sonoro), deve abandonar a zona de perigo imediatamente e substitua o filtro.

Um vento forte lateral ou posterior podem afetar a proteção fornecida pelo capacete. No caso de um ambiente extremamente poluído com partículas, uma pressão muito baixa pode ser provocada por respirar no interior. Isto pode reduzir a proteção. Neste caso, não retire o capacete ou desligue o soprador até ter saído da zona de perigo. Quando retirar o capacete, tome todas as medidas de precaução necessárias para evitar inspirar poeiras ou materiais contaminados que podem ter-se acumulado no exterior do capacete. Numa mergulhe o soprador ou a bateria em água; isto pode danificar a unidade. Certifique-se de que não entra água na unidade quando limpar a mesma. Os filtros usados não podem ser limpos ou reciclados. Tentar limpar os filtros usando ar comprimido ou água pode danificar o filtro. Nunca provoque curto-circuito na bateria; Isto pode provocar danos fatais.

O PAPR não pode ser usado,

- em atmosferas inflamáveis ou explosivas,
- se o ar inalado tiver falta de oxigénio (Europa: <17 %, Austrália: <19%) ou a concentração de toxinas for tão elevada que a classe de proteção exceda TH3P (Europa & Austrália),
- em temperaturas inferiores a 0 °C ou superiores a +45 °C,
- em ambientes onde existe perigo imediato de vida ou para a integridade física.

Se tiver alguma questão sobre a aplicação específica, uso ou adequabilidade do sistema VIZOR Air/3 Filter, contacte o departamento de vendas Fronius.

Garantia e responsabilidade

Consulte as condições da garantia nas condições gerais de entrega e pagamento aplicáveis da organização de vendas nacional da Fronius. Pode solicitar informações adicionais ao seu revendedor autorizado. A garantia apenas cobre defeitos de material. No caso de danos resultantes de utilização ou aplicação incorrecta, a garantia e a responsabilidade perdem a validade. A garantia e a responsabilidade perdem também a validade quando são usadas peças de reposição diferentes das peças originais. As peças de desgaste não são cobertas pela garantia.

Vida útil prevista

O VIZOR Air/3 Filter não possui prazo de validade. O produto pode ser utilizado desde que não ocorram danos visíveis ou invisíveis ou falhas de funcionamento.

Área de aplicação

O VIZOR Air/3 Filter é um respirador purificador de armotorizado (PAPR) para proteção contra poeira e partículas. Este sistema tem certificação TH3P de acordo com a norma Europeia EN 12941: 1998 e certificação TH3P de acordo com a norma Australiana AS/NZS 1716: 2012.

O VIZOR Air/3 Filter é usado para apoiar processos de ventilação, reduzindo o esforço requerido para respirar, diminuindo assim o cansaço. O sistema eletrónico para controlar o fluxo de ar monitoriza o soprador para assegurar um fluxo constante no mínimo 150 l/min*.

O tempo de operação efetivo do VIZOR Air/3 Filter com uma bateria totalmente carregada depende do tipo de bateria e do estado do filtro (consulte a tabela de especificações técnicas).

Antes da inspeção de pré-utilização e de teste

- Remova com cuidado a embalagem das várias partes.
- Verifique se a unidade está completamente de acordo com o âmbito da entrega e se nenhuma parte foi danificada. Se for encontrado algum dano ou se faltar alguma peça, contacte o departamento de vendas imediatamente. Nunca use uma unidade danificada ou incompleta.
- A bateria fornecida não está totalmente carregada. Carregue a bateria completamente antes da primeira utilização

Inspeção pré-utilização e teste

Antes de cada utilização, certifique-se de que o VIZOR Air/3 Filter está em boas condições e proceda como se segue:

1. Verifique se o filtro principal e o pré-filtro está corretamente instalado e se o punho de remoção da tampa está fixo em segurança (Ao fechar a tampa deve ouvir um clique) (Fig. 1)
2. Verifique se a mangueira e o conector de ar não estão danificados (furos, rasgões, cortes). Ligue a mangueira de ar ao capacete e ao soprador premindo a mangueira contra a parte correspondente na unidade até ouvir um clique, certificando-se que a mesma não pode ser removida, puxando ligeiramente. (Fig. 2).
3. Ligue o VIZOR Air/3 Filter pressionando o botão on/off durante cerca de 0,5 segundos. (Fig. 3). Durante o arranque de cerca de 3 segundos, todos os 5 LED (3 LED em verde para a seleção do nível de fluxo e 2 LED em vermelho, dos quais um é para o estado da bateria e o outro para o estado do filtro – Fig. 4) são ligados e um alarme sonoro (3 bipes) toca. De seguida o VIZOR Air/3 Filter está pronto para usar.
4. Além disso, durante o tempo de arranque o VIZOR Air/3 Filter desempenha uma auto-verificação inicial para assegurar que a unidade fornece o fluxo correto acima de 150 l/min. Se o LED vermelho do filtro desligar depois dos 3 segundos mencionados anteriormente, é mantido um fluxo de pelo menos 150 l/min. Devido a um sensor de fluxo integrado o VIZOR Air/3 Filter controla e mantém continuamente um fluxo correto acima de 150 l/min durante toda a operação.

5. Como mencionado o VIZOR Air/3 Filter tem um aviso visível e sonoro (Fig. 5) para bateria fraca e filtro em falta, obstruído ou ajustado incorretamente. **Se for disparado um aviso a zona de perigo deve ser abandonada imediatamente!**

Verifique o alarme de fluxo de ar baixo/filtro obstruído, simulando uma condição de fluxo baixo como se segue:

Com a unidade VIZOR Air/3 Filter ligada, remova a mangueira do capacete e tape bem a extremidade da mangueira com a palma da sua mão limpaa; o motor acelera automaticamente, tentando compensar a condição de fluxo de ar baixo. Continue a pressionar firmemente com a palma da mão contra a extremidade da mangueira, fazendo um selo apertado. Quando conseguir vedar firmemente, a unidade dispara um alarme sonoro e o LED vermelho do filtro é ligado.

6. Para parar o alarme pressione o botão on/off durante cerca de 3 segundos e ligue a mangueira ao capacete.

7. Assegure-se de que o capacete de segurança não está danificado, coloque e aperte o cinto do PAPR nas ancas.

8. Arranque o soprador e assegure-se de que o ar no capacete de segurança circula normalmente.

Se existir algum dano deve substituir qualquer parte danificada antes de usar o PAPR.

Modo de operação

Ajustar o tamanho do cinto: Coloque o cinto (Fig. 6) e ajuste o tamanho para que o soprador fique confortavelmente ajustado às suas ancas.

Remoção da mangueira de ar: Pressione a ligação da mangueira em ambos os lados e remova a mesma (Fig. 7).

Instalação da bateria: A bateria deve ser introduzida na calha deslizante respetiva no lado inferior direito do VIZOR Air/3 Filter. Deslize a bateria até ouvir um clique (Fig. 8).

Remoção e carregamento da bateria: Puxe o punho de remoção da tampa na bateria e retire-a da calha deslizante até estar completamente fora do soprador (Fig. 9). Ligue a bateria ao carregador (Fig. 10). O processo de carregamento é sinalizado por um LED amarelo iluminado no carregador. Depois de carregada, o LED fica verde e o modo de carga lenta é ativado.

Ajuste do fluxo: O soprador tem três níveis de fluxo de ar: 150/200/250 l/min*. Para alterar o nível do fluxo de ar, percorra os diferentes níveis de fluxo premindo o botão de fluxo de ar até atingir o nível de fluxo pretendido. (Fig. 11)

Substituição do filtro principal e do pré-filtro: No caso de uma indicação de alarme

de filtro, substitua o pré-filtro (Fig. 12). Monitorize, por favor, o tempo entre os alarmes de filtro. Para cada substituição do pré-filtro este período de tempo deve tornar-se mais curto. Se achar que o intervalo de substituição está muito curto, o que é ao critério do utilizador, recomendamos a substituição do filtro principal e do pré-filtro. (Fig. 13)

Função de alarme

Alarme de filtro obstruído: Se o alarme de filtro obstruído ligar, o LED vermelho acende. Para substituir o pré-filtro e o filtro principal, pressione o botão on/off durante 2 segundos para desligar o VIZOR Air/3 Filter. De seguida pode substituir os filtros. No caso de não desligar o VIZOR Air/3 Filter durante o alarme, este vai funcionar durante mais 15 minutos antes da desconexão automática.

Alarme bateria: Se o alarme da bateria ligar, o LED vermelho acende. O aviso sonoro ativa a cada segundo e a unidade ainda consegue funcionar durante cerca de 30 minutos. Depois deste período de tempo o VIZOR Air/3 Filter desliga.

Armazenamento

O sistema VIZOR Air/3 Filter e os seus acessórios devem ser guardados num local seco. Proteja da luz solar, de altas temperaturas e de hidrocarbonetos e vapores de solventes.

Manutenção

Verifique a segurança do capacete regularmente de acordo com as instruções de operação. Verifique se o vedante facial e o bocal de ar não apresenta furos, rachas ou outros danos e se estão corretamente posicionados no capacete (veja as instruções de operação). Não use o sistema até que todas as peças gastas ou danificadas tenham sido substituídas.

| Plano de manutenção | |
|---|--|
| Atividade | Sistema em uso |
| Limpeza, desinfecção | Após cada utilização |
| Inspeção visual | Antes e após cada utilização |
| Carregamento da bateria | Após cada utilização |
| Substitua o vedante entre o filtro principal e o soprador | Substitua apenas se o vedante estiver desgastado ou danificado |

Se a unidade estiver armazenada a bateria deve ser recarregada todos os 4 meses.

Limpeza e desinfecção

Com um pano limpo e humedecido com água e sabão, limpe o soprador, a mangueira de ar e o capacete de segurança. Deixe a unidade secar à temperatura ambiente. Não use detergentes, solventes, álcool ou agentes de limpeza com abrasivos. O vedante facial é lavável (lavagem à mão, não centrifugar).

Especificações técnicas

(Reservamos todos os direitos de efetuar alterações técnicas)

| | |
|---------------------------|--|
| Fator de proteção nominal | Europa: Classificação TH3P (TH2 hard hat) Austrália: Classificação P3 |
| Unidade soprador | Gamas de fluxo: Nível 1: min. 150 nl/min * Nível 2: min. 200 nl/min * Nível 3: min. 250 nl/min * *em condições standard: 20° C, 0 metros acima do nível do mar (1013 hPa) todos os níveis controlados |
| Material | PC+ABS |
| Soprador | Motor com rolamento de esferas sem escovas de alta qualidade e de longa duração |
| Fusível | Fusível eletrônico |
| Mangueira de ar | Comprimento: 1160 mm (elástico até 1300mm com manga protetora) Diâmetro: 31 mm (interior) Peso: 185g / 6,526 oz (sem manga de proteção) Cor: preto |
| Peso | 1195g / 42,152 oz (incl. filtro e correia de bateria exclusiva) |
| Dimensões | CxLxP: 222 x 213 x 92,6 mm |

| Bateria | Tipo | Norma | Duração |
|---|---|---------------------|---------|
| | Tipo: Li-Ion recarregável | Li-Ion recarregável | |
| | Tensão / capacidade: 14.8V / 2,5Ah | 14.8V / 5,0Ah | |
| | Ciclos de carga: > 500 | > 500 | |
| | Nível de tempo de operação 1* 12 h | 20 h | |
| | Nível de tempo de operação 2* 10 h | 18 h | |
| | Nível de tempo de operação 3* 8 h | 14 h | |
| | Tempo de carga: aprox. 5h | aprox. 8h | |
| | Peso: 420g / 14,815 oz | 565g / 19,930 oz | |
| | Cor: preto | preto | |
| *tempo de operação min. com filtro novo à temperatura da sala | | | |
| Mangueira de ar | Comprimento: 1160 mm (elástico até 1300mm) Diâmetro: 31 mm (interior) Peso: 185g / 6,526 oz Cor: preto | | |
| Peso | 1195g / 42,152 oz (incl. filtro e correia de bateria exclusiva) | | |
| Dimensões | CxLxP: 222 x 213 x 92,6 mm | | |
| Normas | EN 12941:1998/A2:2008, AS/NZS 1716 | | |
| Corpo notificado | CE 1024 | | |

Diagnóstico e reparação de avarias

O soprador não arranca

- Certifique-se de que a bateria está instalada corretamente.
- Certifique-se de que a bateria está instalada corretamente.

O aviso de filtro está ligado mesmo depois do filtro principal e do pré-filtro ter sido substituído e devidamente instalado

- Erro interno VIZOR Air/3 Filter

- Devolva a 3000 ao revendedor mais próximo

O tempo de funcionamento da bateria está muito curto

- Bateria danificada – substitua e elimine a bateria usada de acordo com os regulamentos nacionais de resíduos especiais.

- Unidade de carga danificada – substituir

Gama de alimentação/peças de reserva (Página 2)

- 1 VIZOR Air/3 Filter PAPR
- 2 Filtro principal TH3P R SL filtro para o sistema TH3P (Europa) /sistema TH3P (Austrália)

- 3 Pré-filtro

- 4 Para-raios

- 5 Tampa do filtro

- 6a Bateria standard (Li-Ion 37 Wh)

- 6b Bateria de longa duração (Li-Ion 74 Wh)

- 7 Capacete compatível PAPR

- 9 Mangueira

Pode ser adquiridos mais acessórios a partir do catálogo principal ou do nosso website.

Legenda (ver a capa)

- A Leia as instruções de operação antes de usar
- B Não use objetos afiados para abrir
- C Conteúdo frágil
- D Armazenar com este lado para cima
- E Proteger da humidade
- F Marca notificada
- G Contém iões-lítio
- H Plástico, reciclável
- I Temperatura recomendada de armazenamento: +5 °C a +25 °C
- J Não deve ser eliminado como resíduo doméstico normal. Elimine de acordo com os regulamentos nacionais para resíduos especiais.

Declaração de conformidade

Veja o endereço da Internet na última penúltima página.

Informações legais

Este documento atende aos requisitos do Regulamento UE 2016/425, ponto 1.4 do anexo II.

Organismo notificado

Para informações detalhadas, consulte a penúltima página.

NEEDERLANDS

Inleiding

Een geventileerde adembeschermingseenheid is een apparaat, dat een hiervoor geschikte las- of slijphelm (veiligheidshelm) voorziet van gefilterde verse lucht. Indien deze handleiding en de handleiding van de gebruikte veiligheidshelm wordt gevolgd, zal de gebruiker worden beschermd tegen stof en andere deeltjes in de ingeademde lucht.

Veiligheidsvoorschriften

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de apparatuur gebruikt. Verkeerd gebruik kan een gevaar voor leven en ledematen vormen en kan alle garantieaanspraken jegens Fronius ongeldig maken.

Waarschuwingen & gebruiksbeperkingen / Risico

Draag alleen de beschermende helm, als deze op de ventilator is aangesloten en als de ventilator werkt. Het is alleen toegestaan de ventilator te gebruiken in combinatie met hetademhalingsapparaat dat overeenkomt met de vereisten van de Europese en Australische normen. Deze PAPR biedt geen bescherming tegen gasvormige stoffen. Zet de unit op en schakel deze in voor aanvang van het werk; alleen dan is het veilig de gevarenonezone te betreden. Als de ventilator een storing heeft, dient u de gevarenonezone onmiddellijk te verlaten. Zodra de accuwaarschuwing wordt geactiveerd (rode LED wordt verlicht en er weerklint een geluidssignaal), moet u de gevarenonezone onmiddellijk verlaten. U dient de accu opt te laden of te vervangen. Zodra de luchtstroming waarschuwing wordt geactiveerd (rode LED wordt verlicht en er weerklint een geluidssignaal), moet u de gevarenonezone onmiddellijk verlaten en de filter vervangen.

Een krachtige wind vanaf de zij- of achterkant kan de bescherming die de helm biedt, in gevaar brengen. Bij een extreem hoge milieuvorontreiniging door deeltjes kan een zeer lage druk in de helm worden veroorzaakt door inademen. Dit kan de bescherming verminderen. Verwijder in dat geval de helm niet of schakel de ventilator niet uit totdat u de gevarenonezone hebt verlaten. Neem bij het verwijderen van de helm alle benodigde voorzorgsmaatregelen in acht om het inademen van stof of besmet materiaal te voorkomen dat zich mogelijk aan de buitenkant van de helm heeft verzameld. Dompel de ventilator of de accu nooit onder in water; hierdoor kan de unit beschadigd raken. Zorg ervoor dat er geen water de unit binnendringt tijdens het reinigen. Het is niet mogelijk gebruikte filters te reinigen of te recycelen. Pogingen om de filter met perslucht of water te reinigen beschadigen de filter. Sluit de accu nooit kort; dit kan permanente schade veroorzaken.

De PAPR mag niet worden gebruikt:

- in een ontvlambare of explosieve atmosfeer;
- als de ingeademde lucht een gebrek aan zuurstof heeft (Europa: < 17%, Australië: < 19%), of als de concentratie van giftige stoffen zo hoog is dat een beveiligingsklasse hoger is dan TH3P (Europa & Australië);
- bij temperaturen lager dan 0 °C of hoger dan +45 °C;
- in een omgeving waarin onmiddellijk gevaar voor leven en ledematen bestaat.

Neem contact op met de verkoopafdeling van Fronius bij vragen over de specifieke toepassing, het gebruik of de geschiktheid van het VIZOR Air/3 Filter-systeem.

Garantie en aansprakelijkheid

De garantiebepalingen kunt u vinden in de algemene leverings- en betalingsvooraarden van de nationale Fronius-verkoopafdeling. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw geautoriseerde vakhandelaar. Garantie geldt alleen voor materiaalmankementen. In het geval van schade op basis van ondeskundig gebruik komen de garantie en aansprakelijkheid te vervallen. De garantie en aansprakelijkheid vervallen eveneens wanneer er geen originele reserveonderdelen worden gebruikt. Slijtagedelen zijn uitgesloten van garantie.

Verwachte levensduur

Voor VIZOR Air/3 Filter geldt geen vervaldatum. Het product kan worden gebruikt zolang er geen zichtbare of onzichtbare beschadigingen of functionele storingen optreden.

Toepassingsgebied

De VIZOR Air/3 Filter is een aangedreven beademingsapparaat voor luchtzuivering (powered air purifying respirator, PAPR) ter bescherming tegen stof en deeltjes. Dit systeem is TH3P-gecertificeerd in overeenstemming met de Europese norm EN 12941: 1998 en TH3P-gecertificeerd in overeenstemming met de Australische norm AS/NZS 1716: 2012.

De VIZOR Air/3 Filter wordt gebruikt ter ondersteuning van het ventilatieproces. Het vermindert de voor inademen vereiste inspanningen en daardoor vermoedelijheid. Het elektronische systeem voor het regelen van de luchtstroom bewaakt de ventilator voor het verzekeren van een constante stroming van min. 150 l/min*.

De effectieve werktijd van de VIZOR Air/3 Filter met een volledig geladen accu is

afhankelijk van het type accu en de toestand van de filter (zie de tabel met technische specificaties).

Inspecteren en testen ter voorbereiding op het gebruik

- Verwijder voorzichtig de verpakking van de verschillende onderdelen.
- Controleer of de unit volledig in overeenstemming is met het leveringstoebereken of er niets is beschadigd. Neem onmiddellijk contact op met de verkoopafdeling, als er iets is beschadigd of als er een onderdeel ontbreekt. Gebruik nooit een beschadigde of onvolledige unit.
- De geleverde accu is niet volledig opladen. Laad daarom de accu volledig op voor het eerste gebruik.

Inspecteren en testen voor gebruik

Controleer voor elk gebruik of de VIZOR Air/3 Filter in een onberispelijke staat is en ga als volgt te werk:

1. Controleer of de hoofdfilter en de voorfilter naar behoren zijn geïnstalleerd en of de openingshendel van het afdekplaatje stevig vastzit (afdekplaatje moet met een klikgeluid sluiten) (afb. 1).
2. Controleer de luchtslang en het luchtaansluitstuk op schade (gaten, scheuren, sneden). Sluit de luchtslang aan op de helm en de ventilator door de slang op het overeenkomstige deel van de unit te drukken totdat een klikgeluid garandeert dat deze niet kan worden verwijderd door licht trekken. (Afb. 2)
3. Schakel de VIZOR Air/3 Filter in door ca. 0,5 seconden op de knop Aan/uit te drukken. (Afb. 3) Tijdens het opstarten dat ca. 3 seconden duurt, worden alle 5 LED's (3 groene LED's voor de stromingsselectie en 2 rode LED's: 1 voor de accustatus en de andere voor de filterstatus - afg. 4) ingeschakeld en weerklint een hoorbaar alarm (3 piepen). Daarna is de VIZOR Air/3 Filter klaar voor gebruik.
4. Daarnaast voert de VIZOR Air/3 Filter tijdens dit opstartproces een eerste zelftest uit om te verzekeren dat de unit een correcte stroming levert die hoger is dan 150 l/min. Als de rode LED van de filter na de hiervoor genoemde 3 seconden uitschakelt, blijft er een stroming van ten minste 150 l/min bestaan. Vanwege een ingebouwde stromingssensor regelt en behoudt de VIZOR Air/3 Filter continu een correcte stroming gedurende de volledige werking die hoger is dan 150 l/min.
5. Zoals vermeld, heeft de VIZOR Air/3 Filter een visueel en hoorbaar waarschuwingssignaal (afb. 5) voor een lage accuspanning en een ontbrekende, verstopte of verkeerd geplaatste filter. **Als er een waarschuwingssignaal wordt geactiveerd, moet u de gevarenonezone onmiddellijk verlaten!** Controleer het alarm voor een lage luchtstroming/verstopte filter door een lage luchtstroming als volgt te simuleren:
verwijder de slang van de helm, terwijl de VIZOR Air/3 Filter-unit is ingeschakeld, en bedek het uiteinde van de slang stevig met de palm van uw schone hand; de motor zal automatisch versnellen in een poging de toestand van de lage luchtstroming te compenseren. Houd uw handpalm stevig op het slanguiteinde gedrukt, waardoor u een dichte verzegeling maakt. Wanneer u een dichte verzegeling hebt gemaakt, geeft de unit een hoorbaar alarm en wordt de rode LED van de filter ingeschakeld.
6. Druk gedurende ca. 3 seconden op de knop Aan/uit om het alarm te stoppen en sluit de slang op de helm aan.
7. Controleer of de veiligheidshelm niet beschadigd is, zet deze op en gesp de PAPR om de heup.
8. Start de ventilator en verifieer of de lucht normaal in de veiligheidshelm circuleert. In geval van beschadiging moet u het defecte onderdeel vervangen, voordat u de PAPR gaat gebruiken.

Werking

Grootte van de gordel aanpassen: trek de gordel aan (afb. 6) en stel de grootte zo in dat de ventilatorunit comfortabel op de heup zit.

Luchtslang weghalen: druk de slangaansluiting aan beide zijden in en haal deze los van het tegenstuk (afb. 7).

Accu plaatsen: de accu moet in de betreffende schuifrail aan de rechteronderkant van de VIZOR Air/3 Filter worden geplaatst. Schuif de accu erin totdat u een klik hoort (afb. 8).
Accu eruit halen en opladen: trek de openingshendel van het afdekplaatje op de accu terug en trek deze uit de schuifrail totdat deze volledig uit de ventilatorunit is verwijderd (afb. 9). Sluit de accu daarna op het laadapparaat aan (afb. 10). Het laadproces wordt via de gele verlichte LED op het laadapparaat weergegeven. Wanneer het laden is voltooid, wordt de LED groen en wordt de druppellaadmodus ingeschakeld.

Anpassen stroming: De ventilator heeft drie luchtstroming niveaus: 150/200/250 l/min*. Om het luchtstroming niveau te wijzigen bladert u door de verschillende

stromingsniveaus door op de luchtstromingknop te drukken totdat u het gewenste luchtstroming niveau hebt bereikt. (Afb. 11)

Vervangen hoofdfilter en voorfilter: vervang de voorfilter, wanneer een filteralarm heeft gereageerd (afb. 12). Bewaak de tijd tussen filteralarmen. Bij elke vervanging van de voorfilter wordt deze periode naar verwachting korter. Als u naar eigen oordeel vindt dat het vervangingsinterval te kort wordt, is het raadzaam om de hoofdfilter en voorfilter te vervangen. (Afb. 13)

Alarmwerking

Alarm verstoppe filter: als het alarm voor verstoppe filter wordt ingeschakeld, wordt de LED rood verlicht. Druk gedurende 2 seconden op de knop Aan/Uit om de VIZOR Air/3 Filter uit te schakelen voor het vervangen van de voorfilter en hoofdfilter. Nu kunt u de filters vervangen. Als u de VIZOR Air/3 Filter bij een alarm niet uitschakelt, werkt deze nog 15 minuten door voordat deze automatisch uitschakelt.

Accualarm: als het accualarm wordt ingeschakeld, wordt de LED rood verlicht. Het hoorbare alarm piept één keer per seconde en de unit kan nog ca. 30 minuten werken. Na deze periode schakelt de VIZOR Air/3 Filter uit.

Opslag

Het VIZOR Air/3 filter-systeem en zijn accessoires moeten op een droge plaats worden opgeslagen. Bescherm deze tegen zonlicht, hoge temperaturen en tegen koolwaterstoffen en dampen van oplosmiddelen

Onderhoud

Controleer de veiligheidshelm regelmatig in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. Controleer de gelaatsafdekking en het luchtmondstuk op gaten, scheuren of andere schade en controleer of deze correct op de helm zijn geplaatst (zie gebruiksaanwijzing). Gebruik het systeem niet totdat alle versleten of beschadigde onderdelen zijn vervangen.

| Onderhoudschema | |
|---|--|
| Activiteiten | Systemen in gebruik |
| Reiniging, desinfectie | Na elk gebruik |
| Visuele inspectie | Voor en na elk gebruik |
| De accu laden | Na elk gebruik |
| Vervang de afdichting tussen de hoofdfilter en de ventilatorunit. | Alleen vervangen als de afdichting versleten of beschadigd is. |

Als de unit is opgeslagen, moet de accu elke 4 maanden worden opgeladen.

Reiniging en desinfectie

Gebruik een schone, met zeepwater bevochtigde doek, reinig de ventilator, de luchtslang en de veiligheidshelm. Laat de unit drogen bij kamertemperatuur. Gebruik geen krachtige reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, alcohol of reinigingsmiddelen met schuurmiddelen. De gelaatsafdichting is wasbaar (handwas, niet centrifugeren).

Technische specificaties

(Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen door te voeren)

| | |
|-----------------------------|---|
| Nominale beschermingsfactor | Europa: TH3P-classificatie (TH2 hard hat) Australië: P3-classificatie |
| Ventilatorunit | Debit: Niveau 1: min. 150 nl/min* Niveau 2: min. 200 nl/min* Niveau 3: min. 250 nl/min* *bij normale omstandigheden: 20° C, 0 meter boven zeeniveau (1013 hPa) Alle niveaus geregeld |
| Materiaal | PC+ABS |
| Ventilator | Duurzame, borstelloze motor met kogellagers van hoge kwaliteit |
| Zekering | Elektronische zekering |
| Geluidsniveau | Max. 70 dB(A) |
| Waarschuwingsignalen | Optisch en hoorbaar alarm voor lage spanning, verstoppe filter, geen filter en laag debiet |
| Filter | 1 x type TH3P R SL voor TH3P-systeem (Europa)/TH3P-systeem (Australië) |

| | | | |
|----------------------|---|---------------------------------|-------------------|
| Accu | Type | Standaard | Lange levensduur |
| | Type: | Li-ion oplaadbaar | Li-ion oplaadbaar |
| | Spanning/vermogen: | 14,8 V/2,5 Ah | 14,8 V/5,0 Ah |
| | Laadcyclus: | >500 | >500 |
| | Werkijd niveau 1* | 12 u | 20 u |
| | Werkijd niveau 2* | 10 u | 18 u |
| | Werkijd niveau 3* | 8 u | 14 u |
| | Laadtijd: | ca. 5 u | ca. 8 u |
| | Gewicht: | 420 g/14,815 oz | 565 g/19,930 oz |
| | Kleur: | zwart | zwart |
| | *min. werkijd is met nieuwe filter bij kamertemperatuur | | |
| Luchtslang | Lengte: | 1160 mm (elastisch tot 1300 mm) | |
| | Diameter: | 31 mm (inwendig) | |
| | Gewicht: | 185 g/6,526 oz | |
| | Kleur: | zwart | |
| Gewicht | 1195 g/42,152 oz (incl. filter en gordel, exclusief accu) | | |
| Afmetingen | L x b x h: 222 x 213 x 92,6 mm | | |
| Normen | EN 12941:1998/A2:2008, AS/NZS 1716 | | |
| Aangemelde instantie | CE 1024 | | |

Probleemoplossing

Ventilator start niet

- Controleer of de accu correct is geplaatst.
- Controleer of de accu volledig is geladen.

Filteralarm is ingeschakeld, zelfs als de hoofdfilter en voorfilter zijn vervangen en naar behoren zijn geïnstalleerd

- Interne fout VIZOR Air/3 Filter

→ Breng de 3000 terug naar de dealer bij u in de buurt

Werkijd accu wordt zeer kort

- Defecte accu – vervang de gebruikte accu en gooii deze weg in overeenstemming met de nationale voorschriften voor speciaal afval.
- Defect laadapparaat – vervangen

Leveringstoebehoren/reserveonderdelen (zie deksel)

- 1 VIZOR Air/3 Filter PAPR
- 2 Hoofdfilter TH3P R SL filter voor TH3P-systeem (Europa)/TH3P-systeem (Australië)
- 3 Voorfilter
- 4 Ontstekingsbeveiliging
- 5 Filterafdekplaatje
- 6 Standaardaccu (Li-ion 37 Wh)
- 6b Accu met lange levensduur (Li-ion 74 Wh)
Lederen gordel met stabilisatiecomponenten
- 7 Voor PAPR geschikte helm
- 9 Slang

Meer accessoires zijn verkrijgbaar uit onze hoofdcatalogus of via onze website.

Legende (zie deksel)

- A Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing
- B Gebruik voor het openen geen scherpe objecten
- C Breekbare inhoud
- D Opslaan met deze kant omhoog
- E Beschermd tegen vocht
- F Merk aangemelde instantie
- G Bevat lithium-ionen
- H Kunststof, recyclebaar
- I Aanbevolen opslagtemperatuur: +5 °C tot +25 °C
- J Niet weggooiden met het normale huishoudafval. Gooi het product weg in overeenstemming met de nationale voorschriften voor speciaal afval.

Conformiteitsverklaring

Zie het internetadres op de laatste voorlaatste pagina.

Juridische informatie

Dit document voldoet aan de eisen van de EU-verordening 2016/425 punt 1.4 van bijlage II.

Aangemelde instantie

Zie voorlaatste pagina voor gedetailleerde informatie.

SUOMI

Johdanto

Puhallinsuodatin on laite, jota käytetään yhdessä tällä laitteelle sallitun hitsaus- tai hiontakypärän (suojakypärän) kanssa suodatetun raittiin ilman syöttöön. Noudattamalla tätä ohjetta ja käytettävän suojakypärän ohjetta käyttäjä suojaataan hengitysilman pölyltä ja huikkasiltta.

Turvaohjeet

Lue nämä käytöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Vääärälainen käyttö voi aiheuttaa hengenvaaraa tai loukaantumisriskin ja mitätöidä Optrealin kohdistuvat takuuvaatimukset.

Varoitukset ja turvarajoitukset / Riski

Käytä suojakypärää vain, jos se on liitetty puhaltimeen ja puhallin on toiminmassa. Puhalinta saa käyttää vain sellaisen hengityslaitteen kanssa, joka vastaa eurooppalaisten ja australialaisten standardien vaatimuksia. Tämä PAPR-laitte ei suoja kaasumaisilta aineilta. Pue laite päällesi ja kytke siihen virta ennen työskentelyn aloittamista. Vasta sitten on turvallista mennä vaara-alueelle. Jos puhaltimeen tullee toimintahäiriö, poistu vaara-alueelta välittömästi. Kun kuulet tai näet aikun varoituksesta (punainen LED palaa ja kuuluu äänimerkki), sinun on poistuttava vaara-alueelta välittömästi. Akku on joko ladattava uudelleen tai vaihdettava. Kun kuulet tai näet ilmavirtauksen varoitukseen (punainen LED palaa ja kuuluu äänimerkki), poistu vaara-alueelta välittömästi ja vaihda suodatin.

Voi makas sivu- tai takatulvi voi vaikuttaa kypärän antamaan suojaan. Jos ympäristössä on erittäin paljon hiukkassastetta, kypärän voi syntyä sisähengityttäessä alipaine. Tämä voi heikentää suojausta. Älä riisi tällaisessa tapauksessa kypärää pois päästäsi äläkä kytke puhalinta poissi päältä, ennen kuin olet poistunut vaara-alueelta. Kun riisi kypärää, noudata kaikkia tarvitavia varotoimia välittäyksesi hengitymästä pölyjä tai pilanluituttua materiaalia, jota on voinut kerääntyä kypärän ulkopinnalle. Älä koskaan upota puhalinta tai akku veteen, sillä muutoin laite voi vaurioться. Varmista, ettei puhdistaessasi laitetta siihen ei pääse vettä. Käytäjä suodattimina ei voi puhdistaa eikä kierrättää. Älä yrity kohdistaa suodattimen paineellmallia tai vedellä, sillä muutoin suodatin vaurioituu. Älä koskaan oikosulje akkua, sillä seurauksena voi olla hengenvaarallinen vahinko.

PAPR-laitetta ei saa käyttää

- tullessaan tai räjähdysvaarallisessa ympäristössä,
- jos sisähengitytilsimassa on niukasti happea (Eurooppa: < 19 %, Australia: < 19 %) tai myrkkytoisuus on niin suuri, että suojausluokka on yli TH3P (Eurooppa ja Australia),
- alle 0 °C:ta tai +45 °C:n lämpötiloissa,
- ympäristössä, joossa on välittöm hengenvaara tai loukaantumisriski.

Jos sinulla on tietyt sovellusta, laitteen käyttöä tai VIZOR Air/3 Filter-järjestelmän sopivuutta koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä Froniusin myyntiosastoon.

Takuu ja vastuu

Takuumäärykset ovat makohtaisen Fronius-myntiorganisaation yleisissä toimitus- ja maksuehdоissa. Lisätietoja saa valtuutetuista alan erikoisliikeistä. Takuu myönnetään vain viallisille materiaaleille. Jos kyseessä on epäasiallisesta käytöstä aiheutuva vahinko, takuu ja vastuu raukeavat. Samoin takuu ja vastuu raukeavat, jos käytetään muita kuin alkuperäisiä varaosia. Kulutusosat eivät kuulu takuuun piiriin.

Odottettu käyttöökä

VIZOR Air/3 Filter ei ole viimeistä käyttöpäivämäärä. Tuotetta voidaan käyttää niin kauan kuin siinä ei ole näkyvä vaurioita tai pillovarioita eikä ilmene toimintahäiriöitä. Käytöötörkitoitus

VIZOR Air/3 Filter on sähkökäytöinen ilmanpuhdistuslaite (PAPR, Powered Air Purifying Respirator), jonka tarkoitus on suojaata käyttäjää pölyltä ja pienihiukkasilta. Järjestelmä on TH3P-sertifioitu eurooppalaisten standardin EN 12941: 1998 mukaan ja TH3P-sertifioitu australialaisten standardin AS/NZS 1716: 2012.

VIZOR Air/3 Filter-laitetta käytetään ylläpitämään tuuletusta, helpottamaan hengitystä ja näin ollen myös vähentämään väsymystä. Ilmavirtausta valvova elektroninen järjestelmä tarkkailee puhalinta sen varmistamiseksi, että jatkava virtaus on vähintään 150 l/min*.

VIZOR Air/3 Filter:n tehokas toiminta-aika täyteen ladattulla akulla riippuu akun tyypistä ja suodattimen tilasta (ks. teknisen erittelyn taulukko).

Ennen laitteen käytöönottoa

- Poista osat varovasti pakkausksesta.
- Tarkista, että laitteessa on kaikki toimitukseen kuuluvat osat ja että mikään osa ei

ole vaurioitunut. Jos havaitset vaurioita tai puuttuvia osia, ota välittömästi yhteyttä myyntiosastoon. Älä koskaan käytä vaurioitunutta tai epätäydellistä laitetta.

- Toimitettu akku ei ole täyteen ladattu. Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.

Käytöönotto ja käyttö

Varmista ennen jokaista käyttöä, että VIZOR Air/3 Filter on moitteettomassa kunnossa toimimalla seuraavasti:

1. Varmista, että pääsuodatin ja esisuodatin on asennettu kunnolla ja että suojuksenirrotuskahva on pitävästi kiinni (suojuksen sulkeutuessa on kuuluttava napsahdus). (Kuva 1).
2. Tarkista, että ilmaletkuksa ja ilmaliimittimessä ei ole vaurioita (reikiä, repeämäi, viiltoja). Liitä ilmaletku kypärään ja puhaltimeen painamalla letkua laitteen vastäosaan, kunnes kuuluu napsahdus. Tämä varmistaa, että letku ei irtoa kevyestä vetämällä. (Kuva 2).
3. Kytke VIZOR Air/3 Filter päälle painamalla virtapainiketta noin 0,5 sekuntia. (Kuva 3). Käynnistymisen aikana kaikki 5 LEDiä (virtaustason valitsimien 3 vihreää LEDiä sekä 2 punaista LEDiä, joista toinen on akun tilan merkkivalo ja toinen suodattimen tilan merkkivalo – Kuva 4) palavat noin 3 sekunnin ajan ja kuuluu äänimerkki (3 pippausta). Sen jälkeen VIZOR Air/3 Filter on käytöövalmis.
4. Käynnistymisen aikana VIZOR Air/3 Filter suorittaa myös itsetestausken sen varmistamiseksi, että laitteen tuottama virtaus on oikea eli yli 150 l/min. Jos punainen suodattimen LED sammuu, ennen kuin 3 sekuntia on kulunut, virtaus on vähintään 150 l/min. Sisäänrakennetun virtausanturin ansiosta VIZOR Air/3 Filter valvoo ja ylläpitää olkeaa, määritältään yli 150 l/min olevaan virtausta koko laitteen käytön ajan.
5. VIZOR Air/3 Filter:ssa on näkyvä ja kuuluva varoitus (Kuva 5) akun matalasta varausastosta ja puuttuvasta, tukkeuteesta tai vääri asetetusta suodattimesta. **Jos kuulet tai näet varoituksen, poistu välittömästi vaara-alueelta!**

Tarkista alhaisen ilmavirtauksen tai suodattimen tukkeutumisen hälytys simuloimalla alhaisen ilmavirtauksen tila seuraavasti:

Irrota letku kypärästä VIZOR Air/3 Filter-laitteen ollessa lykettynä päälle, ja peitä letkun pää tiukasti puhaltaa kämmenellä. Tällöin moottorin käytönneus kasvaa automaatisesti, koska moottori pyrkii kompensoimaan alhaisen ilmavirtauksen. Pitää kärmäntä edelleen tiukasti letkun päätä vasten, jolloin muodostuu pitävä tiiviisti. Kun tiiviste on pitävä, laitteesta kuuluu äänimerkki ja punainen suodattimen LED syttyy.

6. Hiljennä äänimerkki painamalla virtapainiketta noin 3 sekuntia, ja liitä letku kypärään.

7. Varmista, että suoja kypärän on vahingoittumaton, aseta se päähääsi ja kiinnitä PAPR lantiollesi.

8. Käynnistä puhalin ja varmista, että ilma kiertää suoja kypärässä normaalista. Jos havaitset vaurioita, vaihda vialliset osat ennen PAPR-laitteen käyttöä.

Käytöitä

Vyon koon säättäminen: Pue vyö päällesi (Kuva 6) ja säädä sen koko niin, että puhalli asettuu mukavasti lantiollesi.

Ilmaletkuun irrottaminen: Työnnä letkuliitintää kummaltakin puolelta, ja irrota se vastaasta (Kuva 7).

Akun asentaminen: Akku on asetettava VIZOR Air/3 Filter:n pohjassa olevaan ohjauskiskoon oikealle puolelle. Liu'uta akku, kunnes kuulet napsahduksen (Kuva 8).

Akun irrottaminen ja lataaminen: Vedä akun suojuksen irrotuskahva taaksepäin, ja vedä akku ohjauskiskosta, kunnes se on kokonaan irti puhaltimesta (Kuva 9). Liitä akku sitten laturiin (Kuva 10). Latauksen aikana laturissa palaa keltainen LED. Kun lataus on suoritettu, LED muuttuu vihreäksi ja keskilotustausta aktivoituu.

Virtauksen säättäminen: Puhaltimesta on kolme ilmavirtauksen tasoa: 150/200/250 l/min*. Voit muuttaa tasoa painamalla ilmavirtauspainiketta ja kiertämällä sitä, kunnes olet haluamasi virtaustason kohdalla. (Kuva 11).

Pääsuodattimen ja esisuodattimen vaihtaminen: Suodattimen hälytyksen lautessa esisuodatin on vaihdettava (Kuva 12). Tarkalle suodattimen hälytysten välistä aikaa. Aikaväli yleensä lyhenee esisuodattimen jokaisen vaihdon yhteydessä. Jos vaihtoivat tulee mielestäsi liian lyhyeksi, on suositeltavaa vaihtaa pääsuodatin ja esisuodatin. (Kuva 13).

Hälytystoiminto

Suodattimen tukkeutumisen hälytys: Jos suodattimen tukkeutumisen hälytys kytkeytyy päälle, LED palaa punaisena. Vaihtaaksesi esisuodattimen ja

pääsuodattimen kytke VIZOR Air/3 Filter pois päältä painamalla virtapainiketta 2 sekuntia. Sen jälkeen voit vaihtaa suodattimet. Jos et kytke VIZOR Air/3 Filter:ta pois päältä hälytyksen aikana, hälytys jatkuu 15 minuuttia, ennen kuin se lakkaa automaattisesti.

Akuln hälytys: Jos akun hälytys kytkeytyy päälle, LED palaa punaisena. Äänimerkki kuuluu kerran sekunnissa, ja laite toimii vielä noin 30 minuuttiua. Sen jälkeen VIZOR Air/3 Filter kytkeytyy pois päältä.

Varastointi

VIZOR Air/3 Filter-järjestelmä ja sen lisävarusteet on säilytettävä kuivassa paikassa. Suojaaa järjestelmää aurinkorvalta, kuumuudeelta, hiilivedyltä ja liuotehöryltä.

Huolto

Tarkista suojauspäätä säännöllisesti käyttööhjeiden mukaisesti. Tarkista kasvosuojuus ja ilmasuutin reikiien, halkeamien ja muiden vaurioiden varalta, ja tarkista, että kasvosuojuus ja ilmasuutin on asetettu kypärään oikein (ks. käyttööhjeet). Älä käytä järjestelmää, ennen kuin kaikki kuluneet tai vaurioituneet osat on vaihdettu.

| Huoltosuunnitelma | |
|--|---|
| Toimi | Ajankohta |
| Puhdistus, desinfiointi | Jokaisen käytön jälkeen |
| Silmämääriäinen tarkastus | Ennen jokaista käyttöä ja jokaisen käytön jälkeen |
| Akuln lataus | Jokaisen käytön jälkeen |
| Pääsuodattimen ja puhallimen välisen tiivisteen vaihto | Vaihda tiiviste vain, jos se on kulunut loppuun tai vaurioitunut. |

Jos laite on varastossa, akku on ladattava uudelleen joka 4. kuukausi.

Puhdistus ja desinfiointi

Puhdista puhallin, ilmaletku ja turvakypärä puhtaalla, saippuvateen kostutetulla liinalla. Jätä laite kuivumaan huoneenlämpöön. Älä käytä voimakkaita pesuaineita, liuotteita, alkoholia tai hankaavia puhdistusaineita. Kasvosuojuus on pesunkestävä (käsipesu, ei länkoustaa).

Tekninen erityisyys

(Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin.)

| | | | |
|--------------------|---|------------------------------|-------------------|
| Nimellissuojaeroon | Eurooppa: TH3P-luokitus (TH2 hard hat) Australia: P3-luokitus | | |
| Puhallinyksikkö | Virtausmäärität: Taso 1: väh. 150 nl/min* Taso 2: väh. 200 nl/min* Taso 3: väh. 250 nl/min* * normaaliolosuhteissa: 20 °C, 0 metriä merenpinnan yläpuolella (1 013 hPa) kaikki tasot tarkistettu | | |
| Materiaali | PC+ABS | | |
| Puhallin | Laadukas pitkäikäinen harjaton kuululaakerimoottori | | |
| Sulake | Sähköinen sulake | | |
| Melutaso | Enint. 70 dB(A) | | |
| Varoitussignalit | Alhaisen virran, tutkutteuneen suodattimen, suodattimen puuttumisen ja alhaisen virtauksen näkyvää ja kuuluvaa hälytys | | |
| Suodatin | 1 x TH3P R SL TH3P-järjestelmälle (Eurooppa) / TH3P-järjestelmälle (Australia) | | |
| Akku | Typpi | Standardi | Pitkäkestoinen |
| | Typpi: | Li-ion | Li-ion |
| | Jännite/sähkövárasus: | 14,8 V / 2,5 Ah | 14,8 V / 5,0 Ah |
| | Latausajaksot: | > 500 | > 500 |
| | Toiminta-aika, taso 1* | 12 h | 20 h |
| | Toiminta-aika, taso 2* | 10 h | 18 h |
| | Toiminta-aika, taso 3* | 8 h | 14 h |
| | Latausaika: | noin 5 h | noin 8 h |
| | Paino: | 420 g / 14,815 oz | 565 g / 19,930 oz |
| | Väri: | musta | musta |
| | *vähimmäistoiminta-aika uudella suodattimella huoneenlämmössä | | |
| Ilmaletku | Pituus: | 1 160 mm (joustava 1 300 mm) | |
| | Läpimitta: | 31 mm (sisäpuolella) | |
| | Paino: | 185 g / 6,526 oz | |
| | Väri: | musta | |

| | |
|-------------------|--|
| Paino | 1 195 g / 42,152 oz (sis. suodatin ja vyö ilman akkua) |
| Mitat | P x L x K: 222 x 213 x 92,6 mm |
| Standardit | EN 12941:1998 A/2:2008, AS/NZS 1716 |
| Ilmoitettu laitos | CE 1024 |

Vianetsintä

Puhallin ei käynnytä.

→ Varmista, että akku on asennettu oikein.

→ Varmista, että akku on ladattu täyteen.

Suodattimen varoitus on aktiivinen, vaikka pääsuodatin ja esisuodatin on vaihdettu ja asennettu kunnolla.

→ VIZOR Air/3 Filter:niä sisäinen vika

→ Palauta VIZOR Air/3 Filter lähimmpään jälleenmyyjälle.

Akuln toiminta-aika on hyvin lyhyt.

→ Viallinen akku – vaihda, ja hävitä käytetty akku erityisjätettä koskevien kansallisten määrysten mukaisesti.

→ Viallinen laturi – vaihda.

Toimituksen sisältö / varaosat (Sivu 2)

1 VIZOR Air/3 Filter PAPR

2 Pääsuodatin TH3P R SL, suodatin TH3P-järjestelmään (Eurooppa) / TH3P-järjestelmään (Australia)

3 Esisuodatin

4 Kipinäsuuja

5 Suodattimen kansi

6a Vakioakku (Li-ion 37 Wh)

6b Pitkäkestoinen akku (Li-ion 74 Wh)

7 PAPR-yhteensopiva kypärä

9 Letku

Muita lisävarusteita voi hankkia pääkuvaston tai Internet-sivujemme kautta.

Selitykset (ks. kansi)

A Lue käyttöohjeet ennen käyttöä.

B Älä käytä avaamiseen teräviä esineitä.

C Sisältöön on helposti särkyvää.

D Säilytä tämä puoli ylös päin.

E Suojaa kosteudelta.

F Ilmoitettu laitoksen merkki.

G Sisältää litium-ioneja.

H Muovia, kierrätettävää.

I Suositeltu varastointilämpötila: +5...+25 °C.

J Ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Hävitä erityisjätettä koskevien kansallisten määrysten mukaisesti.

Vaatimustenmukaisusvakuutus

Katso Internet-osoite viimeisellä viimeisellä sivulla.

Oikeudelliset tiedot

Tämä asiakirja vastaa EU-asetuksen 2016/425 II liitteen 1.4 kohdan vaatimuksia.

Ilmoitettu laitos

Katso yrityskohdat viimeisellä sivulla.

DANSK

Introduktion

Et ventilator/filterapparat er et apparat som i forbindelse med en godkendt svejse- eller silbehjelm (beskyttelseshjelm) bruges til at forsyne disse med filteret frisk luft. Hvis denne vejledning samt vejledningen til den anvendte beskyttelseshjelm følges, beskyttes brugeren mod støv og partikler i åndeluft'en.

Sikkerhedsvejledning

Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du bruger udstyret. Forkert brug kan udgøre en fare for liv og lemmer og medføre, at garantikrav over for Fronius bliver ugyldige.

Advarsler og sikkerhedsbegrensninger / Risiko

Brug kun beskyttelseshjelmen, hvis den er sluttet til blæseren, og blæseren kører. Blæseren må kun anvendes sammen med luftforsyнет ándedrætsværn, der opfylder kravene i de europæiske og australske standarder. Denne PAPR-enhed yder ikke beskyttelse mod substanser i gasform. Tag enheden på, og start den, før arbejdet påbegyndes; først da er det sikkerst at betraede farezonen. Forlad omgående farezonen, hvis blæseren ikke fungerer korrekt. Så snart batteriadvarslen opstår (en rød LED lyser, og der høres et lydsignal), skal farezonen omgående forlades. Oplad eller udskift batteriet. Så snart luftflowadvarslen opstår (en rød LED lyser, og der høres et lydsignal), skal farezonen omgående forlades og filteret udskiftes. Kraftig vind fra siden eller bagfra kan have betydning for den beskyttelse, som hjelmen yder. I tilfælde af miljøer med utroligt kraftig partikelforurening kan indånding medføre meget lavt tryk i hjelmen. Dette vil kunne forringe beskyttelsen. Undlad i så tilfælde at tage hjelmen af eller slukke for blæseren, før du er ude af farezonen. Når du tager hjelmen af, skal du træffe alle nødvendige forebyggende foranstaltninger for at undgå, at du indånder støv eller kontamineret materiale, som kan være samlet på ydersiden af hjelmen. Sænk aldrig blæseren eller batteriet ned i vand, da det kan beskadige enheden. Sørg for, at der ikke kommer vand ind i enheden, når du rengør den. Brugte filtre kan ikke rengøres eller genbruges. Filterne kan lide skade, hvis der gøres forsøg på at rengøre dem med luft eller vand under tryk. Undlad at kortslutte batteriet; det kan forårsage alvorlig skade.

Denne PAPR må ikke bruges

- i brandfarlige eller eksplosive miljøer
- hvis den indåndede luft indeholder for lidtilt (Europa: <17%, Australien: <19%), eller hvis koncentrationen af toksiner er så høj, at der skal bruges et beskyttelsesglas på mere end TH3P (Europa og Australien)
- ved temperaturer under 0 °C eller over +45 °C
- i miljøer, hvor der er umiddelbar fare for liv og lemmer

Hvis du har spørgsmål til den konkrete anvendelse og brug af VIZOR Air/3 Filter-systemet eller systemets egnethed, skal du kontakte salgsafdelingen hos Fronius.

Mangelansvar & garanti

Bestemmelserne for mangelansvar kan findes i de almindelige leverings- og betalingsbetingelser fra den national Fronius-salgsorganisation. Yderligere informationer kan fås hos den autoriserede forhandler. Mangelansvar gives kun for materialemangler. I tilfælde af skader på grund af uhensigtsmæssig brug eller anvendelse bortfalder mangelansvaret og garantien. Endvidere bortfalder mangelansvaret og garantien, hvis andre dele end originale reservedele anvendes. Sliddele er undtaget fra garantien.

Forventet levetid

VIZOR Air/3 Filter har ingen udlobsdato. Produktet kan bruges, så længe der ikke optræder synlige eller usynlige skader eller funktionsfejl.

Anvendelsesområde

VIZOR Air/3 Filteren er PAPR-enhed (Powered Air Purifying Respirator) til beskyttelse mod støv og partikler. Dette system er TH3P-certificeret i henhold til den europæiske standard EN 12941: 1998 og TH3P-certificeret i henhold til den australske standard AS/NZS 1716: 2012.

VIZOR Air/3 Filter bruges til at understøtte vejrtrækningen og reducere de kræfter, der kræves for at ande, så det er mindre trættende i brug. Det elektroniske system til kontrol af luftflowet overvåger blæseren for at sikre en konstant gennemstrømning på mindst 150 l/min*.

Den effektive driftstid for VIZOR Air/3 Filter med fuldt opladet batteri afhænger af batteritypen og filtrets tilstand (se tabellen med tekniske specifikationer).

Forud for eftersyn for brug og test

- Fjern forsigtigt emballagen på de forskellige dele.
- Kontrollér, at alle dele følger med ved levering som angivet, og at der ikke er beskadigede dele. Hvis nogen af delene er beskadigede eller mangler, skal du

strakt kontakte salgsafdelingen. Brug ikke enheden, hvis den er beskadiget eller ufuldstændig.

- Det leverede batteri er ikke fuldt opladet. Batteriet skal derfor oplades helt, før det bruges første gang.

Eftersyn og test for brug

Hver gang for VIZOR Air/3 Filter skal bruges, skal du sikre, at den er i fejlfri stand. Gør som følger:

1. Sørg for, at hovedfiltret og forfiltret sidder rigtigt i, og at grebet til aftagning af kappen sidder godt fast (kappen skal lukke i med et klik) (fig. 1).
2. Kontrollér luftslangen og lufttilslutningerne for skade (huller, rifter, snit). Slut luftslangen til hjelmen og blæs ved at pressе slangen på den tilhørende del på enheden, indtil der høres et klik, som betyder, at den ikke kan fjernes med et let træk (fig. 2).
3. Tænd for VIZOR Air/3 Filter ved at holde tænd/sluk-knappen inde i ca. 0,5 sekunder (fig. 3). Under den ca. 3 sekund lange startsekvens, tændes alle 5 LED'er (3 LED'er lyser grønt for valg af flow, og 2 LED'er lyser rødt, hvorfra en viser batteristatus og den anden filterstatus - fig. 4), og der høres en alarm (3 bip). VIZOR Air/3 Filter er derefter klar til brug.
4. Under startsekvensen foretager VIZOR Air/3 Filter først en selvkontrol for at sikre, at enheden kan leve et korrekt flow på mere end 150 l/min. Hvis den røde LED for filter slukker, når disse 3 sekunder er gået, kan der holdes et flow på mindst 150 l/min. VIZOR Air/3 Filter har en indbygget flowsensor, der kontrollerer og løbende oprettholder et korrekt flow på mere end 150 l/min hele tiden, mens enheden bruges.
5. Som nævnt har VIZOR Air/3 Filter en visuel og akustisk advarsel (fig. 5), hvis batteriniveaet er lavt, og filteret mangler, er tilstoppet eller monteret forkert. **Hvis advarslen udløses, skal du forlade farezonen med det samme!** Tjek alarmen for lavt flow/tilstoppet filter ved at simulere lavt flow som følger: Fjern slangen fra hjelmen, mens der er tændt for VIZOR Air/3 Filter, og luk helt af for slangen med en ren håndflade. Motoren kører automatisk op, idet den forsøger at kompensere for det lave flow. Fortsæt med at pressе håndfladen fast ind mod enden af slangen, så den lukker helt til. Når du har fået lukket til, udsæt enheden en akustisk alarm, og der tændes for den røde LED for filter.
6. Stop alarmen ved at holde tænd/sluk-knappen inde i mindst 3 sekunder, og slut slangen til sikkerheds hjelmen.
7. Sørg for, at sikkerheds hjelmen er fri for skader, tag den på, og spænd PAPR-enheden om hofteerne.
8. Start blæseren, og sørg for, at luften i sikkerheds hjelmen cirkulerer normalt. Hvis der er skader, skal du udskifte defekte dele, før du bruger PAPR-enheden.

Brugsanvisning

Regulering af bæltestørrelsen: Tag bæltet på (fig. 6), og regulér størrelsen, så blæserenheden sidder behageligt på dine hofte.

Fjernelse af luftslangen: Skub slangetilslutningen på begge sider, og fjern den fra den tilhørende del (fig. 7).

Montering af batteriet: Batteriet skal sættes ind i den tilhørende glideskinne i nederste højre side af VIZOR Air/3 Filter. Lad batteriet glide ind, til der høres et klik (fig. 8).

Udtagning og opladning af batteriet: Træk grebet til aftagning af kappen på batteriet tilbage, og træk det ud af glideskinnen, til det er helt ude af blæseren (fig. 9). Slut derefter batteriet til laderen (fig. 10). Den gule LED på laderen lyser og viser således, at opladningen er i gang. Når opladningen er færdig, bliver LED'en grøn, og vedligeholdelselaktiviteten aktiveres.

Flowregulering: Blæseren kan blæse luften i tre niveauer: 150/200/250 NI/min*. Gå gennem de forskellige niveauer for at ændre luftflowet ved at trykke på luftflowknappen, til du har fundet det ønskede niveau (fig. 11).

Udskiftning af hovedfilter og forfilter: Forfiltret skal udskiftes, når filteralarmen udløses (fig. 12). Hold øje med intervallet mellem filteralarmer, da det forventes, at intervallet bliver kortere, for hver gang forfiltret udskiftes. Hvis du mener, at intervallerne bliver for korte, hvilket er op til brugeren, anbefales det, at du udskifter både hovedfilter og forfilter (fig. 13).

Alarmer

Tilstoppet filter: Hvis alarm for tilstoppet filter går i gang, lyser LED'en rød. Når forfilter og hovedfilter udskiftes, skal der først slukkes for VIZOR Air/3 Filter ved at holde tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder. Filtrene kan nu udskiftes. Hvis du ikke slukker for VIZOR Air/3 Filter, når alarmen er gået i gang, fortsætter den med at køre i 15 minutter mere, før den automatisk slukker.

Batteri: Hvis alarm for batteriet går i gang, lyser LED'en rød. Den akustiske alarm lyder en gang i sekundet, og enheden kan stadig køre i ca. 30 minutter. Herefter

slukkes der for VIZOR Air/3 Filter.

Opbevaring

VIZOR Air/3 Filter-systemet og dets tilbehør skal opbevares tørt. Beskyt det fra sollys, høje temperaturer samt kulbrinter og dampe fra oplosningsmidler.

Vedligeholdelse

Kontroller jævnligt hjelmen i henhold til betjeningsvejledningen. Kontroller ansigtstætningen og luftdyserne for huller, revner eller andre skader, og kontroller, at de er korrekt placeret på hjelmen (se betjeningsvejledningen). Brug ikke systemet, før alle slidte eller beskadigede dele er udskiftet.

| Vedligeholdelse | |
|--|---|
| Aktivitet | Systemet i brug |
| Rengøring, desinficerig | Hver gang efter brug |
| Visuel kontrol | Hver gang før og efter brug |
| Opladning af batteriet | Hver gang efter brug |
| Udskift pakningen mellem hovedfiltret og blæserenheden | Udskiftes kun, hvis pakningen er slidt eller beskadiget |

Når enheden opbevares, skal batteriet oplades hver 4. måned.

Rengøring og desinfektion

Brug en ren klud fugtet med sæbevand, og rengør blæseren, luftslangen og sikkerhedshjelmen. Lad enheden tørre ved stuetemperatur. Brug ikke stærke rensemidler, oplosningsmidler, alkohol eller rengøringsmidler, der indeholder silbermidler. Ansigtstætningen kan vaskes (vaskes i hånden, må ikke centrifugeres).

Tekniske specifikationer

(Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer)

| | |
|----------------------------|--|
| Nominel beskyttelsesfaktor | Europa: TH3P-klassificering (TH2 hard hat) Australien: P3-klassificering |
| Blæserenhed | Flowhastigheder: Niveau 1: min. 150 nl/min * Niveau 2: min. 200 nl/min * Niveau 3: min. 250 nl/min * * under almindelige forhold: 20 °C, 0 m over havets overflade (1013 hPa) alle niveauer kontrolleret |
| Materiale | PC+ABS |
| Blæser | Børsteløs motor af høj kvalitet med kuglelejer og lang levetid |
| Sikring | Elektronisk sikring |
| Batteri | Type Standard Med lang levetid Type: Genopladeligt Li-Ion Genopladeligt Li-Ion Spænding / kapacitet: 14,8 V / 2,5 Ah 14,8 V / 5,0 Ah Ladecykasser: > 500 Driftstid niveau 1* 12 timer 20 timer Driftstid niveau 2* 10 timer 18 timer Driftstid niveau 3* 8 timer 14 timer Ladetid: Ca. 5 timer Ca. 8 timer Vægt: 420 g / 14,815 oz 565 g / 19,930 oz Farve: sort sort *min. driftstid er med nyt filter ved stuetemperatur |
| Støjniveau | Maks. 70 dB(A) |
| Advarselssignaler | visuel og akustisk alarm for lavt strømniveau, tilstoppet filter, intet filter og lavt flow |
| Filter | 1 x type TH3P R SL til TH3P-system (Europa) / TH3P-system (Australien) |
| Luftslange | Længde: 1160 mm (elastisk op til 1300 mm) Diameter: 31 mm (indvendig) Vægt: 185 g / 6,526 oz Farve: sort |
| Vægt | 1195 g / 42,152 oz (med filter og bælte, ekskl. batteri) |
| Mål | LxBxH: 222 x 213 x 92,6 mm |
| Standarder | EN 12941:1998/A2:2008, AS/NZS 1716 |
| Bemyndiget organ | CE 1024 |

Fejlfinding

Blæseren starter ikke

- Sørg for, at batteriet er sat rigtigt i.
- Sørg for, at batteriet er ladet helt op.

Filteralarmen er tændt, selvom hovedfiltret og forfiltret er udskiftet og sat

rigtigt i

- Intern fejl på VIZOR Air/3 Filter
- Returner VIZOR Air/3 Filter til nærmeste forhandler
- Batteriets funktionsperiode bliver meget kort**
- Defekt batteri - udskift det brugte batteri, og bortskaf det i henhold til lokale regler vedrørende særligt affald.
- Defekt lader - udskift

Leveringsomfang/reserve dele (Side 2)

- 1 VIZOR Air/3 Filter PAPR
- 2 Hovedfilter TH3P R SL-filter til TH3P-system (Europa) / TH3P-system (Australien)
- 3 Forfilter
- 4 Gnistbeskyttelse
- 5 Filterkappe
- 6a Standard batteri (li-ion 37 Wh)
- 6b Batteri med lang levetid (li-ion 74 Wh)
- 7 Hjelm, der kan bruges til PAPR-enhed
- 9 Slange

Andet tilbehør kan findes i vores hovedkatalog eller på vores websted.

Tegnforklaring (se omslag)

- A Læs betjeningsvejledningen før brug
- B Brug ikke skarpe genstande til at åbne
- C Skrøbeligt indhold
- D Denne side op
- E Beskyt mod fugt
- F Bemyndiget organs mærke
- G Indeholder lithium-ioner
- H Plastik, genanvendeligt
- I Anbefalet opbevaringstemperatur: +5°C til +25°C
- J Må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne for specialaffald.

Konformitetsbeklæring

Se Internet-adressen på den siste nest siste siden.

Retslige informationer

Dette dokument opfylder kravene i EU-forordning 2016/425 punkt 1.4 i bilag II.

Bemyndiget organ

For detaljert informasjon se nest siste side.

NORSK

Innledning

Et friskluftsstystem er en enhet som brukes til å forsyne en sveise- eller slipehjelm (beskyttelseshjelm) med filtrert frisk luft. Ved å følge denne bruksanvisningen samt bruksanvisningene for beskyttelseshjelmen som brukes, beskyttes brukeren mot støv og partikler i luften.

Sikkerhetsinstruksjoner

Les denne bruksanvisningen nøyde før du tar utstyret i bruk. Feil bruk kan utsette deg for livsfare og skade, og kan gjøre garantikrav mot Fronius ugyldige.

Advarsel og sikkerhetsbegrensninger / Fare

Bruk bare vernehjelmen hvis den er koblet til viften og viften er i bruk. Viften kan bare brukes i sammenheng med pusteapparat som oppfyller kravene i europeiske og australske standarder. Denne PAPR gir ikke beskyttelse mot gasstoffer. Slå på enheten for arbeid startes. Først da er det trygt å gå inn i faresonen. Forlag faresonen umiddelbart hvis viften ikke virker. Straks batterilampen utløses (rød LED lyser og lydsignal høres), må du straks forlate faresonen. Lad opp batteriet eller skift det. Når luftforsyningsadvarselen utløses (rød LED lyser og lydsignal høres), må du straks forlate faresonen.

En sterk vind fra siden eller bakfra kan påvirke beskyttelsen hjelmen gir. Når det gjelder ekstremt høy miljøpartikkelforurenning, kan svært lavt trykk oppstå i hjelmen ved å puste inn. Dette kan redusere beskyttelsen. I så fall skal du ikke ta av hjelmen eller slå av viften før du har forlatt faresonen. Vær svært forsiktig når du fjerner hjelmen for å unngå at du puster inn stov eller forurenset materiale som kan ha samlet seg utenpå hjelmen. Aldri legg viften eller batteriet i vann, da det kan skade enheten. Pass på at det ikke kommer vann inn i enheten ved rengjøring. Brukte filter kan ikke rengjøres eller resirkuleres. Filteret skades hvis det gjøres forsøk på å rense det ved hjelp av trykkluft eller vann. Batteriet må aldri kortsluttes. Det kan forårsake fatal skade.

PAPR kan ikke brukes,

- i et brannfarlig eller eksplosivt miljø,
- hvis den inhaleerte luften inneholder lite oksygen (Europa: <17 %, Australia: <19 %) eller konsentrasjonen av toksiner er så høy at en beskyttelsesklasse i overkant av TH3P (Europa og Australia),
- i temperaturer under 0 °C eller over +45 °C,
- i omgivelser der det er umiddelbar fare for livet.

Hvis du har spørsmål om den spesifikke anvendelsen, bruken eller egnetheten av VIZOR Air/3 Filter-systemet, vennligst ta kontakt med salgsavdelingen i Fronius.

Garanti

Du finner garantibestemmelsene i de generelle leverings- og betalingsvilkårene til Fronius-salgorganisasjonen i hjemlandet ditt. Du får nærmere informasjon hos din autoriserte fagforhandler. Garantien gjelder kun for materielle mangler. Garantien dekker ikke skader som skyldes ikke-forskriftsmessig bruk. Garantien gjelder heller ikke dersom det brukes andre reserveredeler enn de originale. Forbrukerdeler dekkes ikke av garantien.

Forventet levetid

Sveisehjelmen haringen utløpsdato. Produktet kan brukes så lenge det ikke oppstår noen synlige eller usynlige skader eller funksjonsfeil.

Bruksområde

VIZOR Air/3 Filter drives av en luftrensende respirator (PAPR) for å beskytte mot støv og partikler. Dette systemet er TH3P-sertifisert i samsvar med europeisk standard EN 12941: 1998 og TH3P-sertifisert i samsvar med australsk standard AS/NZS 1716: 2012.

VIZOR Air/3 Filter brukes til å støtte ventilasjonsprosessen, og reduserer innsatsen som kreves for å pute og dermed redusere tretthet. Det elektroniske systemet for å regulere luftgjennomstrømmingen overvåker viften for å sikre at det er konstant gjennomstrømning på minst 150 nl/min*.

Den effektive driftstiden til VIZOR Air/3 Filter med fulladet batteri beror på type batteri og filterets tilstand (se tabellen med tekniske spesifikasjoner).

Inspeksjon og testing for gjenbruk

- Fjern emballasjen forsiktig fra de forskjellige delene.
- Sjekk om enheten er komplett i samsvar med omfanget av levering og at ingenting er skadet. Ta straks kontakt med salgsavdelingen hvis skade påvises eller en del mangler. Bruk aldri en skadet eller ufullstendig enhet.

Batterier som leveres er ikke fulladet. Lad derfor batteriet helt før førstegangsbruk

Inspeksjon og testing for bruk

- Sjekk hver gang for bruk at VIZOR Air/3 Filter er fri for defekter og fortsett som følger:
1. Sjekk at hovedfilteret og forfilteret er riktig montert og at dekselspaken festet dekselet godt (deksel må lukkes med klikkelyd) (Fig. 1).
 2. Sjekk luftslangen og luftkoblingen for skade (hull, rift, kutt). Koble luftslangen til hjelmen og viften ved å trykke slangen på tilsvarende del på enheten til du hører en klikkelyd. Sjekk at den ikke kan løsnes ved å trekke lett i den. (Fig. 2).
 3. Slå på VIZOR Air/3 Filter ved å trykke på av/på-knappen i ca. 0,5 sekund. (Fig. 3). Ved oppstart på ca. 3 sekunder slås alle 5 LED på (3 LED lyser grønt for valg av gjennomstrømningsnivå og 2 LED lyser rødt, der det øne viser batteritilstand og det andre filterstatus - Fig. 4) og en lydalarm (3 piepelyder) avgis. Da er VIZOR Air/3 Filter klar til bruk.
 4. Under denne oppstartstiden utfører også VIZOR Air/3 Filter en første selvsjekk for å sikre at enheten leverer riktig gjennomstrømning på mer enn 150 l/min. Hvis det røde filter-LED slås av etter de nevnte 3 sekundene, opprettholdes en gjennomstrømning på minst 150 l/min. På grunn av en innebygd gjennomstrømningssensor, styrer VIZOR Air/3 Filter og opprettholder kontinuerlig en riktig gjennomstrømning på mer enn 150 l/min under hele operasjonen.
 5. Som nevnt har VIZOR Air/3 Filter et lyd- og lysvarsel (Fig. 5) for lavt batteri og manglende filter eller tilstoppet eller feil montert filter. **Hvis en advarsel utløses, må faresonen straks forlates!**

Sjekk alarmen for lav luftgjennomstrømning/tilstopping av filteret ved å simulere lav luftgjennomstrømning på følgende måte:

Med VIZOR Air/3 Filter-enheten slått på, ta slangen ut av hjelmen og dekk godt til enden av slangen med en håndflate. Da vil motoren automatisk gå fortore, og kompensere for den lav luftgjennomstrømmingen. Fortsett å trykke håndflaten godt mot enden av slangen, slik at det blir tett. Når du har oppnådd god tetting, vil enheten avggi en lydalarm og det røde filter-LED slås på.

6. Trykk på av/på-knappen i ca. 3 sekunder for å slå av alarmen, og koble slangen til hjelmen.

7. Sjekk at vernehjelmen er uskadet, ta den på og fest PAPR til hofteiene.

8. Start viften og pass på at luften i vernehjelmen sirkulerer normalt.

Hvis det er skade, må du bytte ut defekte deler før du bruker PAPR.

Driftsmodus

Juster størrelsen: Ta på beltet (Fig. 6) og juster størrelsen slik at viftenheten sitter behagelig på hofte dine.

Fjerne luftslangen: Trykk på begge sider av slangekoblingen og fjern den fra tilsvarende.

Monter batteriet: Batteriet må settes inn i den respektive glidekinnen nederst til høyre på VIZOR Air/3 Filter. Skyv batteriet til du hører et klikk (Fig. 8).

Ta ut og lade batteriet: Trekk tilbake dekselfjernespaken på batteriet og trekk den ut fra glidekinnen til den er helt utt fra viften (Fig. 9). Koble den deretter til laderbatteriet (Fig. 10). Ladeprocessen signaliseres med den gule LED-lampen på laderen. Når ladingen er fullført, lyser LED grønt og dryppladmodus aktiveres.

Regulering av gjennomstrøming: Viften har tre nivåer for luftgjennomstrømning : 150/200/250 NL/min*. For å endre nivået av luftgjennomstrømming, væksle mellom de forskjellige nivåene ved luftgjennomstrømningsknappen til ønsket gjennomstrømningsnivå er nådd. (Fig. 11)

Skifte hovedfilter og forfilter: Ved filteralarmindikasjon, vennligst bytt ut forfilteret (Fig. 12). Vennligst overvåk tiden mellom filteralarmer. I likhet med hver utskifting av forfilter, forventes at denne tidsperioden blir kortere. Hvis du synes utskiftingsintervallet blir for kort (etter brukerens skjønn), anbefales å bytte ut hovedfilteret og forfilteret. (Fig. 13)

Alarmsfunksjon

Alarm for tilstoppet filter: LED lyser rødt hvis alarmen for tilstoppet filter slås på. For å bytte ut forfilteret og hovedfilteret, trykk på av/på-knappen i 2 sekunder for å slå av VIZOR Air/3 Filter. Nå kan du skifte filterne. Hvis ikke du slår av VIZOR Air/3 Filter under en alarm, vil den kjøres i ytterligere 15 minutter for den slås av automatisk.

Batterialarm: LED lyser rødt hvis batterialarmen slås på. Lydvarselet piper i ett sekund, og enheten vil fortsatt jobbe i ca. 30 minutter. Deretter slås av VIZOR Air/3 Filter.

Oppbevaring

VIZOR Air/3 Filter-systemet og tilbehøret må oppbevares tørt. Beskytt mot sollys, høye temperaturer og mot hydrokarboner og løsningsmiddeldamp.

Vedlikehold

Sjekk vernehjelmen regelmessig i samsvar med bruksanvisningen. Sjekk masketettingen og luftdysen for hull, sprekker eller annen skade og sjekk at de sitter riktig på hjelmen (se bruksanvisningen). Ikke bruk systeme før alle slitte eller skadde deler er byttet ut.

| Vedlikeholdsplan | |
|---|--|
| Aktivitet | System i bruk |
| Rengjøring, desinfeksjon | Etter bruk |
| Visuell inspeksjon | Før og etter bruk |
| Lade batteriet | Etter bruk |
| Bytt forseglingen mellom hovedfilteret og viften. | Byttes ut bare hvis pakningen er slitt eller skadet. |

Hvis enheten ligger på oppbevaring, må batteriet lades på nytt hver 4. måned.

Rengjøring og desinfeksjon

Bruk en ren klut fuktet med såpevann til å rense viften, luftslangen og vernehjelmen. La enheten tørke ved romtemperatur. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler, løsemidler, alkohol eller rengjøringsmidler som inneholder slipemidler. Masketettingen kan vaskes (vaskes for hånd, må ikke centrifugeres).

Tekniske spesifikasjoner

(Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske endringer)

| Nominell beskyttelsesfaktor | Europa: TH3P-klassifisering (TH2 hard hat) Australia: P3-klassifisering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|----------|--------------|-------|------------------|------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------|------|-------------------|------|------|-------------------|------|------|-------------------|-----|------|----------|---------|---------|-------|-------------------|-----------------|--------|-------|-------|
| Vifteenhets | Gjennomstrømningshastigheter: Nivå 1: min. 150 nl/min* Nivå 2: min. 200 nl/min* Nivå 3: min. 250 nl/min* * ved standardforhold: 20 °C, 0 meter over havet (1013 hPa) alle nivåer kontrollert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materiale | PC+ABS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vifte | Kulemontert viftemotor av høy kvalitet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sikring | Elektronisk sikring | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Batteri | <table> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>Standard</th> <th>Lang levetid</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Type:</td> <td>Li-Ion-oppladbar</td> <td>Li-Ion-oppladbar</td> </tr> <tr> <td>Spennin / kapasitet:</td> <td>14,8V / 2,5Ah</td> <td>14,8V / 5,0Ah</td> </tr> <tr> <td>Ladesykluser:</td> <td>>500</td> <td>>500</td> </tr> <tr> <td>Driftstidsnivå 1*</td> <td>12 t</td> <td>20 t</td> </tr> <tr> <td>Driftstidsnivå 2*</td> <td>10 t</td> <td>18 t</td> </tr> <tr> <td>Driftstidsnivå 3*</td> <td>8 t</td> <td>14 t</td> </tr> <tr> <td>Ladedel:</td> <td>ca. 5 t</td> <td>ca. 8 t</td> </tr> <tr> <td>Vekt:</td> <td>420 g / 14,815 oz</td> <td>565g / 19,930 g</td> </tr> <tr> <td>Farge:</td> <td>svart</td> <td>svart</td> </tr> </tbody> </table> <p>*min. driftstid gjelder nytt filter ved romtemperatur</p> | Type | Standard | Lang levetid | Type: | Li-Ion-oppladbar | Li-Ion-oppladbar | Spennin / kapasitet: | 14,8V / 2,5Ah | 14,8V / 5,0Ah | Ladesykluser: | >500 | >500 | Driftstidsnivå 1* | 12 t | 20 t | Driftstidsnivå 2* | 10 t | 18 t | Driftstidsnivå 3* | 8 t | 14 t | Ladedel: | ca. 5 t | ca. 8 t | Vekt: | 420 g / 14,815 oz | 565g / 19,930 g | Farge: | svart | svart |
| Type | Standard | Lang levetid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type: | Li-Ion-oppladbar | Li-Ion-oppladbar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spennin / kapasitet: | 14,8V / 2,5Ah | 14,8V / 5,0Ah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ladesykluser: | >500 | >500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Driftstidsnivå 1* | 12 t | 20 t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Driftstidsnivå 2* | 10 t | 18 t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Driftstidsnivå 3* | 8 t | 14 t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ladedel: | ca. 5 t | ca. 8 t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vekt: | 420 g / 14,815 oz | 565g / 19,930 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Farge: | svart | svart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Støy nivå | Maks. 70 dB(A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varsel signaler | optisk og lydalarm for lav effekt, tilstoppet filter, manglende filter og lav luftgjennomstrøming | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Filter | 1x type TH3P R SL for TH3P-system (Europa) / TH3P-system (Australia) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Luftslange | Lengde: 1160 mm (elastisk opp til 1300 mm) Diameter: 31 mm (innvendig) Vekt: 185g / 6,526 oz Farge: svart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vekt | 1195 g / 42,152 oz (inkl. filter og belte, eks. batteri) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensjoner | LxBxH: 222 x 213 x 92,6 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Standarder | EN 12941:1998 A2:2008, AS/NZS 1716 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gjeldende myndighet | CE 1024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|

Feilsøking

Viften starter ikke

- Pass på at batteriet er riktig montert.
- Pass på at batteriet er fulladet.

Filtervarslet er på selv når hovedfilteret og forfilteret er byttet og riktig

installert.

- Innvendig VIZOR Air/3 Filter-feil
- Send 3000 tilbake til din nærmeste forhandler

Batteritiden blir svært kort

- Defekt batteri - bytt ut og kast det brukte batteriet i henhold til nasjonale forskrifter for spesialavfall.

- Defekt ladeeinet - bytt ut

Omfang av levering/reservedeler (Side 2)

- 1 VIZOR Air/3 Filter PAPR
- 2 Hovedfilter TH3P R SL-filter for TH3P-system (Europa) / TH3P-system (Australia)
- 3 Forfilter
- 4 Gnisbeskrytter
- 5 Filterdeksel
- 6 Standardbatteri (Li-Ion 37 Wt)
- 6b Batteri med lang levetid (Li-Ion 74 Wt)
- 7 PAPR-kompatibel hjelm
- 9 Slange

Du kan få ytterligere tilbehør fra hovedkatalogen eller vår nettside.

Forklaring for omslag

- A Les bruksanvisningen før bruk
- B Ikke bruk skarpe gjenstander for å åpne
- C Skjort innhold
- D Oppbevares med denne siden opp
- E Beskytt mot fuktighet
- F Gjeldende myndighets merke
- G Inneholder litium-ioner
- H Plast, resirkulerbar
- I Anbefalt oppbevaringstemperatur: +5 °C til +25 °C
- J Må ikke avhendes sammen med normalt husholdningsavfall. Vennligst kast i henhold til nasjonale forskrifter for spesialavfall.

Konformitetserklaering

Se Internett-adressen på den siste nest siste siden.

Juridisk informasjon

Dette dokumentet oppfyller kravene i EU-forordning 2016/425 punkt 1.4 i vedlegg II.

Bemyndiget organ

For detaljert informasjon se nest siste side

POLSKI

Wstęp

Urządzenie wentylacyjno-filtrujące służy do dostarczania świeżego powietrza w połączeniu z dopuszczoną do użytku z nim przybicią spawalniczą lub szlifierską (kaskiem ochronnym). Stosując się do niniejszej instrukcji oraz instrukcji kasku ochronnego wykorzystywanego z urządzeniem, użytkownik będzie chroniony przed pyłem i cząsteczkami we wdychanym powietrzu.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Nieprawidłowy sposób używania może grozić utratą życia lub obrażeniami oraz wykluczyć wszelkie roszczenia gwarancyjne wobec firmy Fronius.

Ostrzeżenia i ograniczenia związane z bezpieczeństwem / Ryzyko

Hełm ochronny należy nosić wyłącznie, jeśli jest połączony z dmuchawą, a dmuchawa jest włączona. Dmuchawy należy używać wyłącznie z aparatem oddechowym, który spełnia wymagania norm europejskich i australijskich. Opisywany system z wymuszonym obiegiem powietrza nie chroni przed substancjami gazowymi. Sprzęt należy włożyć i włączyć przed rozpoczęciem pracy, tylko wtedy można bezpiecznie wejść do strefy zagrożenia. Jeśli dmuchawa działa nieprawidłowo, należy natychmiast opuścić strefę zagrożenia. Jeśli włączy się sygnał ostrzegawczy baterii (świeci się czerwona dioda LED i rozlega się sygnał dźwiękowy), należy niezwłocznie opuścić strefę zagrożenia. Albo zamknąć baterię, albo ją wymienić. Jeśli włączy się sygnał ostrzegawczy filtra (świeci się czerwona dioda LED i rozlega się sygnał dźwiękowy), należy niezwłocznie opuścić strefę zagrożenia i wymienić filtr.

Silny boczný lub czolowy wiatr mogą mieć wpływ na skuteczność ochrony zapewnianej przez helm. W przypadku bardziej wysokiego poziomu zanieczyszczenia środowiska cząstками stałymi, oddychanie może powodować bardzo niskie ciszenie wewnątrz helmu. Zmniejsza to skuteczność ochrony. W takim przypadku przed opuszczeniem strefy zagrożenia nie należy zdejmować helmu ani wyłączać dmuchawy. Zdejmując helm należy podjąć konieczne środki ostrożności, aby nie dopuścić do wdychania pyłu ani zanieczyszczonego materiału, który mógłby zebrnąć na zewnętrznej powierzchni helmu. Nigdy nie należy zanurzać dmuchawy ani baterii w wodzie, mogłyby to spowodować uszkodzenie urządzenia. W czasie czyszczenia elementów systemu należy uważać, aby do wnętrza nie dostała się woda. Zużytych filtrów nie można czyścić ani używać ponownie. Próby oczyszczenia filtru przy użyciu sprężonego powietrza lub powodów powodują uszkodzenie filtru. Nigdy nie należy zwierać baterii. Mogłyby to być przyczyną śmiertelnego wypadku.

Opisywanego systemu z wymuszonym obiegiem powietrza nie można używać:

- w atmosferze palnej lub wybuchowej;
- jeśli wdychane powietrza zawiera niedostateczną ilość tlenu (Europa: <17 %, Australia: <19%) lub stężenie substancji toksycznych jest tak wysokie, że konieczna klasa ochrony jest wyższa niż TH3P (Europa i Australia),
- przy temperaturze poniżej 0 °C lub powyżej +45 °C
- w otoczeniu, w którym panują warunki grożące utratą życia lub obrażeniami,

W razie jakichkolwiek pytań na temat określonego zastosowania, sposobu użycia lub przydatności systemu VIZOR Air/3 Filter prosimy o kontakt z działem sprzedaży Fronius.

Gwarancja i odpowiedzialność

Warunki gwarancji są określone w ogólnych warunkach dostaw i płatności krajowej organizacji sprzedaży firmy Fronius. Więcej informacji można uzyskać od autoryzowanego sprzedawcy. Gwarancja obejmuje jedynie wady materiałowe. Gwarancja i odpowiedzialność nie obejmują w przypadku uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użycia lub stosowania. Nie obejmują one również w przypadku zastosowania innych części zamiennej niż oryginalne. Części eksploatacyjne są wyłączone z zakresu gwarancji.

Oczekiwany okres trwałości

VIZOR Air/3 Filter nie ma terminu przydatności do użycia. Produkt może być stosowany, dopóki nie pojawią się widoczne uszkodzenia lub wady.

Obszar zastosowania

System VIZOR Air/3 Filter jest urządzeniem z wymuszonym obiegiem powietrza (PAPR), chroniącym przed pyłem i cząstkami stałymi. System ma certyfikat TH3P zgodny z normą europejską EN12941:1998/certyfikat TH3P zgodny z normą australijską AS/NZS 1716: 2012.

System VIZOR Air/3 Filter służy do wspomagania procesu wentylacji, ułatwia zatem oddychanie i zmniejsza zmęczenie. Elektroniczny układ sterowania przepływem powietrza monitoruje dmuchawę, aby zapewnić stały przepływ powietrza min. 150 Nl/min*

Rzeczywisty czas pracy systemu VIZOR Air/3 Filter z całkowicie naładowaną baterią zależy od jej typu i stanu filtra (zob. tabela ze specyfikacją techniczną).

Kontrola i testy przed użyciem

- Ostrożnie wyjąć poszczególne części z opakowania.
- Sprawdzić, czy system jest kompletny, zgodny ze specyfikacją dostawy i czy żaden element nie jest uszkodzony. W razie uszkodzenia lub braku jakiegokolwiek części należy niezwłocznie skontaktować się z działem sprzedaży. Nigdy nie używać zestawu, który jest uszkodzony lub niekompletny.
- Dostarczona bateria nie jest w pełni naładowana. Przed pierwszym użyciem należy zatem całkowicie naładować baterię.

Kontrola i testy przed użyciem.

Przed każdym użyciem należy upewnić się, że system VIZOR Air/3 Filter jest w nienagannym stanie, a następnie postępować w następujący sposób:

1. Sprawdzić, czy zarówno filtr główny jak i filtr wstępny są prawidłowo zamontowane i czy uchwyt zdejmowania pokrywy jest we właściwym położeniu (pokrywa musi się zamknąć z odglossem kliknięcia) (Rys. 1)
2. Sprawdzić, czy przewód powietrza i złącze powietrzne nie są uszkodzone (dziury, przełucia, przecięcia). Podłączyć przewód powietrza do helmu i dmuchawy, wskazując go na odpowiednią część systemu, dopóki nie rozlegnie się dźwięk kliknięcia/potwierdzający, że przewód nie zsunie się pod wpływem lekkiego pociągnięcia. (Rys.2)
3. Włączyć system VIZOR Air/3 Filter naciśkając włącznik przez około 0,5 sekundy. (Rys. 3). W czasie rozruchu trwającego około 3 sekundy włącza się wszystkich 5 diod LED (3 zielone diody LED wybór poziomu przepływu i dwie czerwone diody LED, z których jedną pokazuje stan baterii a druga filtr - Rys. 4) i rozlega się sygnał dźwiękowy (trzykrotny). Po tym sygnały system VIZOR Air/3 Filter jest gotowy do użycia.
4. Ponadto, w czasie rozruchu system VIZOR Air/3 Filter przeprowadza wstępny autotest, sprawdzający, czy urządzenie wytwarza prawidłowy przepływ powyżej 150 l/min. Jeśli po wspomnianych 3 sekundach (lub wcześniej) czerwona dioda LED filtru przestanie się świecić, oznacza to, że przepływ co najmniej 150 l/min jest utrzymywany. Dzięki wbudowanemu czujnikowi przepływu system VIZOR Air/3 Filter kontroluje i w czasie trwania operacji stale utrzymuje prawidłowy przepływ powyżej 150 l/min.

5. Jak wspomniano, w systemie VIZOR Air/3 Filter jest zainstalowany alarm optyczny i akustyczny (Rys. 5) sygnalizujący niski poziom naładowania baterii oraz brakujący, zatkany lub nieprawidłowo zamontowany filtr. **W przypadku pojawienia się sygnału ostrzegawczego należy natychmiast opuścić strefę zagrożenia!**

Sprawdzić działanie alarmu niskiego przepływu powietrza/zatkania filtru, symulując sytuację niskiego przepływu powietrza w następujący sposób:
Przy włączonym systemie VIZOR Air/3 Filter odłączyć przewód do helmu i szczelnie przykryć wylot węza czystą dlonią, silnik zacznie wtedy przypisywać, rekompensując w ten sposób niski przepływ powietrza. Nadal mocno przycisnąć dłoń do końcówki węża, aby była szczelnie zatkana. Gdy wąż zostanie szczelnie zatkany, system wyrzuca sygnał dźwiękowy, włączy się także czerwona dioda LED filtru.

6. Aby przerwać alarm należy naciąść przycisk włącznika przez około 3 sekundy i podłączyć przewód do helmu.

7. Sprawdzić, czy helm nie jest uszkodzony, nałożyć go oraz przypiąć do biodeeru system z wymuszonym obiegiem.

8. Uruchomić dmuchawę i sprawdzić, czy obieg powietrza w helmie jest prawidłowy. W razie jakiegokolwiek uszkodzenia należy przed użyciem systemu z wymuszonym obiegiem powietrza wymienić niesprawne części.

Tryb pracy

Regulacja długości pasa: Nalożyć pas (Rys. 6) i wyregulować jego długość tak, aby zespół dmuchawy wygodnie spoczywał na biodrach.

Odlaczanie przewodu powietrza: Naciągnąć z obu stron złącze przewodu i odłączyć go od odpowiedniej części (Rys. 7).

Wkładanie baterii: Baterię należy włożyć do odpowiedniej prowadnicy pod spodem systemu VIZOR Air/3 Filter. Wsuwać baterię do chwili usłyszenia dźwięku kliknięcia (Rys. 8).

Wyjmowanie i ładowanie baterii: Pociągnąć uchwyt do wyjmowania pokrywy na baterii i wyciągnąć ją całkowicie z prowadnicy w zespole dmuchawy (Rys. 9). Podłączyć baterię do ładowarki (Rys. 10). Proces ładowania jest sygnalizowany świecącą się żółtą diodą LED na ładowarce. Po zakończeniu ładowania dioda LED zaczyna świecić się na zielono i przejdzie w tryb podładowywania.

Regulacja przepływu: Wdmuchawie znajdują się poziomy przepływu: 150/200/250 Nl/min*. W celu zmiany poziomu przepływu powietrza, należy naciąść przycisk przepływu powietrza zmieniając kolejno ustawienia, dopóki nie zostanie uzyskany pożądany poziom przepływu. (Rys.11)

Wymiana filtra głównego i filtra wstępnego: W razie sygnału alarmu filtra należy wymienić filtr wstępny (Rys. 12). Należy monitorować częstotliwość alarmów filtra. Oczekuje się, że każda kolejna wymiana filtra wstępnego powoduje skrócenie okresu między wymianami. Jeśli według uznania użytkownika okres między wymianami stanie się zbyt krótki, zaleca się wymianę filtra głównego i filtra wstępnego. (Rys 13)

Fealarmów

Alarm zatkania filtru: Jeśli włączy się alarm zatkania filtru, dioda LED zaświeci się na czerwono. W celu wymiany filtra wstępnego i filtra głównego należy nacisnąć przycisk włącznika przez dwie sekundy, aby wyłączyć system VIZOR Air/3 Filter. Teraz można wymienić filtry. Jeśli system VIZOR Air/3 Filter nie zostanie wyłączony w czasie trwania alarmu, będzie pracować przez kolejne 15 minut, do czasu automatycznego wyłączenia.

Alarm baterii: Jeśli włączy się alarm baterii, dioda LED zaświeci się na czerwono. Rozlegnie się pojedynczy, trwający sekundę akustyczny sygnał ostrzegawczy, a system będzie mógł działać przez około 30 minut. Po tym czasie system VIZOR Air/3 Filter wyłączy się.

Przechowywanie

System VIZOR Air/3 Filter i wszystkie akcesoria należy przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed promieniowaniem słonecznym, wysoką temperaturą oraz kontaktem z węglowodorami i rozpuszczalnikami.

Konserwacja

Sprawdzać regularnie działanie helmu zgodnie z instrukcją obsługi. Sprawdzać, czy uszczelka w części twarzowej i dysza powietrza nie są dzierwane, pęknięte lub uszkodzone w inny sposób, skontrolować także, czy elementy te są prawidłowo zamontowane w hełmie (por. Instrukcja obsługi). Nie używać urządzeń, dopóki nie zostaną wymienione wszystkie zużyte lub uszkodzone części.

| Plan konserwacji | |
|--|---|
| Czynność | System użytkowany |
| Czyszczenie, dezynfekcja | Po każdym użyciu |
| Inspekcja wzrokowa | Przed i po każdym użyciu |
| Ładowanie baterii | Po każdym użyciu |
| Wymiana uszczelki między filtrem głównym a zespołem dmuchawy | Wymieniać tylko, jeśli uszczelka jest zużyta lub uszkodzona |

W nieużywanym sprzęcie należy co 4 miesiące ładować baterię.

Czyszczenie i dezynfekcja

Dmuchawa, przewód powietrza i hełm należy czyścić czystą szmatką zwilżoną wodą z mydlem. Pozostawić urządzenie do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. Nie używać silnych detergentów, alkoholu ani środków czyszczących zawierających materiały ścierne. Uszczelkę części twarzowej można prać (ręcznie, nie wirować).

Specyfikacja techniczna

(Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych)

| | |
|--------------------------------|---|
| Nominalny współczynnik ochrony | Europa: Klasifikacja TH3P (TH2 hard hat) Australia: Klasifikacja P3 |
| Jednostka dmuchawy | Predkości przepływu: Poziom 1: min. 150 Nl/min * Poziom 2: min. 200 Nl/min * Poziom 3: min. 250 Nl/min * *w warunkach standaryzowanych: 20° C, 0 metrów nad poziomem morza (1013 hPa) wszystkie poziomy kontrolowane |
| Materiał | PC+ABS |
| Dmuchawa | Wysokiej jakości, twała silnik bezszczotkowy złożonymi kulkowymi |
| Bezpiecznik | Bezpiecznik elektroniczny |
| Poziom hałasu | Maks. 70 dB(A) |
| Sygnały ostrzegawcze | alarm optyczny i akustyczny niskiego poziomu baterii, zatkania filtru, braku filtru oraz niskiego przepływu |
| Filtr | 1 x typ TH3P R SL do systemu TH3P (Europa) / systemu TH3P (Australia) |

| Bateria | Typ | Standardowa | O przedłużonej trwałości |
|------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|
| Typ: | Li-Ion, wielokrotnego ładowania | Li-Ion wielokrotnego ładowania | |
| Napięcie / pojemność | 14,8V / 2,5Ah | 14,8V / 5,0Ah | |
| Cykliczne ładowania | > 500 | > 500 | |
| Czas pracy poziom 1* | 12 h | 20 h | |
| Czas pracy poziom 2* | 10 h | 18 h | |
| Czas pracy poziom 3* | 8 h | 14 h | |
| Czas ładowania: | ok. 5h | ok. 8h | |
| Masa: | 420g / 14,815 uncji | 565g / 19,930 uncji | |
| Kolor: | czarny | czarny | |
| | *min. czas z nowym filtrem, w temperaturze pokojowej | | |
| Przewód powietrza | Długość: 1160 mm (elastyczny do 1300mm) Średnica: 31 mm (wewnętrzna) Masa: 185g / 6,526 uncji Kolor: czarny | | |
| Masa | 1195g / 42,152 uncji (w tym filtr i pas bez baterii) | | |
| Wymiary | DxSxW: 222 x 213 x 92,6 mm | | |
| Normy | EN 12941:1998/A2:2008, AS/NZS 1716 | | |
| Jednostka notyfikowana | CE 1024 | | |

Rozwiązywanie problemów

Dmuchawa nie uruchamia się

- Sprawdzić, czy bateria jest włożona prawidłowo.
- Sprawdzić, czy bateria jest w pełni naładowana

Ostrzeżenie dotyczące filtru jest włączone nawet, gdy filtr główny i filtr zostały wymienione i są prawidłowo zamontowane

- Bląd wewnętrzny systemu VIZOR Air/3 Filter
- Dostarczyć system 3000 do najbliższego dileru

Czas pracy baterii staje się bardzo krótki

- Wadliwa bateria - wymienić i zutylizować używaną baterię zgodnie z krajowymi przepisami o odpadach szczególnych.
- Wadliwa ładowarka - wymienić.

Zakres dostawy/części zapasowe (Strona 2)

- 1 System z wymuszonym obiegiem powietrza VIZOR Air/3 Filter PAPR
- 2 Filtr główny filtr TH3P R SL do systemu TH3P (Europa) / systemu TH3P (Australia)
- 3 Filtr wstępny
- 4 Zabezpieczenie przed iskrzeniem
- 5 Pokrywa filtru
- 6 Bateria standowana (Li-Ion 37 Wh)
- 6b Bateria o przedłużonej trwałości (Li-Ion 74 Wh)
- 7 Hełm kompatybilny z systemem z wymuszonym obiegiem powietrza
- 9 Przewód

Dodatkowe akcesoria można znaleźć w naszym podstawowym katalogu lub na stronie internetowej.

Legenda (zob. okładka)

- A Przed użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi.
- B Do otwierania nie używać ostrych przedmiotów.
- C Zawiera delikatne elementy
- D Przechowywać tą stroną do góry
- E Chronić przed wilgocią
- F Znak jednostki notyfikowanej
- G Zawiera jony litu
- H Plastik, nadaje się do recyklingu
- I Zalecane temperatura przechowywania: +5 °C do +25 °C
- J Nie wyrzucać ze zwykłymi odpadami domowymi. Utylizować zgodnie z krajowymi przepisami o odpadach szczególnych.

Deklaracja zgodności

Zobacz adres internetowy na ostatniej stronie przedostatniej

Informacje prawne

Niniejszy dokument spełnia wymogi określone w pkt. 1.4 załącznika II do rozporządzenia UE 2016/425.

Jednostka notyfikowana

Szczegółowe informacje znajdują się na przedostatniej stronie.

ČEŠTINA

Úvod

Ventilační filtrační zařízení je zařízení, které slouží k tomu, aby se pomocí tohoto zařízení mohla schválená svářecí anebo broušicí kulkula (ochranná přílba) zásobovat filtrovaným čerstvým vzduchem. Při dodržování pokynů uvedených v tomto návodu, jakož i v návodu k použití ochranné příběhy, bude uživatel chráněný proti prachu a drobným částicím ve vdechovaném vzduchu.

Bezpečnostní pokyny

Před použitím zařízení si nejprve pečlivě přečtěte tento Návod k použití. Při nesprávném použití by mohlo dojít k ohrožení života nebo zdraví a také k zneplatnění jakýchkoliv nároků na uplatnění záruky vůči společnosti Fronius.

Varování a bezpečnostní omezení / Riziko

Ochrannou kulkou používejte pouze pokud je připojená k ventilátoru a ventilátor je spuštěn. Ventilátor smí být používán pouze s dýchacím přístrojem, který odpovídá požadavkům evropských a australských norem. Tento respirátor s filtrací vzduchu (PAPR) neposkytuje ochranu vůči plynným látkám. Nasadte si kulku a zapněte před zahájením práce; pouze tehdy můžete bezpečně vstoupit do nebezpečné zóny. Jestliže máte ventilátor pořízený, ihned opusťte nebezpečnou zónu. Pokud se spustí výstraha pro nízký stav baterie (rozsvítí se červená LED kontrolka a zazní zvukový signál), musíte ihned opusťit nebezpečnou zónu. Dobjíte nebo vyměňte baterii. Pokud se spustí výstraha pro průtok vzduchu (rozsvítí se červená LED kontrolka a zazní zvukový signál), musíte ihned opusťit nebezpečnou zónu a vyměnit filtr. Při silném větru vanoucím z boční nebo zadní strany můžete dojít k nepříznivému ovlivnění ochrany poskytované kulkou. V případě extrémně vysokého znečištění prostředí polévatými částicemi můžete vdechováním v kulkě vzniknout velmi nízký tlak. To může snížit její ochranu. V takovém případě nesundávejte kulku ani nevypínajte ventilátor, dokud neopustíte nebezpečnou zónu. Při sundávání kulkou dodržujte veškerá nezbytná bezpečnostní opatření k zabránění vdechnutí prachu nebo kontaminovaného materiálu, který se mohl uchytit na vnější straně kulkou. Nikdy neponořujte ventilátor ani baterii do vody; mohlo by dojít k poškození. Zajistěte, aby zde při čištění nemohla vniknout voda. Použijte filtry než využijete nebo opakovánou použití. Pokusy o vyčištění filtru pomocí stařeného vzduchu nebo vody filtry poškodí. Nikdy nezkratujte baterii; mohlo by dojít k nevrátnému poškození. Respirátor s filtrací vzduchu (PAPR) nesmí být použity,

- v hořlavé nebo výbušném prostředí;
- pokud vdechovaný vzduch neobsahuje dostatečné množství kyslíku (Evropa: <17 %, Austrálie: <19 %) nebo koncentrace jedovatých látek je tak vysoká, že třída ochrany musí být vyšší než TH3P (Evropa a Austrálie);
- při teplotách v nižších než 0 °C nebo vysíších než +45 °C;
- v prostředí, kde ohrožuje bezprostřední ohrožení života a zdraví.

Máte-li jakékoli dotazy o konkrétním použití nebo vhodnosti systému VIZOR Air/3 Filter, obrátěte se prosím na prodejní oddělení společnosti Fronius.

Záruka a odpovědnost

Záruční podmínky najdete ve všeobecných obchodních podmínkách národní prodejní organizace Fronius. Další informace obdržíte od autorizovaného odborného prodeje. Záruka se poskytuje pouze na vady materiálu. V případě poškození v důsledku neodborného používání nebo upotřebení záruka a odpovědnost zanikají. Záruka a odpovědnost zanikají také při použití jiných než originálních náhradních dílů. Ze záruk jsou vyloučeny spotřební díly.

Životnost:

VIZOR Air/3 Filter má neomezenou dobu použitelnosti. Produkt lze používat tak dlouho, dokud se neobjeví viditelná nebo i neviditelná vada nebo funkční problém.

Oblast použití

VIZOR Air/3 Filter je dýchací přístroj s filtrací vzduchu (PAPR) pro ochranu proti prachu a částečkám materiálu. Tento systém je certifikován dle TH3P v souladu s evropskou normou EN 12941: 1998 a dle TH3P v souladu s australskou normou AS/NZS 1716: 2012.

VIZOR Air/3 Filter se používá pro podporu procesu ventilace, snižuje úsilí při dýchaní a tím omezuje únavu. Elektronický systém regulace průtoku vzduchu monitoruje ventilátor, aby byl zajistěn konstantní průtok min. 150 nl/min*.

Provozní data VIZOR Air/3 Filter s plně nabité baterií závisí na typu baterie a stavu filtru (viz tabulka s technickými údaji).

Prohlídka a zkouška před použitím

- Pečlivě odstraňte obal z různých částí.
- Zkontrolujte, zdaje zařízení kompletní podle rozsahu dodávky a nic není poškozeno.

Pokud je zjištěno jakékoli poškození, nebo některá součást chybí, kontaktujte ihned prodejní oddělení. Nikdy nepoužívejte poškozený nebo nekompletní zařízení.

- Baterie, která je součástí dodávky, není plně nabita. Před prvním použitím proto plně dobijte baterii.

Prohlídka a zkouška před použitím

Před každým použitím se ujistěte, že je kulkla VIZOR Air/3 Filter v bezvadném stavu a postupujte následovně:

1. Ujistěte se, že je hlavní filtr a předsazený filtr správně nasazen a páčka pro sejmuto krytu dobře zajistěna (při uzavření krytu musí být slyšitelně cvaknutí) (obr. 1)
2. Zkontrolujte, zda není poškozena vzduchová hadice a vzduchová připojka (otvory, trhliny, zálezy). Připojte vzduchovou hadici ke kukle a ventilátoru tak, že hadice zatlačíte do odpovídajícího dílu na zařízení, dokud neuslyšíte cvaknutí, které zaručuje, že hadici není možné odpojit lehkým zatažením. (obr. 2).
3. Zapněte kulku VIZOR Air/3 Filter stisknutím tlačítka zapnutí / vypnutí po dobu přibližně 0,5 sekundy. (obr. 3). Během spuštění se rozsvítí na dobu přibližně 3 sekund všechny 5 kontrolky LED (3 zelené LED pro výběr průtoku vzduchu a 2 červené LED, přičemž jedna slouží pro označení stavu baterie a druhá pro stav filtru – obr. 4) a zazní zvuková výstraha (3 pipnutí). Poté je kulkla VIZOR Air/3 Filter připravena k použití.
4. Kromě toho během této spouštěcí fáze kulkla VIZOR Air/3 Filter provede prvotní samokontrolu ke zjištění, zda zařízení poskytuje správný průtok vzduchu vyšší než 150 l/min. Jestliže zhasne červená LED kontrolka filtru před uplynutím zmíněných 3 sekund, je dodržen průtok min. 150 l/min. Díky vestavěnému snímači průtoku VIZOR Air/3 Filter reguluje a během celé doby provozu neustále udržuje správný průtok minimálně 150 l/min.
5. Jak již bylo zmíněno, VIZOR Air/3 Filter je vybavena zvukovou výstrahou (obr. 5) při nízkém stavu nabité baterie a chybějící, ucpaném nebo nesprávně nasazeném filtru. **Jestliže je spuštěna výstraha, je nutné nebezpečnou zónu ihned opustit!**
6. Zkontrolujte alarm při nízkém průtoku vzduchu/ucpání filtru napodobením podmínek nízkého průtoku vzduchu:
7. Ujistěte se, že ochranná kulkla není poškozena, a nasaďte si ji a upewněte respirátor přede boky.
8. Spusťte ventilátor a ujistěte se, že vzduch v ochranné kulkle normálně proudí. V případě jakéhokoliv poškození musíte před použitím respirátoru případnou vadou součást vyměnit.

Provozní režim

Nastavení délky popruhu: Nasadte si popruhu (obr. 6) a upravte jeho délku tak, aby byl ventilátor pohodlně umístěn na vašich bocích.

Odpojení vzduchové hadice: Stiskněte připojku hadice na obou stranách a odpojte ji od odpovídající součásti (obr. 7).

Instalace baterie: Baterie musí být vložena do příslušné lišty na spodní straně kulkly VIZOR Air/3 Filter. Zasuňte baterii, dokud neuslyšíte cvaknutí (obr. 8).

Vyjmouti a nabiti baterie: Zatáhněte za páčku pro odstranění krytu baterie vytáhne jej z lišty, dokud není úplně vytážena z jednotky ventilátoru (obr. 9). Poté baterii připojte k nabíječce (obr. 10). Proces nabíjení je signalizován pomocí zlacené LED kontrolky na nabíječce. Po dokončení nabíjení se barva LED kontrolky změní na zelenou a je aktivován udržovací režim nabítí.

Nastavení průtoku vzduchu: Ventilátor má tři úrovně průtoku vzduchu: 150/200/250 NL/min*.

Chcete-li změnit rychlosť průtoku vzduchu, přepnějte různými úrovněmi průtoku pomocí tlačítka průtoku vzduchu, dokud nedosáhnete požadovaného průtoku. (obr. 11)

Výměna hlavního filtru a předfiltru: V případě spuštění alarmu filtru prosím vyměňte předfiltr (obr. 12). Sledujte prosím dobu mezi spuštěními alarmů filtru. Očekává se totiž, že při každé výměně předfiltru bude tato doba kratší. Jestliže se vám zdá, že je interval výměny příliš krátký, což závisí na rozhodnutí uživatele, doporučuje se vyměnit hlavní filtr a předfiltr. (obr. 13)

Funkce alarmu

Alarm při ucpaném filtru: Jestliže se spustí alarm při ucpaném filtru, rozsvítí se červená LED kontrolka. Chcete-li vyměnit předfiltr a hlavní filtr, stiskněte prosím tlačítko

zapnutí/vypnutí po dobu 2 sekund, abyste vypnuli kuku VIZOR Air/3 Filter. Nyní můžete provést výměnu filtrů. Pokud nevypnete kuku VIZOR Air/3 Filter, když je spuštěn alarm, spustí se na dobu dalších 15 minut, a poté se automaticky vypne.

Alarm baterie: Jestliže se spustí alarm baterie, rozsvítí se červená LED kontrolka. Jednou za sekundu zazní zvuková výstraha, a kuka je schopna provozu po dobu dalších přibližně 30 minut. Po uplynutí této doby se VIZOR Air/3 Filter vypne.

Skladování

Kuklu VIZOR Air/3 Filter a její příslušenství je nutné skladovat na suchém místě. Chraňte ji před slunečním světlem, vysokými teplotami a před uhlovodíky a parami rozpuštědlem.

Údržba

Ochrannou kuklu pravidelně kontrolujte v souladu s návodem k obsluze. Zkontrolujte, zda těsnění tvářové části a vzduchové trysky neobsahují otvory, praskliny nebo jiné poškození a zkontrolujte také, zda jsou správně umístěny v kukle (viz návod k obsluze). Nepoužívejte systém, dokud nevyjměte všechny optopoběné nebo poškozené součásti.

| Plán údržby | |
|---|---|
| Činnost | Používaný systém |
| Čištění, dezinfekce | Po každém použití |
| Vizuální prohlídka | Před a po každém použití |
| Nabíjení baterie | Po každém použití |
| Vyměňte těsnění mezi hlavním filtrem a ventilátorem | Výměnu provedete pouze v případě, že je těsnění optopoběné nebo poškozené |

Jestliže je zařízení uskladněno, musí se každé 4 měsíce provádět dobíjení baterie.

Čištění a dezinfekce

Pomocí čisté látky navlhčené do vody s mydlem vyčistěte ventilátor, vzduchovou hadici a ochranou kukly. Ponechte zařízení uschnout při pokojové teplotě. Nepoužívejte silné čisticí prostředky, rozpouštědla a alkohol nebo čisticí prostředky obsahující abrazivní látky. Těsnění tvářové části je možné práť (v ruce, neodstředovat).

Technické údaje

(Vyhrazujeme si právo na technické změny.)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------------|------------|----------------------|------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-------|----------------------------|------|------|----------------------------|------|------|----------------------------|-----|------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-------------------|--------|-------|-------|
| Jmenovitý faktor ochrany | Evropa: Třída TH3P (TH2 hard hat) Austrálie: Třída P3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ventilátor | Nastavení průtoku vzduchu: Úroveň 1: min. 150 nl/min * Úroveň 2: min. 200 nl/min * Úroveň 3: min. 250 nl/min * * při standardních podmínkách: 20° C, 0 metrů nadmořské výšky (1013 hPa) Všechny ovládané úrovne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materiál | PC+ABS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ventilátor | Vysoko kvalitní bezkartáčový motor s dlouhou životností s kuličkovým ložiskem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pojistky | Elektronický jistič | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hlučnost | Max. 70 dB (A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Výstražné signály | optický a zvukový alarm pro nízkou úroveň nabité baterie, ucpaný filtr, chybějící filtr a nízký průtok vzduchu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Filtr | 1 x typ TH3P R SL pro systém TH3P (Evropa) / systém TH3P (Austrálie) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baterie | <table> <tr> <td>Typ</td> <td>Standardní</td> <td>S dlouhou životností</td> </tr> <tr> <td>Typ:</td> <td>Li-Ion nabíječi</td> <td>Li-Ion nabíječi</td> </tr> <tr> <td>Napětí / kapacita:</td> <td>14,8 V / 2,5 Ah</td> <td>14,8 V / 5,0 Ah</td> </tr> <tr> <td>Nabíjecí cykly:</td> <td>> 500</td> <td>> 500</td> </tr> <tr> <td>Provozní doba na úrovni 1*</td> <td>12 h</td> <td>20 h</td> </tr> <tr> <td>Provozní doba na úrovni 2*</td> <td>10 h</td> <td>18 h</td> </tr> <tr> <td>Provozní doba na úrovni 3*</td> <td>8 h</td> <td>14 h</td> </tr> <tr> <td>Doba nabíjení:</td> <td>přibližně 5 h</td> <td>přibližně 8 h</td> </tr> <tr> <td>Hmotnost:</td> <td>420 g / 14,815 oz</td> <td>565 g / 19,930 oz</td> </tr> <tr> <td>Barva:</td> <td>černá</td> <td>černá</td> </tr> </table> <p>*min. provozní doba s novým filtrem při pokojové teplotě</p> | Typ | Standardní | S dlouhou životností | Typ: | Li-Ion nabíječi | Li-Ion nabíječi | Napětí / kapacita: | 14,8 V / 2,5 Ah | 14,8 V / 5,0 Ah | Nabíjecí cykly: | > 500 | > 500 | Provozní doba na úrovni 1* | 12 h | 20 h | Provozní doba na úrovni 2* | 10 h | 18 h | Provozní doba na úrovni 3* | 8 h | 14 h | Doba nabíjení: | přibližně 5 h | přibližně 8 h | Hmotnost: | 420 g / 14,815 oz | 565 g / 19,930 oz | Barva: | černá | černá |
| Typ | Standardní | S dlouhou životností | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Typ: | Li-Ion nabíječi | Li-Ion nabíječi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Napětí / kapacita: | 14,8 V / 2,5 Ah | 14,8 V / 5,0 Ah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nabíjecí cykly: | > 500 | > 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provozní doba na úrovni 1* | 12 h | 20 h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provozní doba na úrovni 2* | 10 h | 18 h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provozní doba na úrovni 3* | 8 h | 14 h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Doba nabíjení: | přibližně 5 h | přibližně 8 h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hmotnost: | 420 g / 14,815 oz | 565 g / 19,930 oz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Barva: | černá | černá | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vzduchová hadice | Délka: Průměr: Hmotnost: Barva: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------------|---|
| Hmotnost | 1195 g / 42,152 oz (včetně filtru a popruhu, bez baterie) |
| Rozměry | D x Š x V: 222 x 213 x 92,6 mm |
| Normy | EN 12941:1998 / A2:2008, AS/NZS 1716 |
| Kompetentní úřad | CE 1024 |

Řešení problémů

Ventilátor se nespustí

→ Ujistěte se, že je baterie správně vložena.

→ Ujistěte se, že je baterie plně nabita.

Výstraha filtru se spustí i po výměně a správném nasazení hlavního filtru a předfiltru.

→ Vnitřní chyba kukly VIZOR Air/3 Filter

→ Vratte kuklu 3000 svému nejbližšímu prodejci

Provozní doba baterie je velmi krátká

→ Vadná baterie - vyměňte a zlikvidujte použitou baterii v souladu s místními předpisy pro likvidaci nebezpečného odpadu.

→ Vadná nabíječka - vyměňte

Rozsah dodávky/náhradní díly (Strana 2)

1 Rezpirátor se vzduchovým filtrem VIZOR Air/3 Filter

2 Hlavní filtr TH3P R SL pro systém TH3P (Evropa) / systém TH3P (Austrálie)

3 Předfiltr

4 Ochrana proti jiskramám

5 Kryt filtru

6a Standardní baterie (Li-Ion 37 Wh)

6b Baterie s dlouhou výdrží (Li-Ion 74 Wh)

7 Kukla kompatibilní s respirátorem se vzduchovým filtrem

9 Hadice

Další příslušenství můžete získat z hlavního katalogu nebo našich webových stránek.

Vysvětlivky (viz obal)

A Před použitím si přečtěte tyto pokyny.

B K otevření nepoužívejte ostré předměty.

C Krehké

D Skládejte touto stranou nahoru.

E Chraňte před vlhkostí.

F Značka kompetentního úřadu.

G Obsahuje lithium-iontové baterie.

H Plast, recyklovatelný.

I Doporučená skladovací teplota: +5 °C až +25 °C

J Nesmí být likvidováno s běžným domovním odpadem. Likvidaci prosím provádějte v souladu s národními předpisy pro nebezpečný odpad.

Vyhľásenie o shodě

Podívejte se na internetovou adresu na poslední předposlední stránce.

Právní informace

Tento dokument odpovídá požadavkům nařízení EU 2016/425 bod 1.4 přílohy II.

Notifikovaný orgán

Podrobné informace viz předposlední stránka.

РУССКИЙ

Введение

Нагнетательно-фильтровальный прибор - это прибор, служащий для подачи свежего фильтрованного воздуха в специальную защитную каску (каску для шлифования), которая имеет допуск для проведения сварочных работ. При соблюдении настоящих указаний и указаний по пользованию защитным шлемом пользователь защищен от пыли и содержащихся в воздухе вредных частиц.

Инструкции по технике безопасности

Перед использованием оборудования внимательно прочтите эти инструкции по эксплуатации. Неправильное использование может быть опасным для жизни и здоровья, а также лишить законной силы гарантийные рекламации, предъявляемые компанией Fronius.

Предупреждения и ограничения, связанные с безопасностью / риск

Надевайте защитный шлем только в том случае, если он подсоединен к вентилятору, а вентилятор работает. Вентилятор необходимо использовать только в сочетании с дыхательным аппаратом, отвечающим требованиям европейских и австралийских стандартов. Данный PAPR не обеспечивает защиты от газообразных веществ. Наденьте устройство и включите его до начала работы; только после этого вход в опасную зону будет безопасен. Если вентилятор неисправен, то немедленно покиньте опасную зону. В случае срабатывания сигнализации аккумулятора (горит красный индикатор и слышен звуковой сигнал) необходимо немедленно покинуть опасную зону. Зарядите аккумулятор или замените его. В случае срабатывания сигнализации расхода воздуха (горит красный индикатор и слышен звуковой сигнал) необходимо немедленно покинуть опасную зону и заменить фильтр. Сильный ветер, дующий сбоку или сзади, может влиять на обес печивающую шлемом защиту. Если окружающий воздух чрезвычайно сильно загрязнен аэрозолями, то в шлеме при вдохах может создаваться очень низкое давление. Это может ухудшать защиту. В этом случае не снимайте шлем и не выключайте вентилятор, пока не покинете опасную зону. Снимая шлем, примите все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать вдыхания пыли или загрязнений, которые могли остаться на шлеме снаружи. Не допускается погружать вентилятор или аккумулятор в воду: это может привести к поломке устройства. При очистке устройства не допускайте попадание внутрь него воды. Использованные фильтры не подлежат сушке или повторному использованию. Очистка фильтров сжатым воздухом или водой приведет к их повреждению. Короткое замыкание аккумулятора не допускается, т.к. может привести к неустранимой поломке.

Система PAPR не предназначена для использования в следующих условиях:

- в горячих или взрывоопасных атмосферах,
- при недостатке кислорода во вдыхаемом воздухе (Европа: <17 %, Австралия: <19%) или при концентрации токсинов, которая настолько высока, что класс защиты превышает ТНЭР (Европа и Австралия),
- при температурах ниже 0 °C или выше +45 °C,
- в условиях, в которых имеется непосредственная опасность для жизни и здоровья.

Если у вас имеются какие-либо вопросы, относящиеся к конкретной области применения, эксплуатации или пригодности системы VIZOR Air3 Filter, просим обращаться в отдел продаж компании Fronius.

Гарантия и ответственность

Порядок предоставления гарантии описан в Общих условиях поставки и оплаты, которыми руководствуется локальный отдел продаж компании Fronius. За дополнительной информацией следует обращаться к специальному поставщику, наделенному соответствующими полномочиями. Гарантия распространяется только на существенный брак. Все положения о гарантии и ответственности теряют силу в случае неделжащего применения продукции. Отказ от использования оригинальных запасных частей также приводит к аннулированию гарантии и ответственности. Изначающиеся детали отличаются от сферы действия гарантии.

Срок службы

VIZOR Air3 Filter не имеет срока годности. Она может использоваться до тех пор, пока не возникнут скрытые или видимые повреждения.

Области применения

Система VIZOR Air3 Filter - это механизированный респиратор-воздухоочиститель (PAPR) для защиты от пыли и аэрозолей. Система имеет сертификат ТНЭР согласно европейскому стандарту EN 12941: 1998 и сертификат ТНЭР согласно австралийскому стандарту AS/NZS 1716: 2012.

Система VIZOR Air3 Filter используется для поддержания процесса воздухообмена, уменьшая требуемое для дыхания усилие и, благодаря этому, утомляемость. Электронная система управления воздушным потоком непрерывно отслеживает работу вентилятора, обеспечивая постоянство расхода воздуха на уровне как минимум 150 норм. л/мин⁴. Фактическое время работы системы VIZOR Air3 Filter от полностью заряженного аккумулятора зависит от его типа и состояния фильтров (см. таблицу

технических данных).

До выполнения предэксплуатационного осмотра и испытания

- Тщательно освободите элементы конструкции от упаковки.
- Проверьте комплектность системы в соответствии с объемом поставки и убедитесь в отсутствии повреждений. При обнаружении повреждения или отсутствия какой-либо детали, немедленно обратитесь в отдел продаж. Использование поврежденного или некомплектного изделия не допускается.
- Аккумулятор, входящий в комплект поставки, заряжен не полностью. Поэтому перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор.

Предэксплуатационный осмотр и испытание

Перед каждым использованием следует убедиться в исправности системы VIZOR Air3 Filter, а затем выполнить следующее:

1. Убедитесь в правильности установки главного и предварительного фильтров и надежности фиксации рукотяги снятия крышки, которая должна закрываться со щелчком (рис. 1).
2. Проверьте, не повреждены ли воздушный шланг и соединитель (дырки, разрывы, порезы). Присоедините воздушный шланг к шлему и вентиляторному блоку, вставив шланг в соответствующее место на устройстве так, чтобы раздался щелчок - тогда отсоединить шланг при небольшом натяжении будет невозможно (рис. 2).
3. Включите систему VIZOR Air3 Filter, нажимая приблизительно 0,5 секунды на кнопку включения/выключения (рис. 3). В период пуска, продолжавшегося около 3 секунд, загорятся все 5 световых индикаторов (зеленый индикатор работы бара расхода воздуха/2 красных индикатора, один из которых указывает состояние аккумулятора, а второй - состояние фильтров - см. рис. 4) (издается звуковой сигнал [3 коротких звука]). После этого система VIZOR Air3 Filter готова к работе.
4. Кроме того, в период пуска система VIZOR Air3 Filter выполняет начальную самодиагностику, чтобы проверить, что воздух подается с требуемым расходом, превышающим 150 л/мин. Если по истечении указанных 3 секунд красный индикатор погас, то это означает, что поддерживается расход не менее 150 л/мин. Благодаря встроенному датчику расхода, система VIZOR Air3 Filter регулирует и непрерывно поддерживает в течение всего периода работы требуемый расход на уровне более 150 л/мин.

5. Как упоминалось, в системе VIZOR Air3 Filter имеется визуальная и звуковая сигнализация (рис. 5), сообщающая о разряженном состоянии аккумулятора и отсутствии, закупорке или неправильной установке фильтра. При включении сигнализации необходимо немедленно покинуть опасную зону!

Проверьте исправность сигнализации о низком расходе воздуха/закупорке фильтра, выполнив для этого имитацию режима низкого расхода:

Во время работы системы VIZOR Air3 Filter отсоедините шланг от шлема и плотно прижмите к концу шланга чистую ладонь; после этого двигатель автоматически увеличит скорость, пытаясь компенсировать падение расхода. Продолжайте плотно прижимать ладонь к концу шланга, обеспечивая надежную герметизацию. Когда вы обеспечите надежную герметизацию, сработает звуковая сигнализация и загорится красный индикатор состояния фильтра.

6. Выключите сигнализацию, удерживая нажатой кнопку включения/выключения около 3 секунд, а затем подсоедините шланг к шлему.

7. Убедитесь, что шлем не поврежден, наденьте его и закрепите пояс PAPR на талии.

8. Включите вентилятор и убедитесь, что воздух в защитном шлеме циркулирует normally. Если имеется повреждение, то неисправные элементы конструкции нужно заменить до начала использования PAPR.

Рабочий режим

Регулировка размера пояса: наденьте пояс (рис. 6) и отрегулируйте его размер так, чтобы удобно расположить вентиляторный блок на пояснице.

Отсоединение воздушного шланга: надавите с двух сторон на место соединения шланга и извлеките шланг из соответствующей ответной части (рис. 7).

Установка аккумулятора: аккумулятор необходимо устанавливать в соответствующую направляющую, находящуюся снизу на правой стороне системы VIZOR Air3 Filter. Вставьте аккумулятор по направляющей до щелчка (рис. 8).

Снятие и зарядка аккумулятора: потяните за находящуюся на аккумуляторе рукотягу снятия крышки, полностью вытащите аккумулятор по направляющей из вентиляторного блока (рис. 9). Затем подключите аккумулятор к зарядному устройству (рис. 10). Процесс зарядки отражается с помощью желтого индикатора на зарядном устройстве. После завершения зарядки этот индикатор становится зеленым и происходит переход в режим непрерывного подзаряда.

Регулировка расхода воздуха: вентилятор может обеспечивать три уровня расхода воздуха: 160, 200 и 240 норм. л/мин⁴. Чтобы изменить расход воздуха, нужно выбрать требуемое значение, последовательнопреключаязначениярасходапутемнажатияна кнопкурасходовоздуха.(рис. 11).

Замена главного и предварительного фильтров: в случае срабатывания сигнализатора фильтров следует заменить предварительный фильтр (рис. 12). Просим следить за периодом

времени, прошедшим между срабатываниями сигнализатора фильтров. Предполагается, что этот период будет укорачиваться при каждой замене предварительного фильтра. Если вы решите, что интервал между заменами стал, на ваш взгляд, слишком коротким, то тогда рекомендуется заменить главный фильтр и предварительный фильтр (рис. 13).

Сигнализация

Сигнализация о закупорке фильтров: при срабатывании сигнализации о закупорке фильтров загорается красный индикатор. Чтобы заменить предварительный фильтр и главный фильтр, выключите систему VIZOR Air3 Filter, удерживая кнопку включения/выключения нажатой в течение 2 секунд. После этого фильтры можно заменить. Если при сработавшей сигнализации вы не выключите систему VIZOR Air3 Filter, то она будет работать еще 15 минут до автоматического выключения.

Сигнализация аккумулятора: при срабатывании сигнализации аккумулятора загорается красный индикатор. Один раз в секунду будет звучать звуковой сигнал и при этом система может работать в течение еще около 30 минут. После окончания этого периода система VIZOR Air3 Filter автоматически выключается.

Хранение

Систему VIZOR Air3 Filter и ее принадлежности необходимо хранить в сухом месте. Она должна быть защищена от воздействия солнечного света, высоких температур, паров углеводородов и растворителей.

Техническое обслуживание

Регулярно проверяйте защитный шлем в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Проверьте, нет ли на уплотнительной окантовке и воздушной насадке дырок, трещин или других повреждений, а также убедитесь в правильности их установки на шлем (см. инструкцию по эксплуатации). Не пользуйтесь системой до тех пор, пока не будут заменены все изношенные или поврежденные детали.

| План техобслуживания | |
|---|--|
| Содержание обслуживания | Периодичность выполнения |
| Очистка, дезинфекция | После каждого использования |
| Осмотр | До и после каждого использования |
| Зарядка аккумулятора | После каждого использования |
| Замените уплотнение между главным фильтром и вентиляторным блоком | Замените только в случае износа или повреждения уплотнения |

Если система находится на хранении, то аккумулятор нужно перезаряжать через каждые 4 месяца.

Чистка и дезинфекция

Пользуйтесь чистой тканью, смоченной в мыльной воде, очистите вентилятор, воздушный шланг и защитный шлем. Просушите систему при комнатной температуре. Не используйте сильные моющие средства, растворители, спирт или чистящие средства, содержащие абразивы. Уплотнительную окантовку можно стирать (ручная стирка, не выжимать).

Технические данные

(Мы оставляем за собой право вносить технические изменения)

| | |
|--------------------------------|---|
| Номинальный коэффициент защиты | Европа: Класс TH3P (TH2 hard hat) Австралия: Класс Р3 |
| Вентиляторный блок | Уровни расхода: Уровень 1: мин. 150 норм. л/мин * Уровень 2: мин. 200 норм. л/мин * Уровень 3: мин. 250 норм. л/мин * * при нормальных условиях: 20 °C, 0 метров над уровнем моря (1013 гПа) все уровни контролируются |
| Материал | PC+ABS |
| Вентилятор | Высококачественный долговечный бесщеточный электродвигатель на шарикоподшипниках |
| Предохранитель | Электронный предохранитель |
| Уровень шума | Макс. 70 дБ (A) |
| Сигнализация | Визуальная и звуковая сигнализация о понижении электропитания, закупорке фильтров, отсутствии фильтров и низком расходе воздуха |
| Фильтр | 1 шт. типа TH3P R SL для системы TH3P (Европа) / системы TH3P (Австралия) |

| Аккумулятор | Тип | Стандартный | С длительным сроком службы |
|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Тип: | Ионно-литиевый, перезаряжаемый | Ионно-литиевый, перезаряжаемый | Ионно-литиевый, перезаряжаемый |
| Напряжение / емкость: | 14,8 В / 2,5 Ач | 14,8 В / 5,0 Ач | |
| Число циклов перезарядки: | >500 | >500 | |
| Время работы на уровне 1* 12 ч | 20 ч | | |
| Время работы на уровне 2* 10 ч | 18 ч | | |
| Время работы на уровне 3* 8 ч | 14 ч | | |
| Время зарядки: | около 5 ч | около 8 ч | |
| Вес: | 420 г / 14,815 унц. | 565 г / 19,930 унц. | |
| Цвет: | черный | черный | |
| | * Мин. время работы с новым фильтром при комнатной температуре | | |
| Воздушный шланг | Длина: 1160 мм (растягивается до 1300 мм) Диаметр: 31 мм (внутренний) Вес: 185 г / 6,526 унц. Цвет: черный | | |
| Вес | 1195 г / 42,152 унц. (с фильтром и поясом, без аккумулятора) | | |
| Размеры | ДxШxВ: 222 x 213 x 92,6 мм | | |
| Стандарты | EN 12941:1998 / A2:2008, AS/NZS 1716 | | |
| Сертификационный орган | CE 1024 | | |

Поиск и устранение неисправностей

Вентилятор не включается

- Убедитесь, что аккумулятор установлен правильно.
- Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.

Сигнализация о закупорке фильтров включена даже после замены и правильной установки предварительного и главного фильтров

- Внутренняя ошибка VIZOR Air3 Filter
- Верните VIZOR Air3 Filter ближайшему продавцу

Аккумулятор разряжается слишком быстро

- Аккумулятор неисправен - замените на новый, отправив старый в отходы в соответствии с действующими в стране правилами обращения со специальными отходами.
- Неисправно зарядное устройство - замените

Объем поставки / запасные части (Страница 2)

- 1 VIZOR Air3 Filter PAPR
- 2 Главный фильтр TH3P R SL для системы TH3P (Европа) / системы TH3P (Австралия)
- 3 Предварительный фильтр
- 4 Искрозащита
- 5 Крышка фильтра
- 6 Стандартный аккумулятор (ионно-литиевый, 37 Втч)
- 6b Аккумулятор с длительным сроком службы (ионно-литиевый, 74 Втч)
- 7 Шлем, рассчитанный на использование PAPR
- 9 Шланг

Дополнительные принадлежности можно получить, используя главный каталог на нашем сайте.

Пояснения к маркировке (см. обложку)

- A Перед использованием прочтите инструкцию по эксплуатации
- B Не открывать с помощью острых предметов
- C Хрупкое содержимое
- D Хранить этой стороной вверх
- E Беречь от влаги
- F Знак сертификационного органа
- G Содержит ионы лтития
- H Пластмасса, пригодна для переработки
- I Рекомендуемая температура хранения: от +5 °C до +25 °C
- J Недопускается удаление съедобными бытовыми отходами. Утилизировать в соответствии с действующими в стране правилами обращения со специальными отходами.

Сертификат Соответствия

Смотрите интернет-адрес на последней предпоследней странице.

Правовая ссылка

Настоящий документ удовлетворяет требованиям директивы ЕС 2016/425 Пункт 1.4, Приложение II.

Уполномоченный орган

Для более подробной информации смотрите предпоследнюю страницу.

Bevezetés

A fűvészűrő eszköz olyan készülék, amely szűrt friss levegőt szállít egy hegesztő sisakhoz vagy a, a készülékkel együtt jóváhagyott csiszoló sisakhoz (sisakhoz). Az utasítások és az erre a célra használt sisak utasításainak betartásával a felhasználó a levegőben levő por vagy részecskék ellen véde van.

Biztonsági előírások

A berendezés használata előtt gondosan olvassa el az alábbi használati utasításokat. A helytelen használat életveszélyes lehet vagy veszélyezetheti a végtagokat, és érvénytelenné válik az Froniusel szembeni garanciális követeléseket.

Figyelmeztetések és biztonsági korlátozások / Kockázat

A védőpajzsot csak akkor viselje, ha csatlakoztatva van a ventilátorhoz, és a ventilátor működik. A ventilátor csak olyan légbőberendezéshez csatlakoztatva használható, amelyik megfelel az európai és ausztrál szabványoknak. Ez a PAPR nem nyújt védelmet a gázokkal szemben. Munkavezetés előtt vegye fel az egységet és kapcsolja be; csak ezt követően lépj a veszélyzónába. Ha a ventilátor nem működik megfelelően, azonban hagyja el a veszélyzónát. Amint az akkumulátor figyelmeztetés bekapcsol (a piros LED világít és hangjelzés szólal meg), azonban hagyja el a veszélyzónát és cserélje ki a szűrőt.

Az oldalról vagy hátról fűj szél befolyásolhatja a hegesztőpajzs által nyújtott védelmet. Rendkívül magas röszkeszenyesség esetén a belégzéssel nagyon alacsony nyomás jönhet létre. Ez csökkenheti a védelmet. Ilyen esetben mindenkor ne vegye le a pajzsot és a ventilátorot se kapcsolja ki, amíg a veszélyzónát el nem hagyja. A pajzs levételekor tegyen meg minden önvétkedést, hogy megakadályozza a külsejének esetleg felgyülelemét vagy szennyezett anyag belégzését. A ventilátorot vagy az akkumulátorot soha ne márta vízbe; ezzel károsodhat az egység. Ügyeljen rá, hogy tisztítás közben ne juhasszon víz az egysége. A használt szűrő nem tisztítható és nem újrahasznosítható. A szűrök sűrített levegővel vagy vízzel történő tisztítása öntörteszi a szűröt. Soha ne járja rövidre az akkumulátorot; Ez teljes meghibásodást okozhat.

Az akkumulátoros légzésvédelmi berendezés (PAPR) nem használható, - gyűlékony vagy robbanásveszélyes környezetben, - ha a beélezéssel levégeben kevés az oxigén (Európa: <17 %, Ausztrália: <19%), vagy egyéb mérgesző anyagok koncentrációja olyan magas, hogy a védeottsági fok a TH3P besorolást meghaladja (Európa és Ausztrália), - a hőmérséklet 0 °C alatt vagy +45 °C fölött van,

- olyan környezetben, ahol életveszély vagy a végtagok veszélyeztetése áll fenn.

Ha az VIZOR Air/3 Filter rendszer adott alkalmazásával, használata vagy megfelelőségeivel kapcsolatban kérdése merül fel, épjen kapcsolatba az Fronius értékesítési osztályával.

Garancia és szavatosság

A garanciás rendelkezések a nemzeti Fronius értékesítési szervezet általános szállítási és fizetési feltételeiben találhatja meg. A további információkat az Önnel kapcsolatban által hivatalos szakkereskedőtől kaphatja meg. A garancia csak anyaghianyosságokra vonatkozik. A szakszerűen használata vagy alkalmazás miatti károk esetén megszűnik a garancia és a jótállás. Nem eredeti pótalkatrészek használata esetén ugyancsak megszűnik a garancia és a jótállás. A garancia nem vonatkozik a kopó alkatrészekre.

Várhatalom ellettető

Az VIZOR Air/3 Filter nincs lejáratú dátuma. A termék mindenkor használható, amig nem lépnek fel nyilvánvaló vagy kívülről nem látható sérülések vagy működési zavarok.

Alkalmazási terület

Az VIZOR Air/3 Filter a por és részecskék elleni védelmet biztosító akkumulátoros légzésvédelmi hegesztőpajzs (PAPR). A rendszer TH3P tanúsítvánnyal rendelkezik az EN 12941: 1998 EU szabvány és TH3P tanúsítvánnyal a következő ausztrál szabványnak megfelelően: AS/NZS 1716: 2012.

Az VIZOR Air/3 Filter támogatja a szellőzési folyamatot, segíti a lézést, ezáltal pedig csökkenti a fáradtságot. A légáramlást szabályozó elektronikus rendszer felügyeli a ventilátorot, hogy biztosítva legyen a legalább 150 l/min* állandó légáramlás.

Feltöltött akkumulátorral az VIZOR Air/3 Filter effektív üzemiideje az akkumulátor típusától és a szűrő állapotától függ (lásd a műszaki adatáblázatot).

Használat előtti átvizsgálás és próba előtt

- Óvatosan távolítsa el a különféle részegységek csomagolását.
- Ellenőrizze, hogy a szállítási terjedelemek megfelelően teljes-e az egység, és nem sérült-e meg valami. Ha bármilyen sérülést észlel vagy hiányzik valamelyen részegység, azonnal lépjen kapcsolatba az értékesítési osztállyal. Soha ne használjon sérült vagy nem teljes egységet.
- A szállított akkumulátor nincs teljesen feltölve. Ezért az első használat előtt teljesen töltse fel az akkumulátort.

Használat előtti átvizsgálás és próba

Minden használata előtt gondoskodjon róla, hogy az VIZOR Air/3 Filter hibátlan állapotban legyen és a következők szerint járjon:

1. Gondoskodjon róla, hogy a fű szűrő és az előszűrő megfelelően legyen behelyezve, és a fedél eltávolító fogantyúja stabil legyen (a fedélnek kattanó hanggal kell zárodnia) (1. ábra)
 2. Ellenőrizze a levegőtömlőt és a levegőszűrőt a lebegős szűrőt (lyukak, szakadások, vágások). A tömlőt az egység megfelelő részére nyomva csatlakoztassa a pajzshoz a levegőtömlőt, amíg egy kattanó hang nem jelzi, hogy laza lehúzással már nem lehet lenni. (2. ábra).
 3. Az on/off gomb 0,5 másodpercig történő megnyomásával kapcsolja be az VIZOR Air/3 Filter-t. (3. ábra). A mintegy 3 másodpercig tartó beindulás közben mindenkor 5 LED (3 zöld LED az áramlási szint kiválasztásához és 2 piros LED, melyek közül az egyik az akkumulátor, a másik pedig a szűrő állapotjelzése – 4. ábra) világítani kezd és hangszerzés (3 spólás) hallható. Ezt követően az VIZOR Air/3 Filter használatra kész.
 4. A beindulás alatt az VIZOR Air/3 Filter még önenellenőrzést is végez, hogy biztosítva legyen a 150 l/min fölötti légszűilitás. Ha a piros szűrő LED-je a fent említett 3 másodperc után kialszik, a 150 l/min fölötti légszűilitás biztosított. A beépített áramláscsökkentővel az VIZOR Air/3 Filter a működés teljes időszaka alatt szabályozza és folyamatosan a megfelelő 150 l/min fölötti tartja a légáramlást.
 5. Amint arról szó esett, az VIZOR Air/3 Filter lemerülő akkumulátor és hiányzó, eltömödött vagy nem megfelelően behelyezett szűrő esetén fény- és hangjelzést ad (5. ábra). **Figyelmeztető jelzés esetén a veszélyzónát azonnal el kell hagyni!**
 - Az alacsony légáramlás/szűrőeltömödés riasztást a következő alacsony légáramlási állapottal ellenőrizze:
 - A bekapcsolt VIZOR Air/3 Filter egységről vegye le a tömlőt a pajzsról és tisztá kezének a tenyerét szorosan nyomja a tömlő végére; a motor automatikusan felpörög, és igyekszik megnövelni az alacsony légáramlást. Továbbá is nyomja a tenyerét a tömlő végére, hogy szorosan tömítse. Ha szorsa a tömítést, az egység hangjelzéssel figyelmeztet, és világítani kezd a szűrő piros LED-je.
 6. A riasztás leállításához kb. 3 másodpercre nyomja le az on/off gombot, majd csatlakoztassa a tömlőt a pajzsra.
 7. Ügyeljen a védőpajzs épségére, vegye fel és szíjjaza a csípjére a PAPR-t.
 8. Indítsa be a ventilátorot és ügyeljen rá, hogy a védőpajzsban normálisan kerjenek a levegőt.
- A PAPR használata előtt, bármilyen sérülés esetén cserélje ki a hibás alkatrészeket.
- ### A használat móda
- Az övméret beállítása: Tegye fel az övet (6. ábra), majd állítsa be úgy a mérettét, hogy a ventilátor egység kényelmesen ülöjön a csípjén.
- A levegőtömlő levétele: Mindkét oldalon nyomja be a tömlőcsatlakozót és húzza ki a megfelelő alkatrészről (7. ábra).
- Az akkumulátor behelyezése: Az akkumulátorot be kell helyezni az VIZOR Air/3 Filter jobb alsó oldalán a saját csúsztósínébe. Kattanásig csúsztassa be az akkumulátorot (8. ábra).
- Az akkumulátor eltárolására és töltésre: Húzza hátra a fedél eltávolító fogantyút az akkumulátoron, és húzza le a csúsztósínról, amíg teljesen le nem jön a ventilátor egységről (9. ábra). Ezután csatlakoztassa az akkumulátorot a töltőre (10. ábra). A töltést a töltőn világító sárga LED jelzi. A töltés befejezése után a LED színe zöldre vált és bekapcsolt a feltöltési mód.
- A légáram beállítása: A ventilátor három fokozatra állítható: 150/200/250 l/min*. A fokozat változtatásához a légáramlás gomb megnyomásával lépégesen végig a fokozatokon, amíg el nem éri a kívánt légteljesítményt. (11. ábra)
- Fű szűrő és előszűrő cseréje: Szűrőriasztás esetén cserélje ki az előszűröt (12. ábra). Figyelje az egyes szűrőriasztások között eltelt időt. minden előszűrő cserét követően ez az időszak várhatóan egyre rövidebb lesz. Ha úgy érzi, hogy a csereidők közül röviddél válik, melyet a felhasználónak kell mérlegelnie, akkor

javasolt a fő szűrő és az előszűrő cseréje. (13. ábra)

Riasztási funkció

Szűrő eltömödés riasztás: Ha a szűrő eltömödés riasztás bekapcsol, a piros LED világítani kezd. Az előszűrő és a fő szűrő cseréjéhez 2 másodpercre nyomja le az on/off gombot, hogy kikapcsoljon az VIZOR Air/3 Filter. Ez után már cserélhetők a szűrők. Ha riasztás közben nem kapcsolja ki az VIZOR Air/3 Filter-t, az automatikus kikapcsolás előtt még 15 percig fog működni.

Akkumulátor riasztás: Ha az akkumulátor riasztás bekapcsol, a piros LED világítani kezd. A hangjelzés másodpercenként sípol, az egység pedig még mintegy 30 percig üzemképes marad. Ezt követően az VIZOR Air/3 Filter kikapcsol.

Tárolás

Az VIZOR Air/3 Filter rendszert és tartozékait száraz helyen kell tárolni. Védje a napfénytől, magas hőmérséklettől, szénhidrogénekettől és oldószerek göztétől.

Karbantertás

A védőpajzsot rendszeresen ellenőrizze a használati utasítás szerint. Ellenőrizze, a csúszögürű tömítést és a levegőfűvökát, nincsenek-e rajta lyukak, repedések vagy más sérlések, és ellenőrizze, megfelelően helyezkednek-e el a pajzson (lásd használati utasítás). Ne használja a rendszert, amíg ki nem cseréltek az összes kopott vagy sérült alkatrészt.

| Karbantertási terv | |
|---|---|
| Teendő | Használatban lévő rendszer |
| Tisztítás, fertőtlenítés | Minden használat után |
| Szemrevételezés ellenőrzés | Mindenhasználat előtt és után |
| Akkumulártöltés | Minden használat után |
| A fő szűrő és a ventilátor egység közötti tömítés cseréje | Csak kopott vagy sérült tömítés esetén cserélje ki |

Ha az egység raktárban áll, az akkumulátort 4 havonta fel kell tölteni.

Tisztítás és fertőtlenítés

Szappanos vizsel nedvesített tiszta ronggyal tisztítja le a ventilátorat, a levegőtömlőt és a védőpajzsot. Szobahőmérsékleten vagyha megszáradi az egységet. Ne használjon erős mosószerkeket, oldószereket, alkoholt vagy koptató anyagokat tartalmazó tisztítószereket. A csúszögürű tömítés mosható (kézzel mosza, ne forgassa).

Műszaki adatok

(A műszaki váltóztatások jogát fenntartjuk)

| | |
|------------------------------|---|
| Névleges védeeltségi tényező | Európa: TH3P besorolás (TH2 hard hat) Ausztrália: P3 besorolás |
| Ventilátor egység | Légszállítás: 1. fokozat: min. 150 nl/min * 2. fokozat: min. 200 nl/min * 3. fokozat: min. 250 nl/min * * standard körülmények mellett: 20 °C, 0 m tengerszint feletti magasság (1013 hPa) minden fokozat szabályozott |
| Anyag | PC+ABS |
| Ventilátor | Csúcsmínőségű golyóscsapágás hosszú élettartamú kefe nélküli motor |
| Biztosíték | Elektronikus biztosíték |
| Zajszint | Max. 70 dB(A) |
| Figyelemzéki jelzések | optikai és hangos riasztás alacsony töltés, eltömödött szűrő, szűrőhányi és alacsony légszállítás esetén |
| Szűrő | 1 x TH3P R SL típus TH3P rendszerhez (Európa) / TH3P rendszerhez (Ausztrália) |
| Akkumulátor | Tipus: Standard Tipus: Li-Ion töltethető Feszültség / kapacitás: 14,8 V / 2,5 Ah Töltési ciklus: > 500 Üzemidő, 1 szint*: 12 óra Üzemidő, 2 szint*: 10 óra Üzemidő, 3 szint*: 8 óra Töltési idő: kb. 5 óra Tömeg: 420 g / 14,815 oz Szín: fekete |

*min. üzemiidő új szűrővel szobahőmérsékleten

| | |
|--------------------|--|
| Levegőtömlő | Hossz: 1160 mm (1300 mm) Átmérő: 31 mm (belső) Tömeg: 185 g / 6,526 oz Szín: fekete |
| Tömeg | 1195 g / 42,152 oz (szűrővel és övvvel, akkumulátor nélkül) |
| Méretek | HxSxM: 222 x 213 x 92,6 mm |
| Szabványok | EN 12941:1998/A2:2008, AS/NZS 1716 |
| Kijelölt szervezet | CE 1024 |

Hibaelhárítás

A ventilátor nem indul

- Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor megfelelően van-e behelyezve.
- Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e töltve.
- A szűrő figyelemzések akkor is működik, ha a fő szűrő és az előszűrő ki van cserélve és megfelelően van behelyezve

Az akkumulátor üzemideje nagyon lerövidül

- Hibás akkumulátor – cserélje ki, majd a használt akkumulátort ártalmatlanítása a speciális hulladékakra vonatkozó országos előírásoknak megfelelően.
- Hibás töltőegység – cserélje ki

Szállítási terjedelem/cseréalkatrészek (2. oldal)

- 1 VIZOR Air/3 Filter PAPR
- 2 A fő szűrő TH3P R SL szűrő TH3P rendszerhez (Európa) / TH3P rendszerhez (Ausztrália)
- 3 Előszűrő
- 4 Szíkravédtő
- 5 Szűrőfödélp
- 6 Standard akkumulátor (Li-Ion 37 Wh)
- 6b Tartós akkumulátor (Li-Ion 74 Wh)
- 7 PAPR-kompatibilis hegesztőpajzs
- 9 Tömlő

További tartozékok elérhetők a főkatalógusból vagy honlapunkon.

Jelmagyarázat (Íasd borító)

- A Használat előtt olvassa el a használati utasítást
- B A kinyitáshoz ne használjon éles tárgyat
- C Törékeny tartalom
- D Ezzel az oldalával felfelé tárolja
- E Övja a nyirkosságtól
- F Kijelölt szervezet jelölése
- G Litium-ion tartalmaz
- H Müanyag, újrahasznosítható
- I Ajánlott tárolási hőmérséklet: +5 °C és +25 °C között
- J Tilos normál hőztartási hulladékkel kidobni. A speciális hulladékakra vonatkozó nemzeti előírások szerint ártalmatlanítása.

Megfelelőségi nyilatkozat

Lásd az internetcímét az utolsó utolsó előtti oldalon.

Jogi információk

Ez a dokumentum megfelel az EU 2016/425 rendelet követelményeinek a II. melléklet 1.4.

Lásd az internetcímét az utolsó oldalon.

Bejelentett szervezet

Részletes információkért lásd az utolsó előző oldalt

TÜRKÇE

Giriş

Bir üfleyici filtre cihazı, bu cihazla bağılı olarak onaylanmış bir kaynak kaskına veya bir taşlama kaskına (güvenlik kaskı)filtrelenmiş temiz hava sağlama için tasarlanmış bir cihazdır. Bu talmatları ve bu amaçla kullanılan güvenlik kaskının talmatlarını izleyerek, kullanıcı soluduğu havadaki toz ve parçacıklara karşı korunur.

Emniyet talmatları

Cihazı kullanmadan önce bu işletme talmatlarını başından sonuna kadar dikkatlice okuyunuz. Hatalı kullanım ölüm ve yaralanmalara yol açabilir ve Fronius'e karşı yönlitilebilecek garanti kaynaklı tazminat taleplerini geçersiz kıllıdır.

Uyarılar ve emniyetle ilgili sınırlamalar / Risk

Koruyucu miğfer, yalnızca üflece bağılmışsa ve üflece çalışıysa takın. Üfleç ise yalnızca Avrupa ve Avustralya standardlarının gereklilikleri karşılayan solunum cihazlarıyla birlikte kullanılmıştır. Bu PAPR (güç kaynaklı hava temizleyici özellikle solunum cihazı) gaz halindeki maddelere karşı koruma sağlamaz. İşe başlamadan önce cihazı takın ve çalıştırın; tehliki bölgeye ancak bundan sonra emniyetle girilebilir. Üfleç ariza yaparsa tehliki bölgeyi hemen terk edin. Batarya uyarısı devreye girer girmez (kızılı LED lamba yanar ve sesli bir sinyal duyulur) tehliki bölgeyi hemen terk etmeniz şarttır. Bataryayı yeniden doldurun ya da yenisiyle değiştirin. Hava akış uyarısı devreye girer girmez (kızılı LED lamba yanar ve sesli bir sinyal duyulur) tehliki bölgeyi hemen terk edin ve filtreyi değiştirin.

Yandan ya da arkadan gelen kuvvetli bir rüzgar mığferin sağlığındaki korumanın derecesini etkileyebilir. Son derece yüksek çevresel parçacık kirlenmesi söz konusu olduğu durumlarda, nefes alındığında mığferin içinde çok düşük bir basınç olabilir. Bu da sağlanan korumayı azaltır. Bu gibi durumlarda, tehliki bölgeden çıkışa kadar mığferi çikarmayı ve üfleci kapatın. Miğferi çıkarın, mığferin dış kısmında birbirine olabilecek toz ya da kirlemeleri soluyarak içinecekmemek için gereken tüm tedbirleri alın. Üfleci ya da bataryayı kesinlikle suya sokmayın; aksi hâlde cihaz zarar görebilir. Temizlerken cihazı su girmedeninemin olun. Kullanılmış filtreler temizlenenin ve geri dönüştürülemez. Basınçlı hava ya da su kullanarak filtreleri temizlemeye kalkısmak, filtrenin zarar görmesine yol açar. Pile kesinlikle kısa devre yapmayın. Bu ölümcül sonuçları olan bir arızaya yol açabilir.

Solunum cihazı (PAPR), aşağıda sıralanan durumlarda kullanılamaz:

- yanıcı ya da patlayıcı atmosferde sahip bir ortamda,
- solunan havada okyanus ekşikliği olması durumunda (Avrupa: < %17, Avustralya: < %19) ya da toksinlerin konsantrasyonunun, TH3P'den daha yüksek bir koruma sınıfının zoruluk katılarak gerekeceğinden büyük olduğu ortamlarda,
- 0 °C'in altında veya +45 °C'in üstündeki sıcaklıklarında,
- ölüm ve yaralanma riskinin gerçek ve yakın olduğu ortamlarda.

VIZOR Air/3 Filter sisteminin özel uygulamaları, kullanımı ya da uygunluğu konusunda herhangi bir sorunuz olması durumunda Fronius satış bölümümyle temas geçin.

Garanti ve Sorumluluk

Garanti kuralları lütfen uluslararası Fronius satış organizasyonunun Genel Teslimat ve Ödeme Koşullarından öğrenin. Yetkili uzman satıcınızdan daha fazla bilgi alabilirsiniz. Garanti hakkı sadecə malzeme kusuru durumunda geçerlidir. Uygun olmayan kullanım sonucunda hasar olmuşsunuz durumunda, garanti ve sorumluluk kabul edilmez. Ayrıca orijinal yedek parçalar haricinde parçalar kullanılırsa da garanti ve sorumluluk kabul edilmez. Şarf malzemeleri garanti kapsamı dışıdır.

Beklenen ömr

VIZOR Air/3 kulanma tarihi yoktur. Ürün, görünür ve görünmez hasar, veya ariza olmadığı sürece kullanılabilir

Uygulama alanı

VIZOR Air/3 Filter toz ve parçacıklara karşı koruma sağlayan bir "güç kaynaklı hava temizleyici özellikle solunum cihazıdır" (PAPR). Bu sistem Avrupa standarı EN 12941:1998 uyarınca TH3P sertifikasına ve Avustralya standarı AS/NZS 1716:2012 uyarınca TH3P sertifikasına sahiptir.

VIZOR Air/3 Filter havalandırma işlemini destekleyerek, soluma için gereken çabanın ve dolayısıyla yorgunluğun azaltılması amacıyla kullanılır. Hava akışını kontrol etmek için kullanılan elektronik sistem, en az 150 nl/dak* sabit akış debisi sağlamak üzere üfleci denetim altında tutar.

Tam olarak doldurulmuş bir bataryaya VIZOR Air/3 Filter'in etkin çalışma süresi, bataryanın türne ve filtrelinin durumuna bağlıdır (teknik özellikler tablosuna bakınız).

Kullanıldan önceki inceleme ve test öncesi yapılması gerekenler

- Değişik parçaların ambalajlarını dikkatlice çıkarın.

- Cihazın, teslimat içeriğine uygun ve eksiksiz olduğunu ve hasar gören hiçbir parça bulunmadığını doğrulamak için kontrol edin. Hasar bulunursa ya da eksik parça varsa hemen satış bölümü ile temas kurun. Zarar görmüş ya da eksik parçası olan bir cihazı kesinlikle kullanmayın.

- Teslim edilen batarya tam dolu durumda değildir. Bu nedenle ilk kullanıldan önce bataryayı tam olarak doldurun.

Kullanım öncesi inceleme ve test

Her kullanıldan önce VIZOR Air/3 Filter'inkususuz durumda olduğundan emin olun ve aşağıdaki yolu izleyin:

1. Ana filtrenin ve on filtrelin uygun biçimde takıldılarından ve kapak çıkarma mandalının sağlam biçimde oturmuş olduğundan emin olun (kapak bir tık sesiley kapanmalıdır) (Şekil 1).
2. Hava hortumunda ve hava bağılı elemanında hasar kontrolü yapın (delik, yırtık, kesik vb.). Hava hortumunu, cihaz üzerindeki hortuma karşılık gelen parçanın üstüne bastırarak müfreş ile üflece bağlayın; bir tık sesi duyuluna ve hortumun haff bir çekmeye yerinden çıkmaya çağrıldığndan emin olana kadar bastırılmışmalıdır. (Şekil 2).
3. Aşma/kapama düğmesine yaklaşık 0,5 saniye süreyle basarak VIZOR Air/3 Filter'i etkin hale getirin. (Şekil 3). Yaklaşık 3 saniye süren ilk çalışmada sırasında, 5 adet LED lambanın tamamı yanar (3 LED lamba akış seviyesinin seçimi için yesil renkte; biri batarya durumunu, diğer fiyre durumunu gösterir 2 adet LED lamba ise kırmızı renkte yanar - Şekil 4) ve bir alarm sesi (3 kez bip sesi) duyılır. Bu işlemenin ardından VIZOR Air/3 Filter kullanıma hazır.
4. Ayrıca, bu ilk çalışma sırasında VIZOR Air/3 Filter, cihazın 150 l/dak'ın üstünde hatasız bir akış debisi sağlandırmayı doğrulamak üzere kendine bir başlangıç testi uygular. Kırmızı LED filtre işiği, bahsedilen 3 saniyenin sonunda sönerse, en az 150 l/dak'lık bir akış hızı sağlanıyor demektir. Dahili bir akış sensöri sayesinde VIZOR Air/3 Filter, açık olduğu süren boyunca denetim uygulayarak sürekli olarak 150 l/dak'nın üstünde hatasız bir hava akışı sağlar.
5. Yukarıda bahsedildiği üzere VIZOR Air/3 Filter, sarı azaltılmış batarya ve eksik, tikali ya da yanlış takılmış filtre durumları için görülür ve duyulur uyarı (Şekil 5) özelliğine sahiptir. **Uyarı devreye girerse tehliki bölge hemen terk edilmelidir.**

Aşağıda anlatılan yöntemle düşük hava akışı durumu canlandırarak düşük akış tikanma alarmının çalışmasını test edebilirsiniz:

VIZOR Air/3 Filter cihazı kapalı durumdayken, hortumu mığferden ayrıın ve hortumun ucunu temiz elinizin ayasıyla bastırarak sıkıca kapatın; bu durumda motor otomatik olarak hızlanacak ve hava akışındaki azalmayı telafi etmeye çalışacaktır. Elinizin ayasıyla hortumun ucuna bastırırmaya ve hortumu sizdirmaz şekilde kapatmaya devam edin. Hortum ağınızı sizdirmaz şekilde kapatığınızda, cihazdan bir alarm sesi duyulacak ve kırmızı LED filtre işiği yanacaktır.

6. Alarmlı susturmak için aşma/kapama düşmesine yaklaşık 3 saniye süreyle basın ve hortumu mığferde bağlayın.

7. Emniyet miğferinin hasarsız durumda olduğundan emin olun ve PAPR cihazını kılçıdan bağlayarak takın.

8. Üfleci çalıştırın ve emniyet miğferinde havanın normal şekilde dolaşımıda olduğundan emin olun.

Herhangi bir hasar varsa PAPR cihazını kullanmadan önce arızalı parçaları değiştirmeniz gerekmektedir.

Çalışma şekli

Kemer ölçüsünün ayarlanması: Kemer takın (Şekil 6) ve üfleç birimi kalçanıza rahat biçimde oturacak şekilde ölçüsünü ayarlayın.

Hava hortumunu çıkarılması: Hortum bağlantısını iki taraftan bastırın ve bağlı olduğu yerde parçadan ayırin (Şekil 7).

Bataryayı takın: Batarya, VIZOR Air/3 Filter'in sağ alt tarafında bulunan kaydırımalı çerezin içine yerleştirilmelidir. Bataryayı tık sesi duyulana kadar kaydırıracak yerine yerleştirin (Şekil 8).

Bataryanın çıkarılması ve doldurulması: Batarya üzerindeki kapak çıkarma mandalını geri çekin ve batarya, üfleç biriminden tamamen çıkışa kadar kaydırımalı çerezden geri çekerek çıkarın (Şekil 9). Daha sonra bataryayı şarj aletine bağlayın (Şekil 10). Doldurma işleminin sürdüğü şarj aleti üzerinde yanar LED lamba ile anılır. Doldurma tamamlandığında LED lamba yeşle döner ve zayıf güçlü denegeleme şarji durumuna geçer.

Akışın ayarlanması: Üfleç üç farklı hava akış seviyesi vardır: 150/200/250 NL/dak*. Hava akış seviyesini değiştirmek için, döngüsel çalışan hava akış ayar düğmesine istediğiniz seviyeye gelene kadar tekrar basın. (Şekil 11)

Ana filtre ve on filtrenin değiştirilmesi: Filtre alarmının çalışması durumunda on filtreyi değiştirin (Şekil 12). Filtre alarmları arasındaki süreyi izleyin. Ön filtre

her değiştirildiğinde, bu sürenin daha da kısalması beklenir. Değiştirme aralığının fazla olduğu kisaldığını hissederseniz - ki bu tamamen kullanıcının takdirine bağlıdır - ana filtreyi ve on filtreyi değiştirmeniz tavsiye edilir. (Şekil 13)

Alarm işlevi

Filtre tikanma alarmı: Filtre tikanma alarmı devreye girerse LED lamba kırmızı yanar. Ön filtreyi ve anafiltreyi değiştirmek için, VIZOR Air/3 Filter'ü kapatmak üzere açma/kapama dalgmasına 2 saniye süreyle basın. Şimdi filtreleri değiştirebilirsiniz. Alarm sırasında VIZOR Air/3 Filter'ı kapatmazsanız 15 dakika daha çalışacak ve ardından otomatik olarak kapanacaktır.

Batarya alarmı: Batarya alarmı devreye girer, LED lamba kırmızı yanar. Sesli uyarı saniyede bir kez öner, bu durumda cihaz yaklaşık 30 dakika süreyle daha çalışabilir. Bu sürenin bitiminde VIZOR Air/3 Filter kapanacaktır.

Depolama

VIZOR Air/3 Filter sistemi ve ona ait aksesuarlar kuru bir yerde depolanmalıdır. Bunlar, güneş ışığına, yüksek sıcaklıklara ve karbonhidratlar ile çözelti buharlarına karşı korunmalıdır.

Bakım

Emniyet mişferini işletme talimatları uyarınca düzenli aralıklarla kontrol edin. Yüz sızdırmazlık elemanında ve havası你自己 dekkedir. delik, çatlak ya da başka bir hasar olup olmadığını ve söz edilen parçaların mişfer üzerinde doğru konumda takılmış olup olmadığını kontrol edin (ş işletme talimatlarına bakın). Aşınmış ya da zarar görmüş tüm parçalar değiştirilene kadar sistemi kullanmayın.

Bakım planı

| Faaliyet | Kullanılan sistem |
|---|---|
| Temizlik, dezenfekte işlemi | Her kullanmadan sonra |
| Görsel inceleme | Her kullanmadan önce ve sonra |
| Bataryanın doldurulması | Her kullanmadan sonra |
| Ana filtre ile üfleç birimi arasındaki sızdırmazlık | Yalnızca sızdırmazlık elemanı aşınmış ya da hasar görmüşse değiştirin |

Cihaz depolamış durumda bekletiliyorsa batarya 4 ayda bir yeniden doldurulmalıdır.

Temizlik ve dezenfekte etme

Sabunlu suyla hafifçe ıslatılmış bir bezle üfleci, hava hortumunu ve emniyet mişferini temizleyin. Cihazı oda sıcaklığında kurumaya bırakın. Güçlü deterjanlar, çözücüler, alkol ve aşındırıcı maddeler içeren temizlik malzemeleri kullanmayın. Yüz sızdırmazlık elemanı yıkanabilir tiptedir (elde yılanır, makinaya koyulmaz).

Teknik özellikler

(Teknik değişiklikler yapma hakkımız saklıdır)

| | |
|------------------------|---|
| Nominal koruma faktörü | Avrupa: TH3P sınırlandırması (TH2 hard hat) Avustralya: P3 sınırlandırması |
| Üfleç ünitesi | Akış debileri: Seviye 1: minimum 150 nl/dak* Seviye 2: minimum 200 nl/dak* Seviye 3: minimum 250 nl/dak* * standart şartlar altında: 20° C, deniz seviyesinin 0 metre üstünde (1013 hPa) Tüm seviyeler kontrollü durumda |
| Malzeme | PC+ABS |
| Üfleç | Yüksek kalitede bilyaklı uzun ömürlü firçasız motor |
| Sigorta | Elektronik sigorta |
| Gürültü seviyesi | Maksimum 70 dB(A) |
| Uyarı sinyalleri | Düşük güç, tıkalı filtr, filtr eksik, düşük akış debisi durumları için görünür ve sesli alarm |
| Filtre | 1 x tip TH3P R SL TH3P sistemi (Avrupa) / TH3P sistemi (Avustralya) için |

| Batarya | Tipi | Standart | Uzun Ömrülü |
|----------------------|--|------------------------|-------------|
| | Tipi: Li-Ion Şarj edilebilir | Li-Ion şarj edilebilir | |
| | Genilim / kapasite: 14,8V / 2,5Ah | 14,8V / 5,0Ah | |
| | Yeniden doldurma sayısı: > 500 | > 500 | |
| | Kullanım süresi, seviye 1*: 12 saat | 20 saat | |
| | Kullanım süresi, seviye 2*: 10 saat | 18 saat | |
| | Kullanım süresi, seviye 3*: 8 saat | 14 saat | |
| | Doldurma süresi: yaklaşık 5 saat | yaklaşık 8 saat | |
| | Ağırlık: 420g / 14,815 ons | 565g / 19,930 ons | |
| | Renk: siyah | siyah | |
| | *minimum çalışma süresi yeni filtreyle ve oda sıcaklığında çalışma esnasında verilmektedir. | | |
| Hava hortumu | Uzunluk: 1160 mm (çeşitlerde 1300 mm) Çap: 31 mm (çiften ölçüler) Ağırlık: 185g / 6,526 ons Renk: siyah | | |
| Ağırlık | 1195g / 42,152 ons (filtre ve yalnızca kemere takılan batarya dahil) | | |
| Boyutlar | Uzunluk x Genişlik x Yükseklik: 222 x 213 x 92,6 mm | | |
| Standartlar | EN 12941:1998 / A2:2008, AS/NZS 1716 | | |
| Sertifikasyon Kurumu | CE 1024 | | |

Arıza Bulma

Üfleç çalışmıyor

- Bataryanın doğru takılmış olduğundan emin olun.
- Bataryanın tam dolu olduğundan emin olun.

Ana filtre ve ön filtre değiştirilmiş ve doğru biçimde takılmış olmasına rağmen filtre uyarısı hâlde devrede

- Dahili VIZOR Air/3 Filter arızası
- VIZOR Air/3 Filter cihazınızı en yakın bayİYE götürün

Batarya dayanma süresi çok kısa

- Arızılı batarya - bataryayı değiştirin ve kullanılmış bataryayı özel atıklar için ülkenizde yürürlükte olan yönetmelikler uyarınca bertaraf edin.
- Arızılı şarj aleti - değiştirin

Sevkîyatın içeriği/yedek parçalar (Sayfa 2)

1. VIZOR Air/3 Filter PAPR
2. Ana filtre TH3P R SL filtre, TH3P sistemi için (Avrupa) / TH3P sistemi için (Avustralya)
3. Ön filtre

4. Kuvvetli koruması

5. Filtre kapağı

6a Standart batarya (Li-Ion 37 Wh)

6b Uzun ömrülü batarya (Li-Ion 74 Wh)

7. PAPR cihazına uyumlu mişfer

9. Hortum

Web sitemizdeki ana katalogda daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

Açıklamalar (kapakta bakın)

- A. Kullanmadan önce işletme talimatlarını okuyun
- B. Ağmak için keskin cisimler kullanmayın
- C. İçindekiler kirliliklecek eşyadır
- D. Bu tarafi yukarı gelecek şekilde saklayın
- E. Nemden korunun
- F. Sertifikasyon Kurumunun işaretini
- G. Lityum-iyonları içerir
- H. Plastik, dönüştürülebilir
- I. Tavsiye edilen depolama sıcaklığı: +5 °C ila +25 °C
- J. Normal evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmemelidir. Özel atıklarla ilgili olarak ülkede yürürlükte olan yönetmeliklere uygun biçimde bertaraf edilmelidir.

Uygunluk beyanı

Son son sayfadaki İnternet adresine bakınız.

Yasal bilgi

Bu belge, Ek II'nin 2016/425 no'lu bölümündeki AB Yönetmeliğinin gerekliklerine uygundur.

Onaylanan kuruluş

Detayı bilgi için son sayfalara bakınız.

日本語

前書き

送風機フィルタ装置は、この装置と関連して承認された溶接ヘルメットまたは研削ヘルメット(安全ヘルメット)に濾過された新鮮な空気を供給するように設計された装置である。これらの指示およびこの目的のために使用される安全ヘルメットの指示に従うことによって、使用者は彼/彼女が呼吸する空気中の塵埃および粒子から保護される。

安全上の注意事項

装置を使用する前に、念入りに操作マニュアルを読んでください。使い方を間違えると身体生命に危険があり、Froniusに対して保証請求がでかなくなる恐れがあります。

警告および安全制限事項 / リスク

プロアに接続し、プロアを使用中の場合のみ、保護ヘルメットを被ってください。ヨーロッパおよびオーストラリア規格の要求事項に該当する、救命具に接続している場合のみプロアを使用してください。PAPAでは力士状質から保護されません。作業を開始する前に装置を装着し、スイッチを入れてください。そうした場合のみ、危険区域に入つても安全です。プロアが不具合の場合、直ちに危険区域から出てください。バッテリー警告が作動したら(赤色LEDが点灯し、音がします)、直ちに危険区域から出てください。バッテリーを再充電するか交換します。空気流量の警告が作動したら(赤色LEDが点灯し、音がします)、直ちに危険区域から出て、フィルターのを交換してください。

側方または後方から強い風が吹くと、ヘルメットの保護機能が損なわれる恐れがあります。大気汚染が極めて酷い場合、息を吸い込むと、ヘルメット内に相当の低圧が発生する恐れがあります。そのため、保護機能が低下する場合があります。保護機能が低下した場合、危険区域を出るまでは、ヘルメットを外したり、プロアのスイッチをオフにしたりしないでください。ヘルメットを外す時、ヘルメットの外側に付着したダストや汚染物質を吸い込まないように、必要な予防措置を徹底的に講じてください。決してプロアやバッテリーを水に浸けないでください。水に浸けると、装置を駄目にするおそれがあります。装置を洗浄する時、水が入りこまないようにしてください。使用中のフィルターを洗浄したり、再生したりすることはできません。圧縮エアーでフィルターを清掃しようとすると、フィルターを壊します。決してバッテリーをショートさせないでください。致命的な損傷となるおそれがあります。

以下の場合、PAPRは使用できません。

- 引火性または爆発性雰囲気の場合
- 吸入空気の酸素が不足している(ヨーロッパ: <17 %、オーストラリア: <19%)もしくは超高濃度の毒素が存在し、TH3P(ヨーロッパとオーストラリア)以上の保護等級が必要な場合
- 温度が 0 °C 未満もしくは +45 °C を超える場合
- 身体生命に直接危険が及ぶ環境の場合

VIZOR Air/3 Filterシステムの特定応用例、利用、適用などに関するお問い合わせは、Fronius販売部へお問い合わせください。

保証および法的責任

保証条項については、国内のFroniusの販売代理店が定める配送および支払い一般条件をご確認ください。これに関する詳細情報は認定スペシャリストディーラーからお求め頂けます。本保証は、品質不良のみを対象としています。不適切な使用が行われた場合、すべての保証および法的責任に関する規定は無効になります。純正のスペアパーツを使用しない場合も、本保証および法的責任は無効になります。摩耗した部品は保証から除外されますのでご了承ください。

期待される寿命

VIZOR Air/3 には有効期限がありません。目に見えない、または見えない損傷や機能上の問題がない限り、本製品を使用することができます

応用分野

VIZOR Air/3 Filterは、ダストや粒子から保護してくれる、電動ファン付呼吸マスク(PAPR)です。本システム TH3P は、ヨーロッパ規格 EN 12941: 1998 に準拠していることが認定されました。TH3P は、年にオーストラリア規格 AS/NZS 1716: 2012 に準拠していることが、承認されました。

VIZOR Air/3 Filterは換気プロセスをサポートして、呼吸を楽にし、疲労を軽減します。空気流量を制御する電子システムは、プロアを監視して、最低 150 nl/min の定流量を確保します。

バッテリーをフル充電した VIZOR Air/3 Filter の有効作動時間は、バッテリーのタイプと状態により異なります(テクニカルデータ表を参照)

使用前の点検と試験

- ・各部品の梱包を慎重に解いてください。
- ・装置がすべて揃っているか、損傷している部品がないかチェックしてください。損傷がある場合、あるいは部品が欠品の場合は、直ちに販売部にお知らせください。損傷している装置や不完全な装置は、決して使用しないでください。
- ・同梱のバッテリーはフル充電されていません。よって、初めて使用する前に、バッテリーをフル充電してください。

使用前の点検と試験

使用のたびに、VIZOR Air/3 Filterが支障のない状態であることを確認して、以下のよう手順を進めてください。

- 1 マスターフィルターとプレフィルターが正しく取り付けられ、カバー取り外しハンドルがしっかりと固定されていることを確認してください。(図1)
- 2 エアーホースおよびエアーコネクターが損傷していないか、チェックしてください(穴、亀裂、切断)。カチッという音がして、少々引っ張ったぐらいいはホースが外れなくなるまで、ホースを装置に押していき、エアーホースをヘルメット/プロアに接続してください。(図2)
- 3 0.5 秒ほどオン/オフボタン(4)を押して、VIZOR Air/3 Filter のスイッチを入れます。(図3)起動中の3秒ほど、5個の全LED(流量選択用の3個のLEDは緑色、2個のLEDは赤色で、1個はバッテリー状態を、もう1個はフィルター状態を示します - 図4)が点灯し、アラーム(3ビート)が鳴ります。そして、VIZOR Air/3 Filter が使用可能な状態になります。
- 4 さらに、起動時に VIZOR Air/3 Filter が初めての自己診断を実行して、装置が正常に 150 l/min. 以上で流しているかを確認します。上述通り3秒後に赤色のフィルターLEDが消灯すれば、最低 150 l/min の流量が確保されていることになります。内蔵の流量センサーによって、操作時に 150 l/min 以上を VIZOR Air/3 Filter によって制御および維持します。
- 5 前述の通り、バッテリーの電圧低下、フィルターの紛失、フィルターの目詰まり、フィルターのセット不良の場合、VIZOR Air/3 Filter が点灯して警告音(図5)が鳴ります。警告が鳴ったら、直ちに危険区域を離れてください!

以下のように、低空気流量を再現した状態のもとで試験を行い、低空気流量およびフィルター目詰まりをチェックします。

VIZOR Air/3 Filter 装置のスイッチを入れ、ヘルメットからホースを外し、ホース端をきれいな手で塞ぎます。すると、モーターが自動的に回転速度を上げ、低空気流量の状態を正そうとします。ホース端をしっかりと手で押さえることで、確実に塞ぎます。手でしっかりと塞ぐと、装置が警告音を出し、赤色フィルターLED が点灯します。

- 6 オンボタンを 3 秒ほど押して警告音を止め、ホースをヘルメットに接続します。
- 7 安全ヘルメットが損傷していないことを確認し、それを被り、PAPR をストラップで腰に固定します。

- 8 プロアを立ち上げ、安全ヘルメットの空気が正常に循環していることを確認してください。

損傷がある場合、PAPR を使用する前に不具合部品を交換してください。

操作モード

ベルトサイズの調整: ベルトを締めて(図6)サイズを合わせ、プロア装置が腰にびったり納まるようにします。

エアーホースの取外し: ホース接続部を両端で押し、外します(図7)。バッテリーの取り付け: バッテリーは、VIZOR Air/3 Filter 右側底のスライドレールに、滑らせて入れてください。カチッという音がするまで、バッテリーを滑らせます(図8)。

バッテリーの取り外しと充電: バッテリーのカバー取り外しハンドルを引っ張り、プロア装置から完全に外れるまで、スライドレールから引き出します(図9)。それから、バッテリーを充電器に接続します(図10)。充電中は、充電器の黄色 LED が点灯しています。充電が終わると、LED が緑色に変わり、細流充電モードになります。

流量調整: プロアの空気流量は、3通りあります。150/200/250 NL/min 空気流量レベルを変更するには、所定の空気流量レベルになるまで、空気流量ボタンを押し続けます。(図11)

マスターフィルターとプレフィルターの交換: フィルターのアラームが鳴ったら、プレフィルターを交換してください(図12)。フィルターのアラーム間隔を監視してください。プレフィルターの交換を行うごとに、交換間隔が短くなります。交換間隔が短すぎると感じた、マスターフィルターとプレフィルターを交換するとよいでしょう。(図13)

アラーム機能

フィルター目詰まりアラーム：フィルター目詰まりアラームのスイッチが入ると、LEDが赤色に点灯します。プレフィルターとメインフィルターを交換する場合、オンオフボタンを2秒押し、VIZOR Air/3 Filter をオフにします。フィルター交換の準備が整いました。アラームが点灯しているのにオフにしないと、15分後に自動的にスイッチが切れます。

バッテリーアラーム：バッテリーアラームのスイッチが入ると、LEDが赤色に点灯します。警告音が1秒鳴り、30分ほど装置が稼働し続けます。その後、VIZOR Air/3 Filter のスイッチが切れます。

保管

VIZOR Air/3 Filterシステムと付属品は、乾いた場所に保管してください。太陽光線、高温、炭化水素および溶媒蒸気から保護してください。

メンテナンス

操作マニュアルに従って、定期的に安全ヘルメットをチェックします。

接顔部とエアーノズルに、穴、ひび、その他損傷が無いかチェックし、適切にヘルメットにセットされているかチェックします(操作マニュアル参照)。摩耗した部品や損傷した部品をすべて交換するまで、システム装置を使用しないでください。

| メンテナンス計画 | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 作業 | 使用中のシステム |
| 清掃、殺菌 | 使用後 |
| 目視点検 | 使用の前後 |
| バッテリー充電 | 使用後 |
| マスター・フィルターとプロア装置間のシール を交換します。 | シールが摩耗していたり損傷している場合 は交換します。 |

装置を保管する場合、4ヶ月ごとにバッテリーを充電してください。

クリーニングと消毒

石けん水を塗ったきれいな布で、プロア、エアーホース、および安全ヘルメットを清掃してください。装置を室温で乾燥させます。研磨剤の入った強度の洗剤、溶剤、アルコール、洗浄剤を使用しないでください。

接顔部は洗うことができます(遠心脱水ではなく手洗いにします)。

テクニカルデータ

(技術変更を行う権利を

留保します)

| | |
|--------|--|
| 公称保護度 | ヨーロッパ: TH3Pクラス (TH2 hard hat) アメリカ: P3クラス |
| プロア装置 | 流速: レベル1: 最低 150 nl/min* レベル2: 最低 200 nl/min* レベル3: 最低 250 nl/min* *標準状態: 20° C, 海抜0メートル(1013 hPa) 全レベル制御対象 |
| 材料 | PC+ABS |
| プロア | 高性能ポールベーリング式長寿命ブラシレスモーター |
| ヒューズ | 電子ヒューズ |
| バッテリー | タイプ: 規格 ロングライフ 充電式リチウム充電式リチウム タイプ: イオン イオン 電圧 / アンペア時 14.8V / 2.5Ah 14.8V / 5.0Ah 充電サイクル: > 500 > 500 操作時間レベル1*: 12 h 20 h 操作時間レベル2*: 10 h 18 h 操作時間レベル3*: 8 h 14 h 充電時間: 約5時間 約8時間 重量: 420g / 14.815 oz 565g / 19.930 oz カラー: 黒色 黒色 *室温で新しいフィルターを使用する場合の最低操作時間 |
| 雑音レベル | 最大 70 dB(A) |
| 警報音 | 電圧低下、フィルターの目詰まり、フィルターの粉失、低流量の場合、点灯と警報音によるアラーム |
| フィルター | 1 x タイプ TH3P R SL TH3Pシステム(ヨーロッパ)/ TH3Pシステム(オーストラリア)用 |
| エアーホース | 寸法: 1160 mm(1300mm) 直径: 31 mm(内径) 重量: 185g / 6.526 oz カラー: 黒色 |

| | |
|------|---------------------------------------|
| 重量 | 1195g / 42.152 oz(バッテリー専用フィルターとベルト含む) |
| 寸法 | LxWxH: 222 x 213 x 92.6 mm |
| 規格 | EN 12941:1998 / A2:2008, AS/NZS 1716 |
| 公認機関 | CE 1024 |

トラブルシューティング

プロアがエアーを供給しない

→ バッテリーが正しく取り付けられているかチェックします。

→ バッテリーがフルに充電されているかチェックします

メインフィルターとプレフィルターを交換し、正常に取り付けたのに、フィルター警告が点灯したままで

→ VIZOR Air/3 Filter の内部エラー

→ 最寄りの販売店に VIZOR Air/3 Filter を返却

バッテリー作動時間が大変短くなつた

→ 不良バッテリー - バッテリーを交換し、特別廃棄物の国内規則に従つてを廃棄します。

→ 不良充電器 - 交換

供給/スペアパーツの範囲(2ページ)

1 VIZOR Air/3 Filter PAPR

2 TH3P システム(ヨーロッパ)/TH3P システム(オーストラリア)用マスター・フィルター TH3P R SL フィルター

3 プレフィルター

4 スパークプロテクター

5 フィルターカバー

6a 標準バッテリー (Li-Ion 37 Wh)

6b 長寿命バッテリー (Li-Ion 74 Wh)

7 PAPR対応型ヘルメット

9 ホース

その他のアクセサリについては、メインカタログまたはウェブサイトで入手できます。

凡例(カバー参照)

A 使用前に操作マニュアルを一読のこと

B 銳利な物で開けないこと

C こわれもの注意

D 上に向けて保管のこと

E 防湿すること

F 公認機関印

G リチウムイオン内臓

H リサイクル可能なプラスチック

I 奨励する保管温度 +5 °C ~ +25 °C

J 家庭ゴミと一緒に出さないこと 各国の特殊廃棄物の規定に従つて破棄してください。

適合宣言

最後から2番目のページのインターネットアドレスを参照してください。

法律情報

この文書は、附属書IIのEU規則2016/425セクション1.4の要件に準拠している。

通知機関

詳細については、最後から2番目のページを参照してください。

中文

介绍

鼓风过滤设备是设计用于将过滤的新鲜空气供应到焊接头盔或与该设备一起批准的研磨头盔(安全头盔)的设备。通过遵循这些说明和用于此目的的安全头盔的说明，用户可以防止他/她呼吸的空气中的灰尘和颗粒。

安全指南

使用设备前，请仔细阅读本使用说明书。使用不当可能会危及生命或造成人身伤害，并可能导致向Fronius提出的任何索赔无效。

警告和安全限制 / 风险

如果防护头盔与鼓风机相连且鼓风机处于运行状态，请戴好防护头盔。鼓风机必须与符合欧洲和澳大利亚标准的呼吸装置一起使用。该PAPR无法防御气态物质。开始工作前，戴上本设备并将其通电；这样进入危险区才是安全的。如果鼓风机出现故障，请立即离开危险区。一旦电池警报被触发(红色LED指示灯亮起并听到声频信号)，必须立即离开危险区。请给电池充电或更换电池。一旦气流警报被触发(红色LED指示灯亮起并听到声频信号)，请立即离开危险区并更改过滤器。来自侧方或后方的强风可能会影响头盔提供的防护功能。在极端高的环境微粒污染的情况下，进气呼吸可能会导致头盔内部出现低压。这可能会降低呼吸功能。在此种情况下，在您离开危险区之前，切勿取下头盔或关闭鼓风机的电源。取下头盔时，采取所有的必要预防措施，防止吸入可能聚集在头盔外表面上的灰尘或受污染材料。切勿将鼓风机或蓄电池浸入水中；这将损害本装置。清洁本装置时，确保水没有进入本装置中。不可清洁或再次使用已使用过的过滤器。企图用压缩空气或清水清洁过滤器会损害过滤器。切勿将蓄电池短路；这将引起致命的伤害。

PAPR不得在以下情况下使用：

- 在易燃或易爆气体环境中，
- 吸入的空气缺氧(欧洲：<17%，澳大利亚：<19%)或者毒素浓度高到必须实施高于TH3P保护级(欧洲和澳大利亚)的情况，
- 在温度低于0°C或高于+45°C的环境中。
- 在对生命和肢体有直接危险的环境中。

如果您对VIZOR Air/3 Filter系统的具体应用场合、使用或适用性有任何问题，请联系Fronius销售部门。

保修和责任

更多信息可从获得许可的专业经销商处获取。质保范围仅涵盖材料缺陷。操作不当或未使用原装备件将使所有质保和责任条款失去法律效力。质保范围不包括易损件。

预期寿命

VIZOR Air/3 Filter没有到期日。只要没有可见或不可见的损坏或功能问题发生，产品就可以使用。

应用范围

VIZOR Air/3 Filter是一款用于防御灰尘和微粒的电动空气净化呼吸器(PAPR)。本系统经过了TH3P认证，按照欧洲标准EN 12941：1998及澳大利亚标准AS/NZS 1716: 2012。

VIZOR Air/3 Filter用来支持通风过程，减少呼吸时所耗费的力气，从而降低了疲劳感。控制气流的电子系统监控鼓风机，以确保最小150毫升/秒的恒定气流。

在蓄电池充满电的情况下，VIZOR Air/3 Filter的有效工作时间取决于蓄电池类型和过滤器状态(参见技术参数表)。

在使用之前的检查及测试之前

- 小心地拆下各部件的包装。
- 根据交货范围检查装置是否完整，确保没有任何损伤。如果发现任何损伤或丢失了某个部件，请立即联系销售部门。切勿使用受损或不完整的装置。

• 交付的蓄电池未充满电。请在首次使用之前将蓄电池充满电。

使用之前的检查及测试

在每次使用之前，确保VIZOR Air/3 Filter处于完好无损的状态，然后进行以下步骤：

1. 确保主过滤器和预过滤器安装正确，且盖子拆除把手扣紧牢固(关闭盖子时必须有咔哒声)(图1)
2. 检查空气软管和空气连接器是否有损伤(孔洞、裂缝、切口)。通过在单元上的对应部件上按压软管，直到听见一声咔哒声为止，将空气软管连接至头盔及鼓风机，确保轻微的拉力无法将其拆下。(图2)

3. 通过按住开/关按钮约0.5秒钟，打开VIZOR Air/3 Filter的电源。(图3)在大约3秒钟的启动过程中，所有的五个发光二极管(三个绿色发光二极管用于流量等级选择，两个红色发光二极管中的一个用于显示蓄电池状态，另一个用于显示过滤器状态-图4)均被开启，并听到声音报警(三声蜂鸣音)。然后VIZOR Air/3 Filter就可供使用了。

4. 此外，在此启动过程中，VIZOR Air/3 Filter执行一次初始自检，以确保本单元送出高于150毫升/秒的正确流量。如果红色的过滤器发光二极管在上述的三秒钟后熄灭，那么就维持了至少150毫升/秒的流量。在整个工作过程中，VIZOR Air/3 Filter通过一个内置的流量传感器控制并持续维持高于150毫升/秒的流量。

5. 如前所述，在蓄电池电力不足以过滤器缺失、堵塞或安装不正确时，VIZOR Air/3 Filter发出看得见听得到的报警(图5)。如果报警被触发，必须立即离开危险区！

通过以下步骤模拟低流量，检查低流量/过滤器堵塞报警：

打开VIZOR Air/3 Filter的电源，从头盔上拆下软管并用干净的手掌紧紧盖住软管的末端；此时电机将自动加速，以尝试弥补此低流量状态。继续用手掌紧紧地压住软管的末端，形成一个严密的封口。当您已获得一个严密的封口后，本装置将发出一声警报，且红色的发光二极管将开启。

6. 要停止报警，按住开/关按钮约3秒钟，并将软管连接至头盔。

7. 确保安全头盔未受损，将其戴上并把PAPR捆缚在您的髋部。

8. 启动鼓风机并确保安全头盔内的空气正常地循环。

如果有任何损伤，在使用PAPR之前，您必须更换有缺陷的部件。

工作模式

调节皮带尺寸：系上皮带(图6)并调节尺寸，这样鼓风机单元就舒适地安置在您的髋骨上。

拆下软管：从两侧推动软管连接器，将软管从对应部件上拆下(图7)。安装蓄电池：必须将蓄电池插入到各自的滑轨中，滑轨位于VIZOR Air/3 Filter底部右侧。滑动蓄电池，直到听到一声咔哒声(图8)。

拆下蓄电池并充电：向后拉动蓄电池上的盖子拆除把手，将蓄电池从滑轨中拉出，直到它完全从鼓风机单元中移出(图9)。将蓄电池连接至充电器(图10)。充电器上亮起的黄色发光二极管指示充电正在进行中。充电完成后，此发光二极管变为绿色，且点滴式充电模式被激活。

流量调节：鼓风机有三个空气流量等级：150/200/250毫升/秒。要改变空气流量等级，通过按下空气流量按钮在不同流量等级之间切换，直到达到要求的空气流量。(图11)

主过滤器和预过滤器：如果出现了过滤器警报指示，请更换预过滤器(图12)。请监测过滤器警报的时间间隔。每次更换预过滤器后，此时间段通常会变短。如果您觉得更换间隔期变得太短了，这完全由用户自己判断，那么推荐您更换主过滤器和预过滤器。(图13)

报警功能

过滤器堵塞报警：如果过滤器堵塞报警开启，那么发光二极管发出红光。为了更换预过滤器和主过滤器，请按住开/关按钮2秒钟，关掉VIZOR Air/3 Filter的电源。现在您能够更换过滤器。如果您在报警期间未关掉e 3000电源，那么它将再运行15分钟，然后自动关闭电源。

蓄电池报警：如果过滤器堵塞报警开启，那么发光二极管发出红光。声响报警将每隔一秒发出一声嘟音，但本装置仍能够继续工作30分钟。在此时间段之后，VIZOR Air/3 Filter会关闭。

存放

VIZOR Air/3 Filter系统及其附件必须存放在干燥的地方。避免阳光和高温以及与碳氢化合物和溶剂蒸汽接触。

保养

按照操作说明，定期检查安全头盔。检查表面密封件和空气喷嘴处是否存在破洞、裂纹或其他损坏，并检查是否正确放置在头盔上(参见操作说明)。在更换所有磨损或损坏的部件之前，不要使用该系统。

| 保养计划 | |
|--------------------|---------------|
| 活动 | 系统在使用中 |
| 清洁、消毒 | 每次使用之后 |
| 目视检查 | 每次使用之前和之后 |
| 给蓄电池充电 | 每次使用之后 |
| 更换主过滤器和鼓风机单元之间的密封件 | 仅在密封件磨损或受损时更换 |

如果暂时不使用装置，必须每隔4个月为电池充一次电。

清洁和消毒

将干净的布用肥皂水浸湿，清洁鼓风机、空气软管和安全头盔。将装置自然晾干。不要使用刺鼻的清洁剂、溶剂、酒精或含研磨剂的清洁剂。

表面密封件可以清洗(手洗,不要干洗)。

技术参数

(我们有权进行技术更改,恕不另行通知)

| | | | | | |
|--------|--|-------------------|----------------|--|--|
| 名义保护因素 | 欧洲： TH3P等级 (TH2 hard hat) 澳大利亚： P3等级 | | | | |
| 鼓风机单元 | 流量： 等级1： 最小150微毫升/秒。 等级2： 最小200微毫升/秒。 等级3： 最小250微毫升/秒。 * 在标准条件下： 20°C, 海拔高度0米 (1013百帕斯卡) 所有等级均可控制 | | | | |
| 材料 | 聚碳酸酯+丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 (PC+ABS) | | | | |
| 鼓风机 | 高质量球轴承长寿命无刷电机 | | | | |
| 熔断器 | 电子熔断器 | | | | |
| 电池 | 类型 | 标准 | 长效 | | |
| | 类型： | 可充电锂电池 | 可充电锂电池 | | |
| | 电压/功率： | 14.8V / 2.5Ah | 14.8V / 5.0Ah | | |
| | 充电次数： | > 500 | > 500 | | |
| | 工作时间级别 1* | 12 h | 20 h | | |
| | 工作时间级别 2* | 10 h | 18 h | | |
| | 工作时间级别 3* | 8 h | 14 h | | |
| | 充电时间： | 约5h | 约8h | | |
| | 重量： | 420克 / 14.815565克 | / 19.930 盎司 盎司 | | |
| | 颜色： | 黑色 | 黑色 | | |
| | *最短运行时间适用室温下工作的新过滤器 | | | | |
| 噪声水平 | 最大70dB(A) | | | | |
| 警告信号 | 低电压、过滤器堵塞或缺失及低流量的光声报警 | | | | |
| 过滤器 | 1x TH3P R SL 型 用于TH3P系统(欧洲)/TH3P系统(澳大利亚) | | | | |
| 空气软管 | 长度： | 1160毫米 (1300毫米) | | | |
| | 直径： | 31毫米 (内径) | | | |
| | 重量： | 185克 / 6.526盎司 | | | |
| | 颜色： | 黑色 | | | |
| 重量 | 1195克 / 42.152盎司 (包括过滤器及皮带, 不包括蓄电池) | | | | |
| 尺寸 | 长x宽x高： 222 x 213 x 92.6 毫米 | | | | |
| 标准 | EN 12941:1998 /A2:2008, AS/NZS 1716 | | | | |
| 认证机构 | CE 1024 | | | | |

故障排查

鼓风机不起动

- 确保蓄电池安装正确。
- 确保蓄电池已充满电。

即使更换并正确安装主过滤器和预过滤器后, 过滤器警报依然未解除

→ VIZOR Air/3 Filter内部错误

→ 将VIZOR Air/3 Filter返回至距离您最近的经销商

蓄电池运行时间变得非常短

→ 有缺陷的蓄电池 – 更换旧蓄电池并按照国家关于特殊废弃物的规章制度处理旧蓄电池。

→ 有缺陷的充电单元 – 更换

电源/设备的使用范围 (第2页)

1 VIZOR Air/3 Filter PAPR

2 适用于TH3P系统(欧洲)/

TH3P系统(澳大利亚)的TH3P R SL型主过滤器

3 预过滤器

4 火花防护装置

5 过滤器盖

6a 标准蓄电池 (锂离子 37 白色)

6b 长寿命蓄电池 (锂离子 74 白色)

7 与PAPR兼容的头盔

9 软管

其他附件可从主目录或我们的网站获取。

图例(参见顶盖)

A 使用前先阅读操作说明

B 不要用利器打开

C 易碎品

D 面朝上存放

E 防潮

F 认证机构的标志

G 带锂电池

H 可回收塑料

I 建议的储存温度： +5 °C 至 +25 °C

J 不得与一般生活垃圾一同处理。请按照国家有关特殊废物的规定处置。

符合性声明

请参阅倒数第二页的互联网地址。

法律信息

本文件符合欧盟法规2016/425附录II第1.4节的要求。

公告机构

有关详细信息, 请参阅倒数第二页。

1024 CE

Notified body

Occupational Safety Research Institute

Jeruzalémská 1283/9
CZ-110 00 Praha 1
Czech Republic

Produced by
optrel tec ag
industriestrasse 2
ch-9630 wattwil



declaration of conformity
<https://www.optrel.com/service/downloads/>

FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

Froniusstraße 1, A-4643 Pettenbach, Austria

E-Mail: sales@fronius.com

www.fronius.com

Under **www.fronius.com/contact** you will find the addresses
of all Fronius Sales & Service Partners and locations