

Bitbox Größe 3 33-teilig

Umfangreich bestücktes Sortiment mit PH-, PZ-, TX-, Innensechskant und Schlitz-Abtrieb in austauschbaren Bitriegeln inklusive Bithalter. Erhältlich in der ORSY®-System Bitbox

Mobilität und Austauschbarkeit der Bitriegel

- Die Bitriegel sind herausnehmbar zur Mitnahme der einzelnen Bitriegel zum Einsatzort oder zur individuellen Bestückung der Bitboxen
- Mit einem schmalen Schraubendreher sind die Bitriegel leicht aus der Box zu entfernen

Sichere Klemmung und leichte Entnahme

- Die Bits sitzen fest im Bitriegel und fallen nicht heraus
- Dank des beweglichen Bitriegels können die Bits leicht entnommen werden

Einfache Identifikation der gewünschten Bitgröße

- Der richtige Bit ist durch das Farbleitsystem im Deckel und am Bit einfach zu finden

Immer griffbereit

- Die Bitbox lässt sich mit dem praktischen Clip z.B. an einem Gürtel befestigen und ist bei Bedarf abnehmbar

ORSY®-System

- Kompakte Abmessungen im Würth-Rastermaß für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z.B. im Würth System-Koffer oder in den Schubladen des Werkstattwagens



reddot winner 2022



PH



PZ



TX



6kt



SZ

Antrieb	1/4 Zoll
Anzahl Teile im Sortiment/ Set	33 STK
Länge	108 mm
Breite	76 mm
Höhe	42 mm

Art.-Nr. 0614 400 302

VE: 1 / 10

Details/Anwendung



Lieferumfang Art.-Nr. 0614 400 302

Bezeichnung

	Art.-Nr.	Anzahl
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll) mit Farbmarkierung PH1; Länge 25 mm	0614 176 274	2
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll) mit Farbmarkierung PH2; Länge 25 mm	0614 176 461	3
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll) mit Farbmarkierung PH3; Länge 25 mm	0614 176 648	2
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für Pozidriv-Schrauben PZ1; Länge 25 mm	0614 176 651	2
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für Pozidriv-Schrauben PZ2; Länge 25 mm	0614 176 652	3
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für Pozidriv-Schrauben PZ3; Länge 25 mm	0614 176 653	2
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) Länge 25 mm; TX10; 10	0614 311 0	1
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) Länge 25 mm; TX15; 15	0614 311 5	1
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) Länge 25 mm; TX20; 20	0614 312 0	2
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) Länge 25 mm; TX25; 25	0614 312 5	2
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) Länge 25 mm; TX27; 27	0614 312 7	1
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) Länge 25 mm; TX30; 30	0614 313 0	2
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) Länge 25 mm; TX40; 40	0614 314 0	1
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem POWERDRIV®-Antrieb 2,5 mm; Länge 25 mm	0614 176 925	1
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem POWERDRIV®-Antrieb 3 mm; Länge 25 mm	0614 176 93	1
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem POWERDRIV®-Antrieb 4 mm; Länge 25 mm	0614 176 94	1
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem POWERDRIV®-Antrieb 5 mm; Länge 25 mm	0614 176 95	1
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem POWERDRIV®-Antrieb 6 mm; Länge 25 mm	0614 176 96	1
Bit Schlitz C 6,3 (1/4 Zoll) Länge 25 mm; 0,6 x 4,5 mm	0614 175 652	1
Bit Schlitz C 6,3 (1/4 Zoll) Länge 25 mm; 0,8 x 5,5 mm	0614 175 653	1
Bit Schlitz C 6,3 (1/4 Zoll) Länge 25 mm; 1,2 x 6,5 mm	0614 175 655	1
Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit Edelstahlhülse, Sprengring und Dauermagnet 74 mm	0614 176 702	1

Ergänzende Produkte

	Art.-Nr.
Bitbox Größe 3 leer	0614 400 300

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Bitriegel 8-teilig 2 x RW10, 4 x RW20, 1 x RW30, 1 x RW40	0614 400 010
Bitriegel 8-teilig 4 x RW20, 4 x RW40	0614 400 012
Bitriegel 8-teilig 2 x AW10, 2 x AW20, 1 x AW25, 1 x AW30, 2 x AW40	0614 400 020
Bitriegel 8-teilig 2 x PH1, 4 x PH2, 1 x PH3, 1 x Schlitz 0,8x5,5	0614 400 030
Bitriegel 8-teilig 2 x PZ1, 4 x PZ2, 1 x PZ3, 1 x Schlitz 0,8x5,5	0614 400 040
Bitriegel 8-teilig 1 x PH1, 1 x PH2, 1 x PZ1, 1 x PZ2, 1 x Innen6kt. 3mm, 1 x Innen6kt. 4mm, 1 x TX20, 1 x TX25	0614 400 050
Bitriegel 8-teilig 1 x TX10, 1 x TX15, 2 x TX20, 2 x TX25, 1 x TX30, 1 x TX40	0614 400 060
Bitriegel 8-teilig 1 x TX10 mit Loch, 1 x TX15 mit Loch, 2 x TX20 mit Loch, 2 x TX25 mit Loch, 1 x TX30 mit Loch, 1 x TX40 mit Loch	0614 400 070
Bitriegel 8-teilig 1 x Innensechskant 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 6.3mm, 7mm	0614 400 080