

HSS Feinfrässtift 941 Ø 1,6 mm Schaft-Ø 3 mm SP universal fein



**HSS Feinfrässtift 941 Ø 1,6 mm Schaft-Ø 3 mm SP
universal fein**

Artikel-Nr: [22394153](#)

EAN: [4007220058329](#)

Speziell für die Feinzerspanung ausgelegte HSS-Frässtifte mit Schaftdurchmesser 3 mm, Schaftlänge 30 mm und Spezialzahnung.

Technische Daten

Länge, Gesamt	31.4 mm
Länge, verzahnt	1.4 mm
RPM, Stähle bis 1.200 N/mm ²	16000 - 19900 RPM
RPM, graues Gusseisen, weißes Gusseisen	16000 - 19900 RPM
Zahnung	Spezialzahnung (SP)
Ø Außen	1.6 mm
Ø Schaft	3 mm

Leistungsmerkmale

- ✔ Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.

Bearbeitbare Werkstoffe

- ✓ Einsatzstähle
 - ✓ Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
 - ✓ Gusseisen
 - ✓ Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
 - ✓ Stahl
 - ✓ Stahl, Stahlguss
 - ✓ Stahlguss
 - ✓ Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
 - ✓ Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
 - ✓ Temperguss
 - ✓ Weisser Temperguss (GTW, GJMW)
 - ✓ Werkzeugstähle
-

Bearbeitungsaufgaben

- ✓ Ausfräsen
 - ✓ Egalisieren
 - ✓ Entgraten
 - ✓ Erzeugen von Durchbrüchen
 - ✓ Fräsen
-

Antriebsarten

- ✓ Antriebsspindel
 - ✓ Biegwellenantrieb
 - ✓ Geradschleifer
-

**PFERD
TOOLS**



August Rüggeberg GmbH & Co. KG

Hauptstraße 13

51709 Marienheide

+49 2264 9-0

+49 2264 9-400

info@pferd.com